

2

ÖLÇME ALETLERİ





1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel



SEMBOLLER VE ANLAMLARI*



Hızlı ve kolay kalibrasyon ve hassas çalışma olanağı veren kullanıcı kalibrasyonu



Yeşil Lazer Teknolojisi

Daha görünür lazer çizgisi için.



IP 54 Koruması

Toz ve püskürtme suyuna karşı koruma



IP 65 Koruması

Toz ve püskürtme suyuna karşı koruma



IP 67 Koruması

Toz ve püskürtme suyuna karşı koruma



Click Sistemi

Patentli Click sistemi sayesinde birden çok Boxx üst üste konarak kolay ve güvenli şekilde taşınabilir. (Bosch Taşıma Sistemleri)



Dayanıklı

100 kilogramlık ağırlığa dayanıklı Boxx lar 25 kiloya kadar ağırlık taşıyabilir.



Hırsızlık Koruması

Opsiyonel kilit fonksiyonu sayesinde



Metal Dişli

Tam metal dişli yapısı sayesinde optimum güç aktarımı ve daha az aşınma



Şok Uyarısı

Alet yerinden oynatılınca alarm veren uyarı fonksiyonu



Gerilim ileten hatların algılanması



Metali Belirleme



Ahşabı Belirleme



Su dolu plastik boruları belirleme



Lazer Sınıfı 2

Ölçüm cihazlarındaki lazer sınıfı



Lazer Sınıfı 3

Ölçüm cihazlarındaki lazer sınıfı



Çift Güç Kaynağı

12V akü ve Pil ikili güç kaynağı



4x Pil

Güç kaynağı 4x AA Pil



Alıcı ile Çalışma

Daha yüksek çalışma aralığı sağlamak üzere alıcı ile çalışma



Kolay Rotasyon

Şakul noktasının etrafında kolay çizgi konumlandırma



Montaj Aksesuarı

Hassas ayarlı entegre döner montaj aksesuarı



Kızak Mekanizması



LB 10

Güçlü mınakatılara sahip LB 10 tutucu



Çalışma aralığı

50 metreye kadar



Yüksek Dayanıklılık

2m tripod yüksekliğinden düşmeye dayanıklı



Çift Eğim

İki ekseninde eğimli yüzeyler oluşturma olanağı veren çift eğim



3x360° Lazer Çizgisi



Kolay Kullanım



Taşıma Kilidi

Alet kapatıldığında devreye giren pandül taşıma kilidi



Sesli Not

Sesli not alabilmek için entegre mikrofon ve hoparlör



Çift Kamera



Yukarı Göstergesi

fonksiyonu sayesinde her zaman yukarıyı görebilirsiniz



Görsel Kamera



Connectivity

(Bağlanabilirlik Fonksiyonu)

*Yukarıdaki özelliklerin, hangi modellerimizde bulunduğu ile ilgili detaylı bilgiye web sitemizden ulaşabilirsiniz: www.bosch-professional.com/tr/tr



*Online kayıt ile www.bosch-professional.com/tr/tr/servis/garanti/

Elektrikli el aletleri için 3 yıl garanti: Tüm profesyonel elektrikli el aletleri ve ölçüm cihazları için geçerlidir. Daha fazla bilgi için bkz. garanti koşulları
2 yıl Akü Premium Servis Hizmeti: Tüm profesyonel Bosch Lityum İyon aküler ve bunlara ait şarj cihazları için geçerlidir. Daha fazla bilgiyi katılım hüküm ve koşulları içinde bulabilirsiniz.

3 Yıllık El Aleti Garanti Uzatım ve 2 Yıllık Akü Premium Servis Hizmeti için ön koşul

Garanti süresinin uzatılabilmesi için alet kaydının satın alma tarihinden sonraki ilk 4 hafta içerisinde siteden yapılması gerekmektedir. Garanti veya servis süresi satın alma tarihi ile başlar. İlgili garanti koşulları veya katılım hüküm ve koşulları içinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

<https://www.bosch-professional.com/tr/tr/servis/garanti/>

İÇERİK

Segment

Sayfa

Bosch Ölçme Aletleri

Açı ve Eğim Ölçerler	186
Lazerli Uzaklık Ölçerler	187-188
Çizgi Lazerler	189-190-191
Nokta Lazerler	192
Rotasyon Lazerler	193-194
Fayans Lazeri	194
Optik Nivelman	195
Duvar Tarama Cihazları	196
Denetim Kameraları	197
Termal Dedektör	198
Ölçme Tekerleri	199

Bosch Hafif Hizmet

Açı Ölçer	202
Dijital Su Terazisi	202
Lazerli Uzaklık Ölçerler	203
Çizgi Lazerler	204-205-206-207
Duvar Tarama Cihazları	208
Sıcaklık Ölçerler	209
Ahşap Nem Ölçer	210
Denetim Kamerası	210

Aksesuarlar

Tripodlar	212-213
Ölçme Lataları	213
Alıcılar	214-215-216
Sabitleme Aparatları	217-218
Teleskop Çubuklar	219
Bataryalar	220
Lazer Gözlükleri	221
Atino Aparatları	221
Zamo Adaptörler	222

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel

ÖLÇME ALETLERİ PROFESYONEL



Açı ve Eğim Ölçer

GIM 120

Dijital Eğim Ölçer

Koruma çantasında

Sipariş numarası

0 601 076 800

Teslimat Kapsamı:
Koruma Çantası
4 x pil 1,5 V LR6 (AA)

198,00 €



Teknik Veri

Uzunluk	120 cm
Ölçme alanı	0 - 360° (4 x 90°)
Elektronik ölçme hassasiyeti 0°/90°	± 0,05°
Su terazileri ile ölçme hassasiyeti	± 0,057° = ± 1 mm/m
Elektrik kaynağı, eğim ölçümü	1 x 9 V 6LR61
İşletim süresi, eğim ölçümü, yaklaşık	200 h
Ağırlık, yak.	1,3 kg

GIM 60 L

Dijital Eğim Ölçer

Koruma çantasında

Sipariş numarası

0 601 076 900

Teslimat Kapsamı:
Koruma Çantası
4 x pil 1,5 V LR6 (AA)

220,00 €



Teknik Veri

Uzunluk	60 cm
Ölçme alanı	0 - 360° (4 x 90°)
Elektronik ölçme hassasiyeti 0°/90°	± 0,05°
Çalışma aralığı (lazer)	30 m
Elektrik kaynağı, eğim ölçümü	1 x 9 V-6LR61 + 2 x 1,5 V LR03
Lazer tipi	650 nm, < 1 mW
Ağırlık, yak.	0,91 kg

GAM 220 MF

Dijital Açı Ölçer

Koruma çantasında

Sipariş numarası

0 601 076 600

Teslimat Kapsamı:
Koruma Çantası
Ayak Uzanlığı
4 x pil 1,5 V LR6 (AA)

205,00 €



Teknik Veri

Ölçme hassasiyeti, açı	± 0,1°
Ölçme alanı	0 - 220°
Mafsallı kol uzunluğu	40 cm
Ölçme hassasiyeti, su terazileri	± 0,05°
Açı hesabının doğruluğu	± 0,1°
Akım beslemesi	4 x 1,5 V LR6 (AA)
Ağırlık, yak.	1,2 kg



Lazerli Uzaklık Ölçer

GLM 25-23

Lazerli Uzaklık Ölçer



YENİ

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 601 072 W00


Teslimat Kapsamı:
2 x pil 1.5 V LR03 (AAA)

55,00 €



Teknik Veri

Lazer diyodu	635 nm, < 1 mW
Ölçme alanı	0,15 – 25,00 m
Lazer rengi	kırmızı
Ölçüm aralığı, maks.	25 m
Ölçme süresi, tip.	0,5 sn
Lazer sınıfı	2
Ağırlığı, yak.	0,09 kg



GLM 40

Lazerli Uzaklık Ölçer



Koruma çantasında

Sipariş numarası

0 601 072 900


Teslimat Kapsamı:
Üretici sertifikası
Koruma Çantası
2 x pil 1.5 V LR03 (AAA)

92,00 €



Teknik Veri

Lazer diyodu	635 nm, < 1 mW
Ölçme alanı	0,15 – 40,00 m
Lazer rengi	kırmızı
Ölçüm aralığı, maks.	40 m
Ölçme süresi, tip.	< 0,5 s
Lazer sınıfı	2
Ağırlığı, yak.	0,09 kg



GLM 50-27 C

Lazerli Uzaklık Ölçer



Koruma çantasında

Sipariş numarası

0 601 072 T00

Teslimat Kapsamı:
Koruma Çantası
2 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Taşıma kayışı

155,00 €



Teknik Veri

Lazer diyodu	635 nm, < 1 mW
Ölçme alanı	0,05 – 50,00 m
Lazer rengi	kırmızı
Veri aktarımı	Bluetooth™ 4.2 Low Energy
Ölçme süresi, maks.	4 sn
Lazer sınıfı	2
Ağırlığı, yak.	0,2 kg



Koruma çantasında

Sipariş numarası

0 601 072 U00**Teslimat Kapsamı:**Koruma Çantası
Taşıma kayışı
2 x pil 1.5 V LR6 (AA)**178,00 €****Li-Ion batarya ile**

Sipariş numarası

0 601 072 U01**Teslimat Kapsamı:**Koruma Çantası
Taşıma kayışı
BA 3.7V 1.0Ah A
Batarya ve USB-C™ Kablo**205,00 €****Li-Ion
Batarya
DAHİL****Teknik Veri**

Veri aktarımı	Bluetooth™ 4.2 Low Energy
Ölçme süresi, tip.	< 0,5 s
Ölçüm birimleri	m/cm/mm/ft/inç/ft inç
Lazer rengi	yeşil
Ölçme alanı	0,05 – 50,00 m
Lazer sınıfı	2
Ağırlığı, yak.	0,2 kg

**GLM 50-27 CG**

Lazerli Uzaklık Ölçer

**Koruma çantasında**

Sipariş numarası

0 601 072 Y00**Teslimat Kapsamı:**Koruma Çantası
3 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Taşıma kayışı**260,00 €****Teknik Veri**

Veri aktarımı	Bluetooth™ 4.2 Low Energy
Ölçme süresi, tip.	< 0,5 s
Ölçüm birimleri	m/cm/mm/ft/inç/ft inç
Lazer rengi	kırmızı
Ölçme alanı	0,08 – 100,00 m
Lazer sınıfı	2
Ağırlığı, yak.	0,23 kg

**GLM 100-25 C**

Lazerli Uzaklık Ölçer

**Koruma çantasında**

Sipariş numarası

0 601 072 Z00**Teslimat Kapsamı:**Mikro USB kablosu
Koruma Çantası
Taşıma kayışı**310,00 €****Teknik Veri**

Veri aktarımı	Bluetooth™ 4.2 Low Energy
Ölçme süresi, tip.	< 0,5 s
Ölçüm birimleri	m/cm/mm/ft/inç/ft inç
Lazer rengi	kırmızı
Ölçme alanı	0,08 – 150,00 m
Lazer sınıfı	2
Ağırlığı, yak.	0,21 kg

**GLM 150-27 C**


Lazerli Uzaklık Ölçer



Çizgi Lazer

GLL 12-22 G

Çizgi Lazer



Teknik Veri

Lazer diyodu	500 – 540 nm, < 5 mW
Statif dişi	1/4"
Lazer çizgisinin rengi	yeşil
Çalışma alanı	12 m
Yansıtma	2 çizgi
Lazer sınıfı	2
Ağırlığı, yak.	0,35 kg



Çantada

Sipariş numarası

0 601 065 320

Teslimat Kapsamı:
2 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Çanta

75,00 €



GLL 2-20 G

Çizgi Lazer



Teknik Veri

Lazer diyodu	500 – 540 nm, < 10 mW
Statif dişi	1/4"
Lazer çizgisinin rengi	yeşil
Çalışma alanı	20 m
Nivelman hassasiyeti	± 0,4 mm/m * (" artı kullanıma bağlı sapma)
Lazer sınıfı	2
Ağırlığı, yak.	0,62 kg



Çantada

Sipariş numarası

0 601 065 000


Teslimat Kapsamı:
Universal tutucu LB 10 &
Tavan Klipsi DK 10 Professional
Çanta
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Lazer hedef tahtası

218,00 €



GLL 20-22 G

Çizgi Lazer



Teknik Veri

Lazer diyodu	500 – 540 nm, < 10 mW
Statif dişi	1/4"
Lazer çizgisinin rengi	yeşil
Çalışma alanı	20 m
Yansıtma	2 çizgi
Lazer sınıfı	2
Ağırlığı, yak.	0,56 kg



Çantada

Sipariş numarası

0 601 065 600

Teslimat Kapsamı:
Universal tutucu LB 10
Professional
Çanta
Lazer hedef tahtası
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Alkalın akü adaptörü

195,00 €



4 x pil (AA), tripod ile

Sipariş numarası

0 601 065 601

Teslimat Kapsamı:
Universal tutucu LB 10
Professional
Çanta
Lazer hedef tahtası
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Alkalın akü adaptörü
Tripod BT 150 Professional

238,00 €



Universal tutucu LB 10 ile

Sipariş numarası

0 601 065 602

Teslimat Kapsamı:
Universal tutucu LB 10
Professional
Çanta
Lazer hedef tahtası
Takım çantası
BA 3.7V 3,0Ah XL Batarya
ve USB-C™ Kablo

269,00 €



Çantada

Sipariş numarası

0 601 066 M00

Teslimat Kapsamı:
Döner tutucu RM 10 Professional
Çanta
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Lazer hedef tahtası

239,00 €**Taşıma çantasında**

Sipariş numarası

0 601 066 M02

Teslimat Kapsamı:
Döner tutucu
RM 10 Professional
Çanta
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Lazer hedef tahtası
Tavan Klipsi DK 10 Professional
Takım çantası

295,00 €**Teknik Veri**

Akım beslemesi	4 x 1.5 V LR6 (AA)
Nivelman hassaslığı	± 0,3 mm/m' (*artı kullanıma bağlı sapma)
Lazer noktalarının çalışma aralığı, maks	10 m
Lazer rengi	yeşil
Çalışma alanı	50m (LR7 alıcı ile), Alıcısız 15m
Statif diiş	1/4"
Ağırlığı, yak.	0,58 kg

GCL 2-50 G

Çizgi Lazer&Nokta Lazer

**Taşıma çantasında**

Sipariş numarası

0 601 063 S00

Teslimat Kapsamı:
Takım çantası
Çanta
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Lazer hedef tahtası

438,00 €**Teknik Veri**

Lazer diiyodu	630 - 650 nm, < 10mW
Statif diiş	1/4", 5/8"
Lazer çizgisinin rengi	kırmızı
Çalışma alanı	120m (LR6 / LR7 alıcı ile), Alıcısız 60m
Yansıtmı	3 x 360° çizgi
Lazer sınıfı	2
Ağırlığı, yak.	0,82 kg

GLL 3-80

Çizgi Lazer

**Çantada**

Sipariş numarası

0 601 065 500

Teslimat Kapsamı:
Universal tutucu LB 10 Professional
Çanta
Lazer hedef tahtası
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Alkalin akü adaptörü

498,00 €**Li-Ion batarya ile**

Sipariş numarası

0 601 065 501

Teslimat Kapsamı:
Universal tutucu LB 10
Çanta
Lazer hedef tahtası
Takım çantası
BA 3.7V 3.0Ah XL Batarya ve
USB-C™ Kablo
Tavan klipsi DK 20 Professional

570,00 €**Teknik Veri**

Akü gerilimi	3.7 V
Lazer diiyodu	500 - 540 nm, < 10 mW
Lazer çizgisinin rengi	yeşil
Çalışma alanı	80m(LR7 alıcı ile), Alıcısız 30m
Statif diiş	1/4", 5/8"
Akım beslemesi	4 x 1.5 V LR6 (AA), 3,7 V Lityum İyon akü (3000 mAh)
Ağırlığı, yak.	0,93 kg

GLL 80-33 G

Çizgi Lazeri



Akülü Çizgi Lazer

GCL 12V-50-22 CG

Akülü Çizgi Lazer



YENİ



Teknik Veri

Lazer çizgisinin rengi	yeşil
Güç kaynağı	12 V Li-Ion pil, 4 x 1.5 V LR6 (AA)
Doğruluk	± 0,3 mm/m (kullanıma bağlı sapma dahil)
Lazer noktalarının çalışma aralığı, maks	10 m (üst), 10 m (alt)
Çalışma alanı	50m(LR7 alıcı ile), Alıcısız 25m
Tripod dişi	1/4"
Ağırlığı, yak.	0,59 kg

*Şubat itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

Çantada

Sipariş numarası

0 601 066 S00

Teslimat Kapsamı:
RM 20
AA1 Pil Adaptörü
4 x 1.5 V LR6 (AA)
Çanta
Hedef Tahtası

415,00 €

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 066 S02

Teslimat Kapsamı:
RM 20
GBA 12V 2.0Ah
GAL 12V-40
L-Boxx 136
Çanta
Hedef Tahtası

490,00 €



GCL 12V-50-22 CG + BT150

Akülü Çizgi Lazer



YENİ



Teknik Veri

Lazer çizgisinin rengi	yeşil
Güç kaynağı	12 V Li-Ion pil, 4 x 1.5 V LR6 (AA)
Doğruluk	± 0,3 mm/m (kullanıma bağlı sapma dahil)
Lazer noktalarının çalışma aralığı, maks	10 m (üst), 10 m (alt)
Çalışma alanı	50m(LR7 alıcı ile), Alıcısız 25m
Tripod dişi	1/4"
Ağırlığı, yak.	0,59 kg

*Şubat itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

Çantada

Sipariş numarası

0 601 066 S01

Teslimat Kapsamı:
RM 20
AA1 Pil Adaptörü
4 x 1.5 V LR6 (AA)
Çanta
Hedef Tahtası
BT 150

456,00 €



GLL 12V-100-33 CG

Akülü Çizgi Lazer



YENİ



Teknik Veri

Çalışma alanı	100m(LR7 alıcı ile), Alıcısız 30m
Tesviye doğruluğu	± 0,3 mm/m
Koruma Derecesi	IP 65
Güç kaynağı	12 V Li-Ion / 4 x 1.5 V LR6 (AA)
Tripod montajı	1/4", 5/8"
Ağırlık	0,96 kg

Çantada

Sipariş numarası

0 601 065 400

Teslimat Kapsamı:
LB 10 (L-Braketi)
AA1 Pil Adaptörü
4 x 1.5 V LR6 (AA)
Çanta
Hedef Tahtası

625,00 €

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 065 401

Teslimat Kapsamı:
LB 10 (L-Braketi)
DK 20 (Tavan Klipsi)
GBA 12V 2.0Ah
GAL 12V-40
L-Boxx 136
Çanta
Hedef Tahtası

725,00 €



Bu sayfadaki tüm modeller 12V akü ile uyumlu olup, yalnızca teslimat kapsamında GBA 12V bulunan modellerde akü gönderimi yapılmaktadır.

Nokta Lazer

GPL 3 G

Nokta Lazer

Çantada

Sipariş numarası

0 601 066 N00

Teslimat Kapsamı:
2 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Çanta

197,00 €



Teknik Veri

Lazer diyodu	< 1 mW, 500 – 540 nm
Statif dış	1/4"
Yansıtma	3 nokta
Çalışma alanı	30 m
Lazer sınıfı	2
Akım beslemesi	2 x 1.5 V LR6 (AA)
Ağırlığı, yak.	0,35 kg



GPL 5 G

Nokta Lazer

Çantada

Sipariş numarası

0 601 066 P00

Teslimat Kapsamı:
2 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Çanta

247,00 €



Teknik Veri

Lazer diyodu	< 1 mW, 500 – 540 nm
Statif dış	1/4"
Yansıtma	5 nokta
Çalışma alanı	30 m
Lazer sınıfı	2
Akım beslemesi	2 x 1.5 V LR6 (AA)
Ağırlığı, yak.	0,35 kg



1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel

Rotasyon Lazeri

GRL 300 HV

Rotasyon Lazeri



Teknik Veri

Lazer diyonu	635 nm, < 5 mW
Statif dişi	5/8"
Lazer çizgisinin rengi	kırmızı
Alıcı ile çalışma aralığı	300 m (Çap)
Akım beslemesi	2 x 1.5 V LR20 (D)
Rotasyon hızı	150, 300, 600 dev/dak
Ağırlığı, yak.	1,8 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 061 501

Teslimat Kapsamı:

Tutucu,
aksesuar olarak da mevcut
Akü bölmesi, Takım çantası
Üniversal tutucu WM 4
1 x (blok) pil 9 V (6LR61)
2 x 1.5 V LR20 pil (D)
Uzaktan kumanda RC1
Lazer gözlüğü, kırmızı, BL-GLASS
1 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Lazer alıcı LR 1
Lazer hedef tahtası (kırmızı)
BT 170 HD Tripod

940,00 €

Şarj edilebilir piller ile

Sipariş numarası

0 601 061 505

Teslimat Kapsamı:

LR 1 Lazer Alıcısı
VARTA şarj cihazı
2 x 1.2V HR20 (D)
VARTA şarj edilebilir pil
1 x 9V 7HR9V VARTA
şarj edilebilir pil
L-Boxx 238
BT 170 HD Tripod

980,00 €



GRL 300 HVG

Rotasyon Lazeri



Teknik Veri

Lazer diyonu	532 nm, < 5 mW
Statif dişi	5/8"
Lazer çizgisinin rengi	yeşil
Alıcı ile çalışma aralığı	300 m (Çap)
Akım beslemesi	2 x 1.5 V LR20 (D)
Rotasyon hızı	150, 300, 600 dev/dak
Ağırlığı, yak.	1,8 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 061 701

Teslimat Kapsamı:

Akü bölmesi
Üniversal tutucu WM 4
Lazer alıcı LR 1 G
Lazer gözlüğü (yeşil)
1 x (blok) pil 9 V (6LR61)
2 x 1.5 V LR20 pil (D)
Takım çantası
Uzaktan kumanda RC1
Lazer hedef tahtası (mavi)
Tutucu
1 x pil 1.5 V LR6 (AA)
BT 170 HD Tripod

1.110,00 €

Şarj edilebilir piller ile

Sipariş numarası

0 601 061 704

Teslimat Kapsamı:

LR 1 G Lazer Alıcısı
VARTA şarj cihazı
2 x 1.2V HR20 (D)
VARTA şarj edilebilir pil
1 x 9V 7HR9V VARTA
şarj edilebilir pil
L-Boxx 238
BT 170 HD Tripod

1.150,00 €



GRL 400 H

Rotasyon Lazeri



Teknik Veri

Lazer diyonu	635 nm, < 1 mW
Statif dişi	5/8"-11
Lazer çizgisinin rengi	kırmızı
Alıcı ile çalışma aralığı	20 m (Çap)
Akım beslemesi	2 x 1.5 V LR20 (D)
Rotasyon hızı	600 dev/dak
Ağırlığı, yak.	2 kg

Taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 061 800

Teslimat Kapsamı:

Akü grubu
2 x 1.5 V LR20 pil (D)
Takım çantası
1 x (blok) pil 9 V (6LR61)
Tutucu
Lazer alıcı LR 1
BT 170 HD Tripod

870,00 €

Şarj edilebilir piller ile

Sipariş numarası

0 601 061 806

Teslimat Kapsamı:

LR 1 Lazer Alıcısı
VARTA şarj cihazı
2 x 1.2V HR20 (D) VARTA
şarj edilebilir pil
1 x 9V 7HR9V VARTA şarj
edilebilir pil
L-Boxx 238
BT 170 HD Tripod

910,00 €



1 x 4.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası

0 601 061 F00

Teslimat Kapsamı:
Lazer alıcısı LR 60 Professional
Takım çantası
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-40
Duvar tutucu WM 6, RB 60
4 x 115 V LR20 pil (D)
Akü adaptörü BA 1
1 x akü ProCORE18V 4.0Ah
Lazer gözlüğü, kırmızı, BL-GLASS
Uzaktan kumanda RC 6
4 x pil 115 V LR6 (AA)
Lazer hedef tahtası
BT 170 HD Tripod

2.000,00 €**GRL 600 CHV**

Rotasyon Lazeri

**Teknik Veri**

Lazer diydodu	630 – 650 nm, < 1mW
Statif dış	2 x 5/8"
Yansıtma	1 x 360° çizgi
Rotasyon hızı	150/300/600 dev/dak
Çalışma süresi, maks.	60 sa, 70 s
Akım beslemesi	18 V Lityum iyon akü, 4 x D-akü
4,0 Ah akü ile ağırlık	4,3 kg

1 x 4.0 Ah ProCORE18V Lityum iyon akü ile

Sipariş numarası

0 601 061 V00

Teslimat Kapsamı:
Takım çantası
Hızlı şarj cihazı GAL 18V-40
Duvar tutucu WM 6
Lazer gözlüğü (yeşil)
RB 60
Lazer alıcısı LR 65 G
4 x 1.5 V LR20 pil (D)
Akü adaptörü BA 1
1 x akü ProCORE18V 4.0Ah
Uzaktan kumanda RC 6
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Lazer hedef tahtası
BT 170 HD Tripod

2.290,00 €**GRL 650 CHVG**

Rotasyon Lazeri

**Teknik Veri**

Lazer diydodu	< 1 mW, 500 – 540 nm
Statif dış	2 x 5/8"
Yansıtma	1 x 360° çizgi
Rotasyon hızı	150/300/600 dev/dak
Çalışma süresi, maks.	50 sa, 60 sa
Akım beslemesi	18 V Lityum iyon akü, 4 x D-akü
4,0 Ah akü ile ağırlık	4,3 kg

Fayans Lazeri**Taşıma çantasında**

Sipariş numarası

0 601 015 200

Teslimat Kapsamı:
Ayarlama diski
Lazer hedef tahtası
Koruma çantası
4 x 1.5 V pil

194,00 €**Teknik Veri**

Lazer diydodu	630 – 650 nm
Lazer sınıfı	2
Çalışma aralığı	20 m
Açısal doğruluk (0 – 90° açı arasında)	±0,2 mm/m* (*kullanıma bağlı sapma dahil)
Güç kaynağı	4 x 1.5 V LR6 (AA)
Çalışma süresi (maks.)	2 hatlı modda 18 saat, 3 hatlı modda 12 saat
Ağırlığı, yak.	0,44 kg

Optik Nivelman

GOL 20 D

Optik Nivelman



Teknik Veri

Ölçü birimi	360 derece
Büyültme	20 x
Nivelman hassaslığı	30 m'de $\pm 3,0$ mm
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 54
Çalışma alanı	60 m
Çalışma aralığı, değer	60 m
Ağırlığı, yak.	1,5 kg

Aksesuar seti ile taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 068 402

Teslimat Kapsamı:

Şakül
Ayar mili
Taşıma çantası
Mercek koruması
Tripod BT 160 Professional
Ölçüm lataşı GR 500 Professional

300,00 €



GOL 26 D

Optik Nivelman



Teknik Veri

Ölçü birimi	360 derece
Büyültme	26 x
Nivelman hassaslığı	30 m'de $\pm 1,6$ mm
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 54
Çalışma alanı	100 m
Çalışma aralığı, değer	100 m
Ağırlığı, yak.	1,5 kg

Aksesuar seti ile taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 068 002

Teslimat Kapsamı:

Şakül
Ayar mili
Taşıma çantası
Mercek koruması
Tripod BT 160 Professional
Ölçüm lataşı GR 500 Professional

335,00 €



GOL 32 D

Optik Nivelman



Teknik Veri

Ölçü birimi	360 derece
Büyültme	32 x
Nivelman hassaslığı	30 m'de ± 1 mm
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 54
Çalışma alanı	120 m
Çalışma aralığı, değer	120 m
Ağırlığı, yak.	1,5 kg

Aksesuar seti ile taşıma çantasında

Sipariş numarası

0 601 068 502

Teslimat Kapsamı:

Şakül
Ayar mili
Taşıma çantası
Mercek koruması
Tripod BT 160 Professional
Ölçüm lataşı GR 500 Professional

372,00 €



Duvar Tarama Cihazı

GMS 120-27

Duvar Tarama Cihazı

Çantada

Sipariş numarası

0 601 081 700

Teslimat Kapsamı:
2 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Çanta

150,00 €



YENİ



Teknik Veri

Maks. tarama derinliği	120 mm
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 54
Algılama derinliği, manyetik metal, maks.	100 mm
Algılama derinliği, manyetik olmayan metal, maks.	120 mm
Algılama derinliği, akım ileten kablolar, maks.	50 mm
İlave fonksiyon	İşaretleme deliği
Ağırlığı, yak.	0,29 kg

D-TECT 120

Duvar Tarama Cihazı

Çantada

Sipariş numarası

0 601 081 303

Teslimat Kapsamı:
AA1 alkali pil adaptörü
Çanta
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)

216,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Maks. tarama derinliği	120 mm
Algılama derinliği, manyetik metal, maks.	120 mm
Görüntülemeler	Nokta görünümü
Duvar türleri	Beton, Alçı Duvar, Universal
Malzeme tanımlama	Elektrik taşıyan kablo
Ağırlığı, yak.	0,5 kg

D-TECT 200 C

Duvar Tarama Cihazı

Çantada

Sipariş numarası

0 601 081 600

Teslimat Kapsamı:
Taşıma kemeri
USB-C™ Kablo
Çanta
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Akü adaptörü

779,00 €

1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 601 081 601

Teslimat Kapsamı:
L-BOXX 136
Hızlı şarj cihazı GAL 12V-40
Professional
1 x akü GBA 12V 2.0Ah
Taşıma kemeri
USB-C™ Kablo

832,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Maks. tarama derinliği	200 mm
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 5X
Hassasiyet	± 5 mm* (*artı kullanıma bağlı sapma)
Dokümantasyon yöntemi	USB-C, SD-kartı
İlave fonksiyon	Sızıntı tespiti, mesafe ölçümü
Ağırlığı, yak.	0,7 kg


Denetim Kamerası

GIC 12V-4-23 C

Denetim Kamerası



YENİ



Teknik Veri

Ekran büyüklüğü	4,3 "
Ekran çözünürlüğü	800 x 480 px
Kamera başının çapı	8,3 mm
Kamera kablosunun uzunluğu.	150 cm
Görüş alanı (FOV)	75 °
Odak mesafesi	30 - 80 mm
Ağırlığı, yak.	0,7 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 601 241 500

Teslimat Kapsamı:

GIC için kamera kablosu,
8,3 mm çap, 1,5 m uzunluk
USB-C™ Kablo
AA1 alkali pil adaptörü
MOO C1B
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)
Kanca, mıknatıs, ayna

269,00 €



GIC 12V-5-27 C

Denetim Kamerası



YENİ



Teknik Veri

Ekran büyüklüğü	5 "
Ekran çözünürlüğü	1280 x 720 px
Kamera başının çapı	8,3 mm
Kamera kablosunun uzunluğu.	150 cm
Görüş alanı (FOV)	75 °
Odak mesafesi	30 - 80 mm
Ağırlığı, yak.	0,7 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 601 241 400

Teslimat Kapsamı:

Mikro SD kart, 32 GB
GIC için kamera kablosu,
8,3 mm çap, 1,5 m uzunluk
A02 R6M
USB-C™ Kablo
Kanca, mıknatıs, ayna
Akü adaptörü 4 x pil 1.5 V LR6 (AA)

369,00 €

1x2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 601 241 401

Teslimat Kapsamı:

Mikro SD kart, 32 GB
GIC için kamera kablosu,
8,3 mm çap, 1,5 m uzunluk
R6M
USB-C™ Kablo
Kanca, mıknatıs, ayna
L-BOX 136,
Hızlı şarj cihazı GAL 12V-40
1 x akü GBA 12V 2.0Ah

454,00 €



GIC 12V-4/5 Kamera kablosu 8.3mm / 1,5m

Denetim Kamerası Kablosu



YENİ



Sipariş numarası

1 600 A02 R6M

89,00 €

Teknik Veri

Görüş alanı	75°
Kamera çözünürlüğü, piksel	1280 x 720 piksel

GIC 12V-4/5 Kamera kablosu 8.3mm / 3,5m

Denetim Kamerası Kablosu



YENİ



Sipariş numarası

1 600 A02 R6P

99,00 €

Teknik Veri

Görüş alanı	75°
Kamera çözünürlüğü, piksel	1280 x 720 piksel

GIC 12V-4/5 Kamera kablosu Çift kamera / 1,5m kablo

Denetim Kamerası Kablosu



YENİ



Sipariş numarası

1 600 A02 Z61

159,00 €

Teknik Veri

Odak mesafesi	Ön kamera: 30-80 mm, yan kamera: 20mm-50mm
Kamera çözünürlüğü, piksel	Ön kamera: 1280x720 piksel, yan kamera: 1280x712 p

GIC 12V-4/5 Kamera kablosu 3,9mm / 1,5m

Denetim Kamerası Kablosu



YENİ



Sipariş numarası

1 600 A02 Z63

159,00 €

Teknik Veri

Odak mesafesi	30-80 mm
Kamera çözünürlüğü, piksel	1280 x 720 piksel

Termal Dedektör

GTC 400 C

Termal Kamera

1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 601 083 101

Teslimat Kapsamı:

L-BOXX 136
Taşıma kimeri
Mikro USB kablosu
L-BOXX eklentisi, alet
Hızlı şarj cihazı GAL 12V-40
1 x akü GBA 12V 2.0Ah

1.250,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Veri aktarımı	mikro USB, Wi-Fi
Ölçme alanı	-10 °C ile +400 °C arasında
Termik hassasiyet (NETD)	<50 mK
Çözünürlük	0,1 °C
Ölçüm noktaları sayısı	19.200
Ağırlık	0,54 kg

GTC 600 C

Termal Kamera

1 x 2.0 Ah akü ile

Sipariş numarası

0 601 083 500

Teslimat Kapsamı:

L-BOXX 136
L-BOXX eklentisi aksesuarlar için
L-BOXX eklentisi, alet
USB-C™ Kablo
Hızlı şarj cihazı GAL 12V-40
1 x akü GBA 12V 2.0Ah

1.816,00 €



Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Veri aktarımı	Wi-Fi, USB-C®
Ölçme alanı	-20 °C ile +600 °C arasında
Çözünürlük	0,1 °C
Büyük IR sensörü	256x192 px
Ölçüm noktaları sayısı	49.152
Ağırlık	0,6 kg

GIS 1000 C

Isı ve Sıcaklık Ölçer



Teknik Veri

Akü gerilimi	12V
Veri aktarımı	mikro USB, Bluetooth™ Smart
Ölçme alanı	-40 °C ... +1000 °C
Optik (Ölçüm mesafesi: Ölçüm noktası oranı)	50:1
Çözünürlük	0,1 °C
Çalışma alanı	0,1 - 5 m
Ağırlık	0,56 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 601 083 300

Teslimat Kapsamı:

Hızlı çalışma kartı
Mikro USB kablosu
AA1 alkali pil adaptörü
4 x pil 1.5 V LR6 (AA)
L-BOXX eklentisi, alet

412,00 €



Ölçme Tekeri

GWM 32

Ölçme Tekeri



Teknik Veri

Ölçme hassaslığı	±1 dm/100 m
Çember çapı (çevre)	318,5 mm (1 m)
Maksimum ölçüm değeri	9999.9 m
Tutamak	Teleskopik sap
Malzeme	Alüminyum
Ağırlık	1,4 kg

Koruma çantasında

Sipariş numarası

0 601 074 000

Teslimat Kapsamı:

Koruma Çantası

86,00 €



GWM 40

Ölçme Tekeri



Teknik Veri

Ölçme hassaslığı	±5 cm/100 m
Çember çapı (çevre)	389,1 mm (1,22 m)
Maksimum ölçüm değeri	9999.9 m
Tutamak	Katlanabilir
Malzeme	Çelik
Ağırlık	3,3 kg

Koruma çantasında

Sipariş numarası

0 601 074 100

Teslimat Kapsamı:

Koruma Çantası

187,00 €





BOSCH

YENİ

BOSCH PROFESSIONAL

TEST CİHAZLARI HAZİRAN AYINDA STOKLARDA

Ürünler hakkında detaylı
bilgi lansmanda paylaşılacaktır.



Ölçme Aletleri Hafif Hizmet





Açı Ölçer

UniversalAngle

Dijital Açı Ölçer

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 676 001

Teslimat Kapsamı:

Mafsal uzatması
Yumuşak saklama çantası
2 x 1.5V LR06 (AA) piller

104,00 €



Teknik Veri

Ölçme alanı	0° - 220°
Ölçme hassasiyeti, açı	± 0,2°
Ölçme hassasiyeti, su terazileri	1,5
Açı hesabının doğruluğu	± 0,1°
Akım beslemesi	2 x 1.5 V LR6 (AA)
Mafsal kol uzunluğu	40 cm
Ağırlık	0.89 kg



EasySpiritLevel

Dijital Su Terazisi

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 667 000

Teslimat Kapsamı:

2 x 1.5V LR06 (AA) piller
Karton

58,00 €



Teknik Veri

Akü	2 x 1.5 V LR6 (AA)
Akü kullanım süresi	20 s
Ses sinyali	evet
0° / 90° / 180° / 270° için hassasiyet	0,1°
Hizalama yönleri	yatay
Hizalama yönleri	dikey
Ağırlık	0,460 kg



1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel

Lazerli Uzaklık Ölçer

Zamo

Lazerli Uzaklık Ölçer



Teknik Veri

Lazer diyodu	635 nm
Lazer sınıfı	2
Ölçme alanı	0,15 – 25,00 m
Ölçüm hassasiyeti	± 2,0 mm
Ölçme süresi, tip.	0,5 sn
Batarya	2 x 1.2 V HR03 (AAA)
Ağırlık	0,080 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 672 900

Teslimat Kapsamı:
2 x 1.2 V HR03 (AAA)
şarj edilebilir pil
Hızlı başlangıç kılavuzu

58,00 €



Zamo 3 Adaptörlü Set

Lazerli Uzaklık Ölçer



Teknik Veri

Lazer diyodu	635 nm
Lazer sınıfı	2
Ölçme alanı	0,15 – 25,00 m
Ölçüm hassasiyeti	± 2,0 mm
Ölçme süresi, tip.	0,5 sn
Batarya	2 x 1.2 V HR03 (AAA)
Ağırlık	0,080 kg

Saklama kutusunda

Sipariş numarası

0 603 672 901

Teslimat Kapsamı:
Çizgi adaptörü
Tekerlek adaptörü
Serit adaptörü
Saklama kutusu
2 x 1.2 V HR03 (AAA)
şarj edilebilir pil

105,00 €



UniversalDistance 30

Lazerli Uzaklık Ölçer



Teknik Veri

Lazer diyodu	635 nm
Lazer sınıfı	2
Ölçme alanı	0,05 – 30,00 m
Ölçüm hassasiyeti	± 2,0 mm
Ölçme süresi, tip.	0,5 sn
Batarya	2 x 1.5 V LR03 (AAA)
Ağırlık	0,090 kg

Koruma çantasında

Sipariş numarası

0 603 672 503

Teslimat Kapsamı:
2 x 1.5 V LR03 (AAA) piller
Yumuşak saklama çantası
Karton

71,00 €



Koruma çantasında

Sipariş numarası

0 603 672 202**Teslimat Kapsamı:**3 x 1.5V LR03 (AAA) piller
Yumuşak saklama çantası
Karton**119,00 €****AdvancedDistance 50 C**

Lazerli Uzaklık Ölçer

Green
Fact**Teknik Veri**

Lazer diyodu	635 nm
Lazer sınıfı	2
Ölçme alanı	0,05 – 50,00 m
Ölçüm hassasiyeti	± 2,0 mm
Ölçme süresi, tip.	0,5 sn
Batarya	3 x 1.5 V LR03 (AAA)
Ağırlık	0,130 kg

Çizgi Lazer**Karton kutuda**

Sipariş numarası

0 603 663 302**Teslimat Kapsamı:**Duvar tutucu
2 x 1.5V LR03 (AAA) piller**44,00 €**Green
Fact**Teknik Veri**

Lazer diyodu, lazer çizgisi	635 nm
Lazer diyodu, lazer noktası	650 nm
Çalışma aralığı, lazer çizgisi	5 m
Çalışma aralığı, lazer noktası	20 m
Hassasiyet	± 0,5 mm/m
Statif dişi	1/4"
Ağırlık	0,140 kg

EasyLevel

Çizgi Lazer

**Karton kutuda**

Sipariş numarası

0 603 663 A03**Teslimat Kapsamı:**1 x jel pedi
Jel pedi koruma kapağı
2 iğneli iğne pedi
Hızlı başlangıç kılavuzu
1 x 1.5 V LR6 (AA)**55,00 €**Green
Fact**Teknik Veri**

Lazer diyodu	630 – 650 nm
Lazer sınıfı	2
Çalışma aralığı, lazer çizgisi	2,2 m
Çalışma aralığı, bant ölçüsü	2 m
Hassasiyet	± 0,3°
Batarya	1 x 1.5 V LR6 (AA)
Ağırlık	0,280 kg


Atino

Çizgi Lazer



Quigo

Çizgi Lazer



Green Facts

Teknik Veri

Lazer diyodu	635 nm
Lazer sınıfı	2
Kendiliğinden nivelman süresi, tip.	6 sn
Nivelman alanı	± 4 °
Hassasiyet	± 0,8 mm/m
Statif dış	1/4"
Ağırlık	0,220 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 663 503

Teslimat Kapsamı:

2 x 1,5V LR03 (AAA) piller
MM 2 universal tutucu
Hızlı montaj adaptörü
Karton

63,00 €



Quigo Green

Çizgi Lazer



Green Facts

Teknik Veri

Lazer diyodu	500 – 540 nm
Lazer sınıfı	2
Kendiliğinden nivelman süresi, tip.	6 sn
Nivelman alanı	± 4 °
Hassasiyet	± 0,6 mm/m
Statif dış	1/4"
Ağırlık	0,270 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 663 C02

Teslimat Kapsamı:


2 x 1,5V LR03 (AAA) piller
MM 2 universal tutucu
Hızlı montaj adaptörü
Karton

82,00 €



Quigo Plus

Çizgi Lazer



Green Facts

Teknik Veri

Lazer diyodu	635 nm
Lazer sınıfı	2
Kendiliğinden nivelman süresi, tip.	6 sn
Nivelman alanı	± 4 °
Hassasiyet	± 0,8 mm/m
Statif dış	1/4"
Ağırlık	0,270 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 663 602

Teslimat Kapsamı:

2 x 1,5V LR03 (AAA) piller
Hedef tahtası
1,1 m alüminyum sehpa
Karton

84,00 €



**UniversalLevel 2 Set**

Çizgi Lazer

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 663 803**Teslimat Kapsamı:**
3 x 1.5V LR6 (AA) piller
1,1 m alüminyum sehpa
Yumuşak saklama çantası
Karton**119,00 €****Teknik Veri**

Lazer diyodu, lazer noktası	635 nm
Lazer sınıfı	2
Kendiliğinden nivelman süresi, tip.	4 sn
Nivelman alanı	± 4 °
Açılma açısı	120 °
Statif dışı	1/4"
Ağırlık	0,460 kg

*Mart itibarıyla stoklarımızda olacaktır.

UniversalLevel 3 Set

Çizgi Lazer

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 663 905**Teslimat Kapsamı:**
3 x 1.5V LR6 (AA) piller
TT 150 Tripod
Yumuşak saklama çantası
Karton**149,00 €****Teknik Veri**

Lazer diyodu, lazer çizgisi	650 nm
Lazer sınıfı	2
Kendiliğinden nivelman süresi, tip.	4 sn
Nivelman alanı	± 4 °
Açılma açısı	120 °
Statif dışı	1/4"
Ağırlık	0,540 kg



UniversalLevel 360 Set

Çizgi Lazer

Green
Facts

Teknik Veri

Lazer diyodu	500 – 540 nm
Çalışma alanı çapı	24 m
Kendiliğinden nivelman süresi, tip.	4 sn
Nivelman alanı	± 4 °
Açılma açısı	120 °
Hassasiyet	± 0,4 mm/m
Ağırlık	0,560 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 663 E06


Teslimat Kapsamı:

Karton
4 x 1.5V LR6 (AA) piller
TT 150 tripod
Yumuşak saklama çantası

180,00 €

AdvancedLevel 360 Set

Çizgi Lazer

Green
Facts

Teknik Veri

Lazer diyodu, lazer noktası	630 - 650 nm
Çalışma alanı çapı	24 m
Kendiliğinden nivelman süresi, tip.	4 sn
Nivelman alanı	± 4 °
Açılma açısı	120 °
Hassasiyet	± 0,4 mm/m
Ağırlık	0,520 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 663 B07

Teslimat Kapsamı:

4 x 1.5V LR6 (AA) piller
TT 150 tripod
Yumuşak saklama çantası
Karton

239,00 €

Duvar Tarama Cihazı

Truvo

Duvar Tarama Cihazı

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 681 205

Teslimat Kapsamı:
3 x 1.5 V LR03 (AAA)
piller
Hızlı başlangıç kılavuzu

53,00 €



Teknik Veri

Algılanabilen malzeme	Demir içeren ve içermeyen metal, akım ileten kablolar
Akım ileten kablolar için tarama derinliği, maks.	50 mm
Algılama derinliği, metal, maks.	70 mm
Kalibrasyon	otomatik
Batarya	3 x 1.5 V LR03 (AAA)
Akım kesme otomatığı	10 dk
Ağırlık	0,150 kg

UniversalDetect

Duvar Tarama Cihazı

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 681 301

Teslimat Kapsamı:
4 x 1.5 V LR03 (AAA) piller

102,00 €



Teknik Veri

Algılanabilen malzeme	metal, elektrikli kablolar ve ahşap alt yapılar
Akım ileten kablolar için tarama derinliği, maks.	50 mm
Tespit derinliği, ahşap, maks.	25 mm
Algılama derinliği, metal, maks.	100 mm
Kalibrasyon	otomatik
Akım kesme otomatığı	5 dk
Ağırlık	0,340 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel

Sıcaklık Ölçer

UniversalTemp

Sıcaklık Ölçer



Green
Fact

Teknik Veri

Batarya	2 x 1.5 V LR6 (AA)
Optik	12:1
Ölçme alanı	Yüzey sıcaklığı
Ölçme alanı	-30 °C ile +500 °C arasında
Alet ölçüleri (U x G x Y)	171 x 101 x 54 mm
Ağırlık	0,220 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 683 101

Teslimat Kapsamı:
2 x 1.5V LR06 (AA) piller

55,00 €



Te

AdvancedTemp

Sıcaklık Ölçer



Green
Fact

Teknik Veri

Batarya	2 x 1.5 V LR6 (AA)
Akım kesme otomatığı	5 dk
Çalışma alanı, yakl.	1 m
Optik	12:01
Ölçme alanı	Yüzey sıcaklığı
Ölçme alanı	-30 ile +500 °C arasında
Ağırlık	0,205 kg

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 683 200

Teslimat Kapsamı:
2 x 1.5V LR06 (AA) piller
Hızlı başlangıç kılavuzu
Yumuşak saklama çantası

105,00 €



Te





Ahşap Nem Ölçer

UniversalHumid

Ahşap Nem Ölçer

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 688 001

Teslimat Kapsamı:

Bilek bandı
3 x 1,5V LR03 (AAA) piller
Taşıma askısı

37,00 €



Green
Fast

Teknik Veri

Akü tipi	1,5 V LR03 (AAA)
Ölçme hassasiyeti	± 1%
Hassasiyet tipi	Ölçme hassasiyeti iletkenlik (tipik)
Otomatik kapatma	5 dk
Akü sayısı	3 pil
Ağırlık	0,160 kg



Denetim Kamerası

UniversalInspect

Denetim Kamerası

Karton kutuda

Sipariş numarası

0 603 687 001

Teslimat Kapsamı:

4 x 1,5V LR06 (AA) piller
Yumuşak saklama çantası
Aksesuarlar: Kanca, mıknatıs,
aksesuarları takmak için ayna
ve iki manşon

126,00 €



Green
Fast

Teknik Veri

Akü gerilimi	4 x 1,5 V LR6 (AA)
Ekran büyüklüğü	2,31 "
Ekran çözünürlüğü	320 x 240 px
Kamera başının çapı	8 mm
Koruma türü	IP 67
Ağırlık	0,390 kg



1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri


3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel



Ölçme Aletleri Aksesuarlar



Tripod

BT 150

Tripod

Sipariş numarası

0 601 096 B00

Uyumlu ürünler:

GLM 50/100/150

GLL modelleri

GCL modelleri

54,00 €



Teknik Veri

Statif dış	1/4"
Çalışma yüksekliği	55 - 157 cm
Çalışma yüksekliği, maks.	157 cm
Ağırlığı, yak.	1,3 kg

BT 160

Tripod

Sipariş numarası

0 601 091 200

Uyumlu ürünler:

GLL modelleri

GRL modelleri

GOL modelleri

73,00 €



Teknik Veri

Statif dış	5/8"
Çalışma yüksekliği	97 - 160 cm
Çalışma yüksekliği, maks.	160 cm
Ağırlığı, yak.	4,1 kg

BT 170 HD

Tripod

Sipariş numarası

0 601 091 B00

Uyumlu ürünler:

GLL modelleri

GRL modelleri

GOL modelleri

95,00 €



Teknik Veri

Statif dış	5/8"
Çalışma yüksekliği	107 - 165 cm
Çalışma yüksekliği, maks.	165 cm
Ağırlığı, yak.	5,5 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel

BT 300 HD

Tripod



Sipariş numarası

0 601 091 A00

Uyumlu ürünler:

GLL modelleri
GRL modelleri
GOL modelleri

208,00 €

Teknik Veri

Statif dış	5/8"
Çalışma yüksekliği	122 – 295 cm
Çalışma yüksekliği, maks.	295 cm
Ağırlığı, yak.	7,2 kg



Ölçme Latası

GR 240

Ölçme Latası



Sipariş numarası

0 601 094 100

Uyumlu ürünler:

GRL Professional modelleri

53,00 €

Teknik Veri

Uzunluk	2,4 m
Bölümler	2
Ölçüm birimleri	m/cm
Malzeme	Alüminyum



GR 500

Mira



Sipariş numarası

0 601 094 600

Uyumlu ürünler:

GOL 20 D
GOL 26 D
GOL 32 D
GRL modelleri

51,00 €

Teknik Veri

Uzunluk	5 m
Bölümler	5
Ölçüm birimleri	m/cm
Malzeme	Alüminyum



Alıcı

LR 1

Alıcı

Sipariş numarası

0 601 015 400

Uyumlu ürünler:

GRL 300 HV

GRL 400 H Professional

168,00 €



Teknik Veri

Menzil	0 – 200 m
Akım beslemesi	1 x 9 V 6LR61 Blok
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 65
Ölçüm hassasiyeti, (hassas/kaba)	± 1 mm/± 3 mm
Alıcı tipi	Rotasyon lazerleri
Ağırlık	0,25 kg

LR 1 G

Alıcı


Sipariş numarası

0 601 069 700

Uyumlu ürünler:

GRL 300 HVG Professional

186,00 €



Teknik Veri

Menzil	0 – 150 m
Akım beslemesi	1 x 9 V 6LR61 Blok
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 65
Ölçüm hassasiyeti, (hassas/kaba)	± 1 mm/± 3 mm
Alıcı tipi	Rotasyon lazerleri
Ağırlık	0,25 kg

LR 6

Alıcı

Sipariş numarası

0 601 069 H00

Uyumlu ürünler:


GCL 2-50

GCL 2-50 C

GLL 3-80

GLL 3-80 C

70,00 €



Teknik Veri

Menzil	0 – 150 m
Akım beslemesi	1 x 9 V 6LR61 Blok
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 65
Ölçüm hassasiyeti, (hassas/kaba)	± 1 mm/± 3 mm
Alıcı tipi	Rotasyon lazerleri
Ağırlık	0,25 kg

LR 7

Alıcı



Teknik Veri

Akım beslemesi	2 x 1.5 V LR6 (AA)
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 54
Ölçüm hassasiyeti, (hassas/kaba)	± 1 mm/± 3 mm
Alıcı tipi	Kombi ve çizgi lazerleri
Ağırlığı, yak.	0,15 kg

Sipariş numarası

0 601 069 J00

Uyumlu ürünler:

GCL 2-50
GCL 2-50 G
GCL 2-50 C
GCL 2-50 CG
GCL 3-80
GCL 3-80 G
GCL 3-80 C
GCL 3-80 CG
GCL 80-33 G
GCL 12V-50-22 CG
GCL 12V-100-33 CG

120,00 €



LR 45

Alıcı



Teknik Veri

Akım beslemesi	2 x 1.5 V LR6 (AA)
Menzil	300 m
Ölçüm hassasiyeti, (hassas/kaba)	± 1 mm, ± 2 mm, ± 3 mm, ± 5 mm, ± 7 mm, ± 10 mm
Alıcı tipi	Rotasyon lazerleri
Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma	IP 66

Sipariş numarası

0 601 069 L00

Uyumlu ürünler:

GRL 300 HV
GRL 300 HVG
GRL 400 H Professional

244,00 €



LR 60

Alıcı



Teknik Veri

Ölçüm hassasiyeti, (hassas/kaba)	±0.5 mm, ±1mm, ±2mm, ±5mm, ±10mm
Alıcı tipi	Rotasyon lazerleri

Sipariş numarası

0 601 069 P00

Uyumlu ürünler:

GRL 600 CHV Professional

354,00 €





LR 65 G

Alıcı

Sipariş numarası

0 601 069 T00

Uyumlu ürünler:
GRL 650 CHVG

405,00 €










































































































































































































































































































































Sabitleme Aparatı

BM 1

Mıknatıslı Sabitleme Aparatı



Teknik Veri

Ağırlığı, yak. 0,5 kg

Sipariş numarası

0 601 015 A01

Uyumlu ürünler:

GLL 2-15 G
GCL 2-50 C/G/CG
GLL 3-80 G/C/CG
BT 350 ile birlikte kullanım için ideal

73,00 €



BM 3

Kısaçıklı Sabitleme Aparatı



Teknik Veri

Ağırlığı, yak. 0,3 kg

Sipariş numarası

0 601 015 D00

Uyumlu ürünler:

GLL 2-15 G
GCL 2-50 C/G/CG
GLL 3-80 G/C/CG
BT 350 ile birlikte kullanım için ideal

35,00 €



LB 10 & DK 10

Mıknatıslı Sabitleme Aparatı



Sipariş numarası

0 601 092 C00

Uyumlu ürünler:

GLL 2-15 G
GLL 2-10

43,00 €





RM 10

Mıknatıslı Döner platform

Sipariş numarası
0 601 092 A00
Uyumlu ürünler:
GCL 2-50 G

37,00 €



RM 3

Bluetooth bağlantılı döner platform

Sipariş numarası
0 601 092 800
Uyumlu ürünler:
GCL 2-50 C
GCL 2-50 CG

167,00 €



Teknik Veri

Ağırlığı, yak. 0,5 kg



MM3

Sabitleme Aparatı

Sipariş numarası
0 603 692 301
Uyumlu ürünler:
UniversalLevel 360
AdvancedLevel 360

22,00 €



Teknik Veri

Çalışma yüksekliği 1	50 - 118 cm
Hassas yükseklik ayar aralığı	60 mm
Hedef sıkma boyutu	3 - 70 mm
Ayaklı sehpa dişlisi	1/4"
360° döndürülebilir mengene kolu	evet
Ağırlık	0,300 kg

Teleskop Çubuk

BT 350

Teleskop Çubuk



Sipariş numarası

0 601 015 B00

Uyumlu ürünler:

GLL ve GCL modelleri

BM1 mıknatıslı sabitleme aparatıyla birlikte kullanım için ideal

172,00 €



Teknik Veri

Statif dışı	1/4"
Çalışma yüksekliği	140 – 350 cm
Çalışma yüksekliği, maks.	350 cm
Bölümler	3
Ağırlığı, yak.	2,5 kg

TP 320

Teleskop Çubuk



Sipariş numarası

0 603 693 101

Uyumlu ürünler:

UniversalLevel 360

AdvancedLevel 360

Quigo

Quigo Green

68,00 €



Teknik Veri

Çalışma yüksekliği 1	10 – 320 cm
Ağırlık	1,100 kg





Batarya

Batarya BA 3.7V 1.0Ah

Batarya

Sipariş numarası

1 608 M00 C43

Uyumlu ürünler:

GLM 50-27 C
GLM 50-27 CG
GLL 12-22 G

29,00 €



YENİ



Teknik Veri

Akü kapasitesi	1 Ah
Akü tipi	Lityum İyon
USB Şarj Bağlantısı	USB-C™
Şarj süresi %80	< 110 dak
Şarj süresi %100	< 195 dak
Ağırlığı, yak.	0,03 kg

Batarya BA 3.7V 3.0Ah XL

Batarya

Sipariş numarası

1 600 A03 1FZ

Uyumlu ürünler:

GLL 80-33 G
GLL 20-22 G

39,00 €



YENİ



Teknik Veri

Pil voltajı	3.7V
Pil kapasitesi	3 Ah
Pil türü	Li-Ion
USB Şarj Bağlantısı	USB-C®
Ağırlığı, yak.	0,08 kg

1 Profesyonel Elektrikli El Aletleri

2 Ölçme Aletleri

3 Hafif Hizmet

4 Bahçe Aletleri

5 Dremel



Lazer Gözlüğü

Yeşil Lazer Gözlüğü

Lazer Gözlüğü



Sipariş numarası

1 608 M00 05J

Uyumlu ürünler:
Tüm yeşil lazerli ölçme aletleri ile uyumludur.

19,00 €

Kırmızı Lazer Gözlüğü

Lazer Gözlüğü



Sipariş numarası

1 608 M00 05B

Uyumlu ürünler:
Tüm kırmızı lazerli ölçme aletleri ile uyumludur.

19,00 €

Atino Aparatları

Atino Jel Pedler

Atino aparatları



Sipariş numarası

1 608 M00 C58

Uyumlu ürünler:
Atino

16,00 €



Teknik Veri

Ağırlık

0,163 kg





Zamo Adaptörü

Bant adaptörü

Zamo Adaptörü

Sipariş numarası
1 600 A02 PZ6
Uyumlu ürünler:
Zamo

18,00 €



Teknik Veri

Ölçme alanı	0,01 – 1,50 m
Ölçüm hassasiyeti	±1,0 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	34 x 38 x 22 mm
Ağırlık	0,028 kg

Teker adaptörü

Zamo Adaptörü

Sipariş numarası
1 600 A02 PZ5
Uyumlu ürünler:
Zamo

18,00 €



Teknik Veri

Ölçme alanı	0,00 – 20,00 m
Ölçüm hassasiyeti	± 5,0 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)	48 x 38 x 22 mm
Ağırlık	0,015 kg

Çizgi Adaptörü

Zamo Adaptörü

Sipariş numarası
1 600 A02 PZ4
Uyumlu ürünler:
Zamo

18,00 €



Teknik Veri

Lazer diyonu	635 nm
Lazer sınıfı	2
Açılma açısı	28 °
Hassasiyet	± 1,0 mm/m
Alet ölçüleri (U x G x Y)	41 x 38 x 22 mm
Ağırlık	0,019 kg

