

CATPOWER - STAYER - PARS - İNGCO

2025-3

Ürün Katalogu

Türkiye'nin Her Yerinde



www.catpower.com.tr

444 3 228

info@globalteknik.com

Yukarı Dudullu, Nato Yolu Cd No:178 Ümraniye-İstanbul

GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜC. DIŞ TİC. A. Ş.


Hayırlı İşler Dileriz...

GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜC. DIŞ TİC. A. Ş. olarak **CATPOWER** markamız adı altındaki ürünlerimizi size sunmaktan gurur duyarız.

CATPOWER markası 22 yıldır firmamız adına elektrikli el aletleri ve hırdavat ürünleri için tescilli markamızdır. CATPOWER sizlerin de yardımı ile ürünlerinde kaliteyi, ticaretinde güveni, satış sonrası iyi servisi, sürekli yedek parça teminini ve müşteri memnuniyetini temsil eden bir marka haline gelmiştir.

Ürünlerimizin hepsi Avrupa ve TSE standartlarında uygundur. Ürünlerimiz özelliklerine göre akredite olmuş Avrupa Yetkili Kalite firmalarınca yapılmış. MD, LVD, EM, IP, RoHs vb. sertifika ve test raporlarına sahiptir. Ayrıca firmamız Sanayi ve Ticaret Bakanlığında "Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi" ve her ürünümüz için "Garanti Belgesi" ne sahiptir.

Genel Müdür
HAKAN ÜNLÜ




MARKA - YETKİ BELGESİ VE SERTİFİKA ÖRNEKLERİMİZ



Ürünlerimiz, yapıldığı fabrikalarda üretim aşamasında ve sevkiyatlarından önce yurt dışı ofislerimizdeki firmamızın elemanlarınca ve yetki kalite kontrol firmalarınca denetlenmektedir. Ürünlerimiz mevcut yasalar ve yönetmelikler gereği her türlü fabrika ve üretim hatalarına karşı **2 YIL GARANTİLİDİR** Şirket merkezindeki merkez servisimiz TSE standartlarına uygun TSE li servis olup tüm yurttan 220' den fazla gerçek anlamda çalışan servis noktamızla hizmet vermekteyiz.





GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT bayi.catpower.com.tr

B2B Sistemimizi kullanarak Güncel fiyatlarımızı Takip Edip Firmamızın Yapmış olduğu kampanyaları inceleyebilirsiniz.

Güncel duyurularımızdan haberdar olup Cari ekstrelerinizi inceleyebilirsiniz.



B2B

GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT
bayi.catpower.com.tr



B2B

GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT
bayi.catpower.com.tr

QR OKUT SEPETE EKLE

CATPOWER E1010

Kömürsüz Akülü Vidalama 10mm 20V Li-ion 2.0Ah

Koli Adet
10
Net Kilo
KG 1.1
Brüt Kilo
KG 1.7



CATPOWER E1010

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Li-ion 20V 2.0Ah	2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
1.Vites 0-450 d/dak	Şarj Cihazı
2.Vites 0-1800 d/dak	
55 Nm Tork	
10 mm Mandren	
Sağ-Sol	
Led Işıklı	
İki Vites	
Metal Madren	
Akü Kontrol Işığı	
Kemer Askı Aparatı	
Elektronik Tetik	

CAT E1010-500
20V 2.0 Ah Akü



CAT E1010-501
Şarj Cihazı



B2B SATIN AL

47 \$



CATPOWER E1011

Kömürsüz Darbeli Akülü Vidalama 13mm 20V Li-ion 2.0Ah

YENİ ÜRÜN

Koli Adet
10
Net Kilo
KG 1.4
Brüt Kilo
KG 1.6



CATPOWER E1011

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Li-ion 20V 2.0Ah	2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
1.Vites 0-450 d/dak	Şarj Cihazı
2.Vites 0-1800 d/dak	
55 Nm Tork	
13 mm Mandren	
Sağ-Sol	
Led Işıklı	
İki Vites	
Metal Madren	
Akü Kontrol Işığı	
Kemer Askı Aparatı	
Elektronik Tetik	

CAT E1011-500
20V 2.0 Ah Akü



CAT E1011-501
Şarj Cihazı



B2B SATIN AL

55 \$



CATPOWER 1020

Kömürsüz Akülü Vidalama 10mm 20v Li-İON 2.0Ah

YENİ ÜRÜN

Koli Adet
10
Net Kilo
KG 1.3
Brüt Kilo
KG 1.5



CATPOWER 1020

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Li-ion 20V 2.0Ah	2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
1.Vites 0-400 d/dak	Şarj Cihazı
2.Vites 0-1400 d/dak	
55 Nm Tork	
10 mm Mandren	
Sağ-Sol	
Led Işıklı	
İki Vites	
Metal Madren	
Akü Kontrol Işığı	
Kemer Askı Aparatı	
Elektronik Tetik	

CAT 1020-500
20V 2.0 Ah Akü



CAT 1020-501
Şarj Cihazı



B2B SATIN AL

46 \$



CATPOWER 1025

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 13mm 20v Li-İON 2.0Ah

YENİ ÜRÜN

Koli Adet
10
Net Kilo
KG 1.5
Brüt Kilo
KG 1.7



CATPOWER 1025

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Li-ion 20V 2.0Ah	2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
1.Vites 0-400 d/dak	Şarj Cihazı
2.Vites 0-1400 d/dak	
55 Nm Tork	
13 mm Mandren	
Sağ-Sol	
Led Işıklı	
İki Vites	
Metal Madren	
Akü Kontrol Işığı	
Kemer Askı Aparatı	
Elektronik Tetik	

CAT 1025-500
20V 2.0 Ah Akü



CAT 1025-501
Şarj Cihazı



B2B SATIN AL

53 \$



CATPOWER 1515

Kömürsüz Akülü Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah

Koli Adet
8

Net Kilo
KG 1.9

Brüt Kilo
KG 2.5

54 \$



B2B SATIN AL



CATPOWER 1515

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Li-ion 20V 2.0Ah	2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
1.Vites 0-450 d/dak	Şarj Cihazı
2.Vites 0-1450 d/dak	
55 Nm Tork	
10 mm Mandren	
Sağ-Sol	
Led Işıklı	
İki Vites	
Metal Madren	
Akü Kontrol Işığı	
Kemer Askı Aparatı	
Elektronik Tetik	

CAT 1515-500
20V 2.0 Ah Akü



CAT 1515-501
Şarj Cihazı



CATPOWER 1350

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah

Koli Adet
5

Net Kilo
KG 1.3

Brüt Kilo
KG 2.6

74 \$



B2B SATIN AL



CATPOWER 1350

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Li-ion 20V 2.0Ah	2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
1.Vites 0-450 d/dak	Şarj Cihazı
2.Vites 0-1450 d/dak	Taşıma Çantası
45 Nm Tork	
10 mm Mandren	
Sağ-Sol	
Led Işıklı	
İki Vites	
Metal Madren	
Akü Kontrol Işığı	
Kemer Askı Aparatı	
Elektronik Tetik	

CAT 1350-500
20V 2.0 Ah Akü



CAT 1350-501
Şarj Cihazı



CATPOWER 1360

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 16V Li-ion 2.0Ah

Koli Adet
5

Net Kilo
KG 2.5

Brüt Kilo
KG 1.2

62 \$



B2B SATIN AL



CATPOWER 1360

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Kömürsüz Motor	2 Adet 16V 2.0 Ah Li-ion Akü
Li-ion 16V 2.0 Ah	Şarj Cihazı
1.Vites 0-400 d/dak	Taşıma Kılıfı
2.Vites 0-1400 d/dak	
40 Nm Tork	
10 mm Mandren	
Metal Mandren	
Hızlı Şarj	
Sağ-Sol Dönüş	
Akü Kontrol Işığı	
Led Işık	

CAT 1360-500
16V 2.0 Ah Akü



CAT 1360-501
Şarj Cihazı



CATPOWER 1370

Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama 16V Li-ion 2.0Ah

Koli Adet
5

Net Kilo
KG 1.1

Brüt Kilo
KG 2.4

67 \$



B2B SATIN AL



CATPOWER 1370

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Kömürsüz Motor	2 Adet 16V 2.0 Ah Li-ion Akü
Li-ion 16V 2.0 Ah	Şarj Cihazı
0-3500 d/dak	Taşıma Çantası
Hızlı Şarj	
140 Nm Tork	
Sağ-Sol Dönüş	
Akü Kontrol Işığı	
Led Işık	
2 Akülü	

CAT 1370-500
16V 2.0 Ah Akü



CAT 1370-501
Şarj Cihazı



CATPOWER E5101

Akülü Vidalama 12V Li-ion 1.3Ah



12V

BRUSHLESS

1x Hızlı Şarj

10MM
MANDREN

2x
1.3AH



CATPOWER E5101

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Li-ion 12V 1.3Ah	2 Adet 12V 1.3 Ah Li-ion Akü
1.Vites 0-350 d/dak	Şarj Cihazı
2.Vites 0-1300 d/dak	Taşıma Çantası
10 mm Mandren	
Sağ-Sol	
Led Işıklı	
İki Vites	
Akü Kontrol Işığı	
Elektronik Tetik	

B2B SATIN AL

29 \$



Koli Adet	10
Net Kilo	KG 1.1
Brüt Kilo	KG 1.7

CATPOWER E1016

Kömürsüz Akülü Vidalama 16V Li-ion 2.0Ah

YENİ ÜRÜN



16V

BRUSHLESS

1x Hızlı Şarj

55NM

2x
2.0AH



CATPOWER E1016

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Li-ion 16V 2.0Ah	2 Adet 16V 2.0 Ah Li-ion Akü
1.Vites 0-450 d/dak	Şarj Cihazı
2.Vites 0-1800 d/dak	Taşıma Çantası
55 Nm Tork	
Sağ-Sol	
Led Işıklı	
İki Vites	
Metal Madren	
Akü Kontrol Işığı	

B2B SATIN AL

44 \$



Koli Adet	10
Net Kilo	KG 1.5
Brüt Kilo	KG 1.6

ING CIDLI2202E

Darbeli Akülü Vidalama 10mm 12V Li-ion 1.5Ah



12V

TYPE-C S12

1.5Ah
X2

IMPACT
FUNCTION
20N.m



ING CIDLI2202E

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Li-ion 12V 1.5 Ah	1x Cr-V 65mm Bit
Yüksüz Hız	3x Duvar Matkap Ucu
400/1500 d/dak	2x 1.5Ah Akü Takımı
Maks. Darbe Hızı	
22500 d/dak	
Maks. Tork 20 Nm	
Mandren Kapst.0,8-10mm	
Tork Ayarı 18+1	
Led Işık	

B2B SATIN AL

65 \$



Koli Adet	5
Net Kilo	KG 1.4
Brüt Kilo	KG 1.6

ING CSDLI0802

Akülü Vidalama 1/4" 8V



8V

TYPE-C



ING CSDLI0802

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Voltaj 8V	10 Adet 25cm
Altigen Şaft 1/4"	Cr-V Bits Uç + Tutucu
Yüksüz Hız 220 d/dak	SL4/SL6/PH1/H2/H3/PZ1/PZ2
Maks. Tork 6 Nm	PZ3/T20/T25
Led Işık	1 Adet 60mm Konnektör
İki Konumlu	4 Adet HSS Matkap Ucu
Ayarlanabilir tutma	Ø10/2.5/3.0/4.0
USB Tip-C Kablosu	1 Adet CVR PH2
Şarj Etme	1 Adet CRV6

B2B SATIN AL

36 \$



Koli Adet	20
Net Kilo	KG 1.1
Brüt Kilo	KG 1.2

ING CSDLI0403

Akülü Tornavida 1/4" 4V



4V

42PCS/SET

4V



ING CSDLI0403

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Voltaj 4V	40 Adet 25cm
Altigen Şaft 1/4"	Cr-V Bits Uç + Bits Adaptör
Yüksüz Hız 240 d/dak	4 Adet 50cm
Maks. Tork 4 Nm	Cr-V Bits Uç + Bits Adaptör
Led Işık	5 Adet Mıknatıslı
Şarj Led Göstergesi	Bits Tutucu Adaptör
	Plastik Saklama Kutusu

B2B SATIN AL

32 \$



Koli Adet	5
Net Kilo	KG 0.6
Brüt Kilo	KG 0.8

ING CIDLI20558E

Kömürsüz Akülü Darbeli Matkap 13mm 20V Li-ion 2.0Ah



Koli Adet
5
Net Kilo
KG 1.4
Brüt Kilo
KG 2.5

108 \$



B2B SATIN AL

P20S
COMPACT
BRUSHLESS

2.0Ah
X2

IMPACT
FUNCTION
55N.m

SPINDLE
LOCK



ING CIDLI20558E

Teknik Özellikler

Li-ion 20V 2.0 Ah
Yüksüz Hız 500/2000 d/dak
Darbe Hızı 30000 v/dak
Maks. Tork 55 Nm
Metal Mandren
Mandren 0,8-10mm
Tork Ayarı 22+1+1
Led Işık
Akü Kapasitesi Göstergesi

Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
Şarj Cihazı
47x Aksesuar
3x Beton Matkap Uç
1x Plastik Taşıma Çantası

FBLI2001
20V 2.0 Ah Akü



FCLI2001E
Şarj Cihazı



CATPOWER 4112

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalı Matkap 13mm 20V Li-ion 2.0Ah



Koli Adet
5
Net Kilo
KG 1
Brüt Kilo
KG 1.2

106 \$



B2B SATIN AL

20V
BRUSHLESS

DARBELİ

1x Hızlı Şarj

50 Parça
Aksesuar Seti

50 NM

2x
2.0AH



CATPOWER 4112

Teknik Özellikler

Li-ion 20V 2.0Ah
1.Vites 0-450 d/dak
2.Vites 0-2000 d/dak
50 Nm Tork
13 mm Mandren
Sağ-Sol
Led Işıklı
İki Vites
Metal Madren
Kemer Askı Aparatı
Elektronik Tetik

Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
3x Beton Delici Uc
47 Adet Aksesuar
Şarj Cihazı

CAT 4197
2.0 Ah Akü



CAT 4199
Şarj Cihazı



CATPOWER 4110

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalı Matkap 13mm 20V Li-ion 2.0Ah



Koli Adet
5
Net Kilo
KG 1.5
Brüt Kilo
KG 3.2

124 \$



B2B SATIN AL

20V
DARBELİ

BRUSHLESS

1x Hızlı Şarj

55 NM

2x
2.0AH



CATPOWER 4110

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
1.Vites 0-450 d/dk
2.Vites 0-2000 d/dk
55 Nm Tork
13 mm Mandren
Metal Mandren
Hızlı Şarj
Sağ- Sol Dönüş
Led Işık
Kemer Askı Aparatı
Elektronik Tetik

Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
Şarj Cihazı
Taşıma Çantası

CAT 4197
2.0 Ah Akü



CAT 4199
Şarj Cihazı



CATPOWER 4211SET

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 100 Nm 20V Li-ion



20V

BRUSHLESS

DARBELİ

100NM



2.0Ah
1x Hızlı Şarj



2x
2.0Ah



CATPOWER 4211SET

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
1.Vites 0-500 d/dak
2.Vites 0-2100 d/dak
100 Nm Tork
13 mm Mandren
Sağ-Sol
Led Işıklı
Metal Madren
Akü Kontrol Işığı
Kemer Askı Aparatı
Elektronik Tetik

Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
Şarj Cihazı
Taşıma Çantası

CAT 4297
20V 2.0 Ah Akü



CAT 4299
Şarj Cihazı



B2B SATIN AL

147\$



CATPOWER 4210SET

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 120 Nm 20V Li-ion



20V

BRUSHLESS

DARBELİ

120NM



2.0Ah
1x Hızlı Şarj



2x
4.0Ah



CATPOWER 4210SET

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
1.Vites 0-500 d/dak
2.Vites 0-2000 d/dak
120 Nm Tork
13 mm Mandren
Sağ-Sol
Led Işıklı
Metal Madren
Akü Kontrol Işığı
Kemer Askı Aparatı
Elektronik Tetik

Ürün Donanım

2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
Şarj Cihazı
Taşıma Çantası

CAT 4298
20V 4.0 Ah Akü



CAT 4299
Şarj Cihazı



B2B SATIN AL

194\$



CATPOWER 4410

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 90 Nm 40V Li-ion



40V

DARBELİ

BRUSHLESS

90NM



2.0Ah
1x Hızlı Şarj



2x
2.0Ah



CATPOWER 4410

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah
1.Vites 0-450 d/dak
2.Vites 0-2000 d/dak
90 Nm Tork
13 mm Mandren
Sağ-Sol
Led Işıklı
Metal Madren
Akü Kontrol Işığı
Kemer Askı Aparatı
Elektronik Tetik

Ürün Donanım

2 Adet 40V 2.0 Ah Li-ion Akü
Şarj Cihazı
Taşıma Çantası

CAT 4497
2.0 Ah Akü



CAT 4499
Şarj Cihazı



B2B SATIN AL

156\$



CATPOWER 4122

Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama 50 Nm 20V Li-ion 2.0Ah



20V

BRUSHLESS

Koli Adet
5
Net Kilo
KG 1.1
Brüt Kilo
KG 3.1



1x Hızlı Şarj

TORKLU FONKSİYONU N.m

50 Nm



CATPOWER 4122

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
3 Kademe Dijital Tork Ayarı
1. Kademe 0-1600 / d-dk
2. Kademe 0-2000 / d-dk
3. Kademe 0-2600 / d-dk
280 Nm Tork
Hızlı Şarj
Sağ- Sol Dönüş
Led Işık
Akü Kontrol Işığı
Kemer Askı Aparatı
Elektronik Tetik

Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
Şarj Cihazı
Taşıma Çantası

CAT 4197
2.0 Ah Akü



CAT 4198
4.0 Ah Akü



CAT 4199
Şarj Cihazı



CATPOWER 4222SET

Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama 120 Nm 20V Li-ion 2.0Ah



20V

BRUSHLESS

Koli Adet
4
Net Kilo
KG 1.1
Brüt Kilo
KG 2.4



2.0Ah
1x Hızlı Şarj

TORKLU FONKSİYONU N.m

120 Nm



CATPOWER 4222SET

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
1.Vites 0-450 d/dk
2.Vites 0-2000 d/dk
55 Nm Tork
13 mm Mandren
Metal Mandren
Hızlı Şarj
Sağ- Sol Dönüş
Led Işık
Akü Kontrol Işığı
Kemer Askı Aparatı
Elektronik Tetik

Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
Şarj Cihazı
Taşıma Çantası

CAT 4297
20V 2.0 Ah Akü



CAT 4299
Şarj Cihazı



ING CIRLI2028E

Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah



Koli Adet
5
Net Kilo
KG 1.3
Brüt Kilo
KG 2.5



2.0Ah
x2

BL MOTOR
285N.m



P20S



ING CIRLI2028E

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0 Ah
Yüksüz Hız 1600-1900-2600 d/dak
Darbe Hızı 2100-2500-2900 v/dak
Maks. Tork 285 Nm
Led Işık
Akü Kapasitesi Göstergesi
Elektronik Tetik

Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
1x Şarj Cihazı
1x Tornavida Ucu
2x Somun Ayarlayıcı
1x Plastik Taşıma Çantası
Taşıma Çantası

FBLI2001
20V 2.0 Ah Akü



FCLI2001E
Şarj Cihazı



CATPOWER 1570

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 20V Li-ion 4.0Ah

YENİ ÜRÜN

Koli Adet
3
Net Kilo
KG 2.8
Brüt Kilo
KG 5.4



100 \$



B2B SATIN AL

CATPOWER 1570

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Kömürsüz Motor	2 Adet 20V 4.0 Ah
Li-ion 20V 4.0 Ah	Li-ion Akü
1. Kademe 0-1800 / d-dk	Şarj Cihazı
2. Kademe 0-2200 / d-dk	Taşıma Çantası
3. Kademe 0-2800 / d-dk	
850 Nm Tork	
Uç Girişi 1/2"	
Led Işıklı	
Sağ-Sol Dönüş	
Kemer Askı Aparatı	
Elektronik Tetik	
Hızlı Şarj	

CAT 1570-501

20V 4.0 Ah Akü



CAT 1570-502

Şarj Cihazı



ING CIWLI2040E

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 10mm 20V Li-ion 2.0Ah

Koli Adet
5
Net Kilo
KG 1.6
Brüt Kilo
KG 3.5



122 \$



B2B SATIN AL

ING CIWLI2040E

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Kömürsüz Motor	2 Adet 20V 2.0 Ah
Li-ion 20V 2.0 Ah	Li-ion Akü
Yüksüz Hız 1600-1900-2300 / d-dk	Şarj Cihazı
Darbe Hızı 2100-2500-2900 / d-dk	Taşıma Çantası
Maks. Tork 400 Nm	
Somun Sıkma Torku 550 Nm	
Led Işık	
Akü Kapasitesi Göstergesi	
Elektronik Tetik	

FBLI2001

20V 2.0 Ah Akü



FCLI2001E

Şarj Cihazı



CATPOWER 4227

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 1/2" 800Nm 20V Li-ion 4.0Ah

Koli Adet
4
Net Kilo
KG 1.5
Brüt Kilo
KG 4.6



188 \$



B2B SATIN AL

CATPOWER 4227

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Kömürsüz Motor	2 Adet 20V 4.0 Ah
Li-ion 20V 4.0 Ah	Li-ion Akü
3 Kademe Dijital Tork Ayarı	Şarj Cihazı
1. Kademe 0-1200 / d-dk	Taşıma Çantası
2. Kademe 0-1700 / d-dk	
3. Kademe 0-2200 / d-dk	
4. Kademe 0-2700 / d-dk	
Tork 300/400/500/600/800	
Uç Girişi 1/2"	
800 Nm Tork	
Elektronik Tetik	

CAT 4228-500

20V 4.0 Ah Akü



CAT 4228-502

Şarj Cihazı



CATPOWER 4228

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 3/4" 1800Nm 20V Li-ion 6.0Ah

Koli Adet
3
Net Kilo
KG 3
Brüt Kilo
KG 7.1



319 \$



B2B SATIN AL

CATPOWER 4228

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Kömürsüz Motor	2 Adet 20V 6.0 Ah
Li-ion 20V 6.0 Ah	Li-ion Akü
3 Kademe Dijital Tork Ayarı	Şarj Cihazı
1. Kademe 0-900 / d-dk	Taşıma Çantası
2. Kademe 0-1200 / d-dk	
3. Kademe 0-1400 / d-dk	
4. Kademe 0-1800 / d-dk	
Tork 900/1100/1500/1700/1800	
Uç Girişi 3/4"	
1800 Nm Tork	
Kemer Askı Aparatı	
Elektronik Tetik	

CAT 4228-501

20V 6.0 Ah Akü



CAT 4228-502

Şarj Cihazı



CATPOWER 5130

Kömürsüz Akülü 2'Li Kombo Set 20V Li-ion 2.0Ah



20V

BRUSHLESS

TORKLU FONKSİYONU N·m

Koli Adet
4
Net Kilo
KG 4.8
Brüt Kilo
KG 5.2



CATPOWER 5130

Teknik Özellikler

Akülü Matkap (CATPOWER 5115)
Kömürsüz Motor
20V 2.0 Ah Li-ion Akü
Yüksüz Hız 0-500/0-1900 d/dak
60 Nm Tork
10 mm Madren
Metal Mandren
Led Işıklı
Akülü Torklu Vidalama (CATPOWER 5125)
Kömürsüz Motor
20V 2.0 Ah Li-ion Akü
Yüksüz Hız 0-450/0-1900 d/dak
60 Nm Tork
Led Işıklı

Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
1x Şarj Cihazı
Taşıma Çantası

B2B SATIN AL

131 \$



ING COSLI230708

Kömürsüz Akülü 2' Li Kombo Set Matkap ve Vidalama 20V Li-ion



2.0Ah
x2

P20S
BL MOTOR

Koli Adet
4
Net Kilo
KG 5.3
Brüt Kilo
KG 6



ING COSLI230708

Teknik Özellikler

Akülü Vidalama (CDLI200528)
Yüksüz Hız 400-1500 d/dak
Maks. Tork 45 Nm
Mandren Kapasitesi 0,8-10mm
Tork Ayarları 15+1
2 Vitesli
Mil Kilidi İşlevi
Akülü Torklu Vidalama (CDLI200528)
Kömürsüz Motor
Yüksüz Hız 1300-2300 d/dak
Darbe Oranı 2000-3300 v/dak
Maks. Tork 170 Nm
Altıgen Sap 6,35mm

Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
1x Şarj Cihazı
2x Tornavida Ucu
3x Somun Sıkma Ucu
1x Plastik Taşıma Çantası

B2B SATIN AL

137 \$



CATPOWER E1030

Kömürsüz Akülü 2'Li Set 20V Li-ion 2.0/4.0Ah

YENİ ÜRÜN



20V

BRUSHLESS

DARBELİ FONKSİYONU

Koli Adet
0
Net Kilo
KG 0
Brüt Kilo
KG 0



1x 4.0Ah

1x 2.0Ah



CATPOWER E1030

Teknik Özellikler

Kömürsüz Darbeli Akülü Vidalama (CATPOWER E1011)
20V 2.0/4.0 Ah Li-ion Akü
Çift Vites 450 - 1800 d/dak
55 Nm Tork
13 mm Madren
Metal Mandren
Led Işıklı
Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama (CATPOWER E1032)
20V 2.0/4.0 Ah Li-ion Akü
Yüksüz Hız 5000/8500 d/dak
115/125 mm - M14
6 mm
Soft Start

Ürün Donanım

1 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı
Taşıma Çantası

B2B SATIN AL

106 \$



ING CKLI20273E

Kömürsüz Akülü 2' Li Kombo Set Matkap ve Avuç Taşlama 20V Li-ion 2.0Ah



Koli Adet
4
Net Kilo
KG 4
Brüt Kilo
KG 6



ING CKLI20273E

Teknik Özellikler

Akülü Avuç Taşlama (CAGLI21154)
Kömürsüz Motor
Yüksüz Hız 3000-6000-9000 d/dak
Disk Boyutu 115mm
Mil M14
Akülü Vidalama (CDLI200528)
Kömürsüz Motor
Yüksüz Hız 500-2000 d/dak
Darbe Oranı 30000 v/dak
Maks. Tork 65 Nm
13mm Mandren
22+1

Ürün Donanım

1 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
1x Şarj Cihazı
47x Aksesuar - 3x Beton Matkap Ucu
10x Metal Kesici Disk
1x Plastik Taşıma Çantası

B2B SATIN AL

213 \$



FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah



Koli Adet
8
131 \$

FBLI2001

20V 2.0 Ah Akü



32 \$

FCLI2001E

Şarj Cihazı



19 \$

FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah



Koli Adet
5
63 \$

FBLI2002

20V 4.0 Ah Akü



54 \$

FCLI20411E

Şarj Cihazı



27 \$

FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah



Koli Adet
10
103 \$

ING COSLI250184E

Kömürsüz Akülü Set Polisaj - Somun Sıkma ve Araç Yıkama 20V Li-ion



Koli Adet
4
Net Kilo
KG 7
Brüt Kilo
KG 10



ING COSLI250184E

Teknik Özellikler

Akülü Somun Sıkma (CIWLI20501)
Kömürsüz Motor
Yüksüz Hız 1200-1800-2200 d/dak
500 Nm
Akülü Araç Yıkama (CPWLI203)
Maks Basınç 24.8
Akış Hızı 2.2L/dak
Akülü Polisaj Makinesi (CPWLI203)
Kömürsüz Motor
Yüksüz Hız 400-2500 d/dak
180mm
M14 Mil

Ürün Donanım

2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü 1x Kendinden emişli konnektör
1x Şarj Cihazı 3x Lokma(21,22,24mm)
1x Plastik Taşıma Çantası 1x D-kolu
1x 2 desenli püskürtme tabancası 1x Dört cırtlı parlatma pedi
1x 6m hızlı bağlantılı su giriş hortumu 1x Parlatma kaputu
1x 300ml köpük üreticisi

B2B SATIN AL

269 \$



FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah



Koli Adet
8
131 \$

FBLI2001

20V 2.0 Ah Akü



32 \$

FCLI2001E

Şarj Cihazı



19 \$

FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah



Koli Adet
5
63 \$

FBLI2002

20V 4.0 Ah Akü



54 \$

FCLI20411E

Şarj Cihazı



27 \$

FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah



Koli Adet
10
103 \$

CATPOWER 1580

Kömürsüz Akülü 4'Lü Set 20V Li-ion 4.0Ah

YENİ ÜRÜN



Koli Adet
2
Net Kilo
KG 10.2
Brüt Kilo
KG 12.4

224 \$



B2B SATIN AL

20V

BRUSHLESS

DARBELİ FONKSİYONU



2.7J



125MM

350NM

CATPOWER 1580

Teknik Özellikler

Akülü Kırıcı - Delici	Akülü Darbeli Vidalama
Kömürsüz Motor	Kömürsüz Motor
Yüksüz Hız 0-2800 d/dak	400-1400 d./dak
2.7 Joule	55 Nm Tork
Delme Kap. 26mm	10 mm Mandren
Vuruş 0-5200 v/dak	Akülü Avuç Taşlama
Akülü Somun Sıkma	Kömürsüz Motor
Kömürsüz Motor	11000 d./dak
Yüksüz Hız 0-2800 d/dak	28 mm
0-3200 v/dak	M14
350 nm Maks. Tork	6m Disk

Ürün Donanım

3 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
Şarj Cihazı
Bits Uc ve Aparatı
Taşıma Çantası

CATPOWER 1380

Kömürsüz Akülü 4'Lü Set 20V Li-ion 4.0Ah



Koli Adet
2
Net Kilo
KG 10
Brüt Kilo
KG 12

224 \$



B2B SATIN AL

20V

BRUSHLESS

DARBELİ FONKSİYONU



1.7J



125MM

45NM

CATPOWER 1380

Teknik Özellikler

Akülü Kırıcı - Delici	Akülü Darbeli Vidalama
Kömürsüz Motor	Kömürsüz Motor
0-1400 d/dak	450-1500 d./dak
1.7 Joule	45 Nm Tork
Delme Kap. 26mm	10 mm Mandren
Vuruş 0-4800 pm	Akülü Avuç Taşlama
Akülü Somun Sıkma	Kömürsüz Motor
Kömürsüz Motor	9000 d./dak
0-1800/0-2200 d/dak	100/115/125 mm
0-3200 v/dak	M14
350 nm Maks. Tork	

Ürün Donanım

3 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
Şarj Cihazı
Bits Uc ve Aparatı
Taşıma Çantası

CATPOWER 1395

Kömürsüz Akülü 5'Li Set 20V Li-ion 4.0Ah

YENİ ÜRÜN



Koli Adet
1
Net Kilo
KG 12
Brüt Kilo
KG 14

286 \$



B2B SATIN AL

20V

BRUSHLESS

DARBELİ FONKSİYONU



350NM



1.7J

45NM



185MM

CATPOWER 1395

Teknik Özellikler

Akülü Kırıcı - Delici	Akülü Dekupaj
Kömürsüz Motor	Yüksüz Hız 2900 d./dak
0-1400 d/dak	45° Dereceli Kesme
1.7 Joule	Soft Start
Delme Kap. 26mm	Akülü Sunta Kesme
Vuruş 0-4800 pm	Kömürsüz Motor
Akülü Somun Sıkma	Yüksüz Hız 4500 d./dak
Kömürsüz Motor	Kesme Kapasitesi 0-50mm
0-1800/0-2200 d/dak	Biçak Çapı 185mm
0-3200 v/dak	
350 nm Maks. Tork	

Ürün Donanım

3 Adet 20V 4.0 Ah
Li-ion Akü
2 Adet Şarj Cihazı
Bits Uc ve Aparatı
Taşıma Çantası

CATPOWER 1560

Kömürsüz Akülü 6'lı Kombo Set

YENİ ÜRÜN



Koli Adet
0
Net Kilo
KG 0
Brüt Kilo
KG 0

294 \$



B2B SATIN AL

CATPOWER 1560

Teknik Özellikler

Kömürsüz Darbeli Akülü Vidalama (CATPOWER 1581)	Kömürsüz Akülü Dal Kesme (CATPOWER 1530)
Kömürsüz Motor	Kömürsüz Motor
Çift Vites 0-400 / 0-1400 dak	20cm Pala - Zincir Hızı 8m/s
55 Nm Tork	Yüksüz Hız 4200 min-1
Kömürsüz Akülü Somun Sıkma ve Vidalama (CATPOWER 1583)	Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama (CATPOWER 1582)
Kömürsüz Motor	Kömürsüz Motor
Yüksüz Hız 0-2800 d/dak	Yüksüz Hız 11000 d/dak
350 Nm Tork	125 mm Kesim - 6mm Disk - M14
Kömürsüz Akülü Kırıcı-Delici (CATPOWER 1585)	Kömürsüz Akülü Bağ Makası (CATPOWER 1541)
Kömürsüz Motor	Kömürsüz Motor
Yüksüz Hız 0-2800 d/dak	32mm Pala ve Paslanmaz Bıçak
2.7 Joule	Ürün Donanım
Vuruş Hızı 0-5200 v/dak	3 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
SDS PLUS	1 Adet Hızlı Şarj Cihazı
4 Fonksiyonlu	Taşıma Çantası

CATPOWER 4150

Kömürsüz Akülü 5'li Set 20V Li-ion 4.0Ah



Koli Adet
1
Net Kilo
KG 12
Brüt Kilo
KG 13

400 \$



B2B SATIN AL

CATPOWER 4150

Teknik Özellikler

CATPOWER 4112 Akülü Vidalama	CATPOWER 4133 Akülü Dekupaj
Kömürsüz Motor	Kömürsüz Motor
13 mm Mandren	500 - 3000 d/dak
50 Nm Tork	Soft Start
0-450 / 0-2000 d/dak	2 Pozisyonlu Pandul Ayarı
CATPOWER 4126 Akülü Smn./Torklu Vidalama	CATPOWER 4125 Akülü Kırıcı - Delici
Kömürsüz Motor	Kömürsüz Motor
1600 / 2000 / 2600 d/dak	0 - 1400 d/dak
350 Nm Tork	2 Joule
CATPOWER 4132 Akülü Avuç Taşlama	Ürün Donanım
Kömürsüz Motor	3 Adet 20V 4.0 Ah
8500 d/dak	Li-ion Akü
100 / 115 mm	Şarj Cihazı
6 mm	Bits Uc ve Aparatı
M14	Taşıma Çantası

ING CKLI2019

Akü 5' Lü Kombo Set (30 Parça Aksesuar Hediye) 20V Li-ion



Koli Adet
5
Net Kilo
KG 14
Brüt Kilo
KG 18

381 \$



B2B SATIN AL

ING CKLI2019

Teknik Özellikler

Akü Somun Sıkma (CIWLI2024)	Akü Kırıcı - Delici (CRHLI20228)
Kömürsüz Motor	Kömürsüz Motor
Kare Tahrik 1/2"	Yüksüz Hız 1100 d/dak
Yüksüz Hız 1300-2100 d/dak	Darbe Oranı 5000 v/dak
Darbe Oranı 2000-3300 v/dak	Darbe Enerjisi 2.0 Joule
Maks. Tork 300 Nm	Maks. Delme 26mm
Akü Vidalama (CDLI20051)	Led Işık
Kömürsüz Motor	Akü Avuç Taşlama (CAGLI201158)
Yüksüz Hız 400-1500 d/dak	Kömürsüz Motor
Ayna Kapasitesi 0,8-10mm	Yüksüz Hız 3000-8500 d/dak
Maks. Tork 45 Nm	Disk Çapı 115mm
İki Vitesli	Mil Dişi M14
Akü Çalışma Feneri (CWLI2023)	
Gerilim 20V	
Ürün Donanım	
2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü	3x16 Şerit Metre
1x Şarj Cihazı	Maket Bıçağı
1x Bez Çanta	180mm Pense
2x Soketli (19,21)	Yan Keski
3x Delici ve 1x Keski	

CATPOWER 5153

Akülü Alçıpan Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah

Koli Adet
5

Net Kilo
KG 1.4

Brüt Kilo
KG 3

102 \$



B2B SATIN AL



CATPOWER 5153

Teknik Özellikler

Li-ion 20V 2.0Ah

0 - 4000 d/dak

1/4 - 6,35

5 Nm

Sağ - Sol Dönüş

Led Işık

Hızlı Şarj

Askılık Aparatı

Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü

Şarj Cihazı

Taşıma Çantası

CAT 5153-500
20V 2.0 Ah Akü



CAT 5153-501
Şarj Cihazı



ING CAGLI2111561

Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama Seti 115mm 20V Li-ion

Koli Adet
4

Net Kilo
KG 0

Brüt Kilo
KG 0

133 \$



B2B SATIN AL



ING CAGLI2111561

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor

Li-ion 20V 4.0 Ah

Yüksüz Hız 3000-8000

d/dak

Disk Çapı 115mm

Mil Dişi M14

Tetik Kilidi

Ürün Donanım

1 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü

1x Şarj Cihazı

10x Metal Kesme Diski

Taşıma Çantası

FBLI2002
20V 4.0 Ah Akü



FCL120411E
Şarj Cihazı



CATPOWER 1410

Akülü Fayans Titreşim Makinası 20V Li-ion 2.0Ah

Koli Adet
6

Net Kilo
KG 2.8

Brüt Kilo
KG 3

64 \$



B2B SATIN AL



CATPOWER 1410

Teknik Özellikler

Li-ion 20V 2.0 Ah

Vantuz Çapı 120mm

Titreşim Frekansı 16000

Hız/Dak

Hız Ayarı

2 Akülü Li-ion Akü

Hızlı Şarj

Uygulama Alanı 60-120 cm

Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü

Şarj Cihazı

Taşıma Çantası

CAT 1410-500
20V 2.0 Ah Akü



CAT 1410-501
Şarj Cihazı



STY PR8COMPACTL20

Akülü Formika Traşlama 18V Li-ion 2.0Ah

Koli Adet
2

Net Kilo
KG 1.5

Brüt Kilo
KG 0

392 €



B2B SATIN AL



STY PR8COMPACTL20

Teknik Özellikler

Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah

Yüksüz Hız 2600 d/dak

Plaka Çapı 125mm

Kısaç 6-8mm

Yörüğe 2mm

Ürün Donanım

2 Adet 18V 2.0 Ah Li-ion Akü

Şarj Cihazı

Taşıma Çantası

STY 12575
18V 2.0 Ah Akü



STY 12578
Şarj Cihazı



CATPOWER 1330

Akülü Dal Kesme 15 cm 20V Li-ion 2.0Ah

Koli Adet
8
Net Kilo
KG 2.7
Brüt Kilo
KG 3.2



20V

Testere Diş Sayısı
14 Diş



2x
2.0Ah



1x
Hızlı Şarj



15CM

CATPOWER 1340

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Li-ion 20V 2.0Ah	2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
Pala Boyu 15 cm	Şarj Cihazı
Kesme Çapı 100 - 150 mm	Plastik Çanta
Testere Diş Sayısı 14 Diş	Disörj Gerdirme Anahtarı
Kolay Çalıştırma	Tornavida
Emniyet Şalteri	Yağ
Zincir Ayarı	1 Adet 15 cm Zincir

CAT 1330-500
20V 2.0 Ah Akü



CAT 1330-501
Şarj Cihazı



B2B SATIN AL

56 \$



CATPOWER 307 - Teleskopik Uzatma Kol 200cm

YENİ ÜRÜN

47 \$



B2B SATIN AL



CATPOWER 1340

Kömürsüz Akülü Bağ Kesme 35 mm 20V Li-ion 2.0Ah

Koli Adet
8
Net Kilo
KG 2.7
Brüt Kilo
KG 3.1

BRUSHLESS



20V



2x
2.0Ah



1x
Hızlı Şarj



35MM

CATPOWER 1340

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Li-ion 20V 2.0Ah	2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
Kömürsüz Motor	Şarj Cihazı
35 mm	Plastik Çanta
Batarya Güç Işığı	
Emniyet Tetik	
Paslanmaz Bıçak	
Ergonomik Tutuş	

CAT 1340-500
20V 2.0 Ah Akü



CAT 1340-501
Şarj Cihazı



B2B SATIN AL

120 \$



CATPOWER 307 - Teleskopik Uzatma Kol 200cm

YENİ ÜRÜN

47 \$



B2B SATIN AL



CATPOWER 1312

Kömürsüz Akülü Bağ Kesme 32 mm 16.8V Li-ion 2.0Ah

Koli Adet
10
Net Kilo
KG 1.1
Brüt Kilo
KG 1.7

BRUSHLESS



16.8V



1x
Hızlı Şarj



3x
2.0Ah



32MM

CATPOWER 1312

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Li-ion 16.8V 2.0Ah	3 Adet 16.8V 2.0 Ah Li-ion Akü
Kömürsüz Motor	Hızlı Şarj Cihazı
32 mm	1x Teflon Paslanmaz Bıçak
Batarya Güç Işığı	1 Adet Taşıma Kılıfı
Emniyet Tetik	
Teflon Paslanmaz Bıçak	
Ergonomik Tutuş	

CAT 1312-500
16.8V 2.0 Ah Akü



CAT 1312-501
Şarj Cihazı



CAT 1312-501
Şarj Cihazı



CAT 1312-501
Şarj Cihazı



B2B SATIN AL

171 \$



CATPOWER 1314

Kömürsüz Akülü Bağ Kesme 35 mm 16.8V Li-ion 4.5Ah

Koli Adet
10
Net Kilo
KG 1.1
Brüt Kilo
KG 1.7

BRUSHLESS



16.8V



1x
Hızlı Şarj



2x
4.5Ah



35MM

CATPOWER 1314

Teknik Özellikler	Ürün Donanım
Li-ion 16.8V 4.5Ah	2 Adet 16.8V 4.5 Ah Li-ion Akü
Kömürsüz Motor	Hızlı Şarj Cihazı
35 mm	1x Teflon Paslanmaz Bıçak
Batarya Güç Işığı	1 Adet Taşıma Kılıfı
Emniyet Tetik	
Teflon Paslanmaz Bıçak	
Ergonomik Tutuş	

CAT 1314-500
16.8V 4.5 Ah Akü



CAT 1314-501
Şarj Cihazı



CAT 1314-501
Şarj Cihazı



CAT 1314-501
Şarj Cihazı



B2B SATIN AL

200 \$



CATPOWER 1520

Kömürsüz Akülü 2'Li Set (Teleskopik Uzatma Kollu)

YENİ ÜRÜN



Koli Adet
0
Net Kilo
KG 0
Brüt Kilo
KG 0

129 \$



B2B SATIN AL



CATPOWER 1520

Teknik Özellikler

Kömürsüz Akülü Dal Kesme (CATPOWER 1531)

Kömürsüz Motor

20V 2.0 Ah Li-ion Akü

15cm Pala

Kolay Çalıştırma

Zincir Hızı 6m/s

Yüksüz Hız 4200 d/dak

Kömürsüz Akülü Bağ Makası (CATPOWER 1541)

Kömürsüz Motor

20V 2.0 Ah Li-ion Akü

32cm Kesme Ağızı

Paslanmaz Bıçak

Ürün Donanım

2 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü

1x Şarj Cihazı

1 Adet Teleskopik Uzatma Kol

Renkli Kutu

CATPOWER 1530

Kömürsüz Akülü Dal Kesme 20V Li-ion 4.0Ah

YENİ ÜRÜN



Koli Adet
0
Net Kilo
KG 0
Brüt Kilo
KG 0

94 \$



B2B SATIN AL



CATPOWER 1530

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor

Li-ion 20V 4.0 Ah

20cm Pala

Kolay Çalıştırma

Zincir Hızı 8 m/s

4200 min-1

Ürün Donanım

2 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü

1 Adet Hızlı Şarj Cihazı

1 Adet 20 cm Pala

1 Adet 25 cm Pala(Ekstra)

1 Adet Zincir

1 Adet Zincir (Ekstra)

Taşıma Çantası

CAT 1530-501

20V 4.0 Ah Akü



CAT 1530-502

Şarj Cihazı



CATPOWER 1335

Kömürsüz Akülü Ağaç Kesme 30cm 20V Li-ion 4.0Ah



Koli Adet
2
Net Kilo
KG 3.6
Brüt Kilo
KG 4

96 \$



B2B SATIN AL



CATPOWER 1335

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor

Li-ion 20V 4.0Ah

Yüksüz Zincir Hızı 9 m/s

30 cm Pala

Ergonomik Tasarım

Hızlı Şarj

Emniyet Freni

Emniyet Şalteri

Ürün Donanım

1 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü

1 Adet Hızlı Şarj Cihazı

Taşıma Çantası

1 Adet Zincir

1 Adet 30 cm Pala

CAT 1335-500

20V 2.0 Ah Akü



CAT 1335-501

Şarj Cihazı



CATPOWER 720

Kömürsüz Akülü Araç Yıkama 20V Li-ion 4.0Ah

YENİ ÜRÜN

Koli Adet
0

Net Kilo
KG 0

Brüt Kilo
KG 0

79 \$



B2B SATIN AL



CATPOWER 720

Teknik Özellikler

Li-ion 20V 4.0Ah
Kömürsüz Motor
Maks. Basınç 58Bar
Akış Hızı 5.5 L/dak
Nominal Çıkış Basıncı 102-218 PSI
Hortum Uzunluğu 5 m
Otomatik Durdurma Sistemi

Ürün Donanım

1 Adet 20V 4.0 Ah Akü
1 Adet Hızlı Şarj Cihazı
Ürün Donanım Seti(5 mt Kablo, Konnektör,
Köpük Bidonu, Filtre)
Taşıma Çantası

ING CPWLI20082

Akülü Araç Yıkama 20V Li-ion 2.0Ah

Koli Adet
6

Net Kilo
KG 0

Brüt Kilo
KG 0

149 \$



B2B SATIN AL



ING CPWLI20082

Teknik Özellikler

Li-ion 20V 2.0Ah
Maks. Basınç 24.8 Bar
Akış Hızı 2.2 L/dak
Otomatik Durdurma Sistemi

Ürün Donanım

1 Adet 20V 2.0 Ah Li-ion Akü
1x Şarj Cihazı
1x 6-Desenli Püskürtme Tabancası
1x 6m Hızlı Bağlantılı Su Giriş
Hortumu
1x Kendinden Emişli Konnektör
1x 400ml Köpük Üreticisi
1x Adet Taşınabilir Çanta

FBLI2001
20V 2.0 Ah Akü



FCLI2001E
Şarj Cihazı



CATPOWER 1095

Akülü Üfleme 20V Li-ion 4.0Ah

YENİ ÜRÜN

Koli Adet
0

Net Kilo
KG 0

Brüt Kilo
KG 0

41 \$



B2B SATIN AL



CATPOWER 1095

Teknik Özellikler

Li-ion 20V 4.0 Ah
Yüksüz Hız 20000 d/dak
Kapasite 1.6 - 6.2 m/dak
Led Işıklı
Ergonomik Tasarım

Ürün Donanım

1 Adet 20V 4.0 Ah Akü
1 Adet Hızlı Şarj Cihazı
1 Adet Oval Nozül
2 Adet Uzatma Nozül
Renkli Kutu

Kapasite
1.6 - 6.2 m/dak

CATPOWER 1090

Şarjlı Mini Üfleme 8V

YENİ ÜRÜN

Koli Adet
20

Net Kilo
KG 0.5

Brüt Kilo
KG 0.7

41 \$



B2B SATIN AL



CATPOWER 1090

Teknik Özellikler

Li-ion 8v
Rüzgar Yüğü: 300g
Rüzgar Hızı: 20 m/s
Maksimum Güç: 40W
Led Işıklı
Dijital Gösterge
Hız: 75000 +/-%10
Şarj: Type-C

Ürün Donanım

1 Adet Oval Nozül
1 Adet Yatay Nozül

Akış Hızı
2.2 L/dak

CATPOWER 4401

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 90Nm 40V Li-ion 2.0Ah



40v


BRUSHLESS

DARBELİ FONKSİYONU

90Nm

Koli Adet
4
Net Kilo
KG 2.7
Brüt Kilo
KG 2.9

73\$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4401

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah
1.Vites 0-450 d/dk
2.Vites 0-2000d/dk
13 mm Mandren
Metal Mandren
Hızlı Şarj
Sağ- Sol Dönüş
Led Işık
Akü Kontrol Işığı
Kemer Askı Aparatı
Elektronik Tetik
Tork Kademe Ayarı

Ürün Donanım

Taşıma Çantası
Kemer Askı Aparatı

CAT 4497
40V 2.0 Ah Akü



33\$

CAT 4498
40V 4.0 Ah Akü



71\$

CAT 4499
Şarj Cihazı



21\$

CATPOWER 4411

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 150Nm 40V Li-ion 2.0Ah



40v


BRUSHLESS

DARBELİ FONKSİYONU

150Nm

Koli Adet
4
Net Kilo
KG 3.3
Brüt Kilo
KG 3.5

92\$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4411

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah
1.Vites 0-450 d/dk
2.Vites 0-2000 d/dk
150 Nm Tork
13 mm Mandren
Metal Mandren
Hızlı Şarj
Sağ- Sol Dönüş
Led Işık
Akü Kontrol Işığı
Kemer Askı Aparatı
Elektronik Tetik

Ürün Donanım

Taşıma Çantası
Kemer Askı Aparatı

CAT 4497
40V 2.0 Ah Akü



33\$

CAT 4498
40V 4.0 Ah Akü



71\$

CAT 4499
Şarj Cihazı



21\$

CATPOWER 4421

Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama 220Nm 40V Li-ion 2.0Ah



40v

BRUSHLESS

TORKLU FONKSİYONU N·m

220Nm

Koli Adet
4
Net Kilo
KG 2.4
Brüt Kilo
KG 2.5

61\$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4421

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah
3 Kademe Tork Ayarı
1. Kademe 0-600 / d-dk
2. Kademe 0-1200 / d-dk
3. Kademe 0-2400 / d-dk
220 Nm Tork
Hızlı Şarj
Sağ- Sol Dönüş
Led Işık
Akü Kontrol Işığı
Kemer Askı Aparatı
Elektronik Tetik

Ürün Donanım

Taşıma Çantası
Kemer Askı Aparatı

CAT 4497
40V 2.0 Ah Akü



33\$

CAT 4498
40V 4.0 Ah Akü



71\$

CAT 4499
Şarj Cihazı



21\$

CATPOWER 4426

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma ve Torklu Vidalama 1/2" 380Nm 40V Li-ion Z...

Koli Adet
4

Net Kilo
KG 2.6

Brüt Kilo
KG 2.7

68 \$



40v

BRUSHLESS

380NM



1/2

TORKLU FONKSİYONU N·m



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!



CATPOWER 4426

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor

Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah

1.Kademe 0-900 d/dak

2.Kademe 0-1400 d/dak

3.Kademe 0-2400 d/dak

380 Nm Tork

1/2" Lokma

3/8" HEX Uç Adaptörlü Kullanım

Sağ- Sol Dönüş

Led Işık

Elektronik Tetik

Ürün Donanım

Taşıma Çantası

CAT 4497

40V 2.0 Ah Akü



33 \$

CAT 4498

40V 4.0 Ah Akü



71 \$

CAT 4499

Şarj Cihazı



21 \$

CATPOWER 4423

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 1/2" 800Nm 40V Li-ion 2.0Ah...

Koli Adet
4

Net Kilo
KG 3.4

Brüt Kilo
KG 3.8

111 \$



40v

BRUSHLESS

800NM



1/2

TORKLU FONKSİYONU N·m



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!



CATPOWER 4423

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor

Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah

1.Kademe 0-900 d/dak

2.Kademe 0-1400 d/dak

3.Kademe 0-1900 d/dak

4.Kademe 0-2400 d/dak

800 Nm Tork

1/2" Lokma

Sağ- Sol Dönüş

Led Işık

Kemer Askı Aparatı

Ürün Donanım

Taşıma Çantası

CAT 4497

40V 2.0 Ah Akü



33 \$

CAT 4498

40V 4.0 Ah Akü



71 \$

CAT 4499

Şarj Cihazı



21 \$

CATPOWER 4428

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 3/4" 1350Nm 40V Li-ion 2.0Ah...

Koli Adet
4

Net Kilo
KG 4.2

Brüt Kilo
KG 4.3

141 \$



40v

BRUSHLESS

1350NM



3/4

TORKLU FONKSİYONU N·m



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!



CATPOWER 4428

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor

Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah

1.Kademe 0-900 d/dak

2.Kademe 0-1200 d/dak

3.Kademe 0-1500 d/dak

4.Kademe 0-1800 d/dak

1350 Nm Tork

3/4" Lokma

Sağ- Sol Dönüş

Led Işık

Kemer Askı Aparatı

Elektronik Tetik

Ürün Donanım

Taşıma Çantası

CAT 4497

40V 2.0 Ah Akü



33 \$

CAT 4498

40V 4.0 Ah Akü



71 \$

CAT 4499

Şarj Cihazı



21 \$

CATPOWER 4429

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 1" 2000Nm 40V Li-ion 2.0Ah...

Koli Adet
4

Net Kilo
KG 6.3

Brüt Kilo
KG 6.4

209 \$



40v

BRUSHLESS

2000NM



1/2

TORKLU FONKSİYONU N·m



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!



CATPOWER 4429

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor

Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah

1.Kademe 0-900 d/dak

2.Kademe 0-1100 d/dak

3.Kademe 0-1400 d/dak

4.Kademe 0-1700 d/dak

2000 Nm Tork

1/2" Lokma

Sağ- Sol Dönüş

Led Işık

Kemer Askı Aparatı

Elektronik Tetik

Ürün Donanım

Taşıma Çantası

CAT 4497

40V 2.0 Ah Akü



33 \$

CAT 4498

40V 4.0 Ah Akü



71 \$

CAT 4499

Şarj Cihazı



21 \$

CATPOWER 4425

Kömürsüz Akülü Kırıcı - Delici 2.4Joule 40V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



40v

BRUSHLESS



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

Koli Adet
4
Net Kilo
KG 4.3
Brüt Kilo
KG 4.6

114 \$



B2B SATIN AL



CATPOWER 4425

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 0-980 d/dak
2.4 Joule
SDS Plus
4 Fonksiyonlu
Beton Delme 26mm
Çelik Delme 13mm
Tahta Delme 28mm
Sağ - Sol Dönüş
Elektronik Tetik
Led Işıklı
Ergonomik Tutuş

Ürün Donanım

Taşıma Çantası
Derinlik Ayar Çubuğu
Destek Kolu

CAT 4497
40V 2.0 Ah Akü



33 \$



CAT 4498
40V 4.0 Ah Akü



71 \$



CAT 4499
Şarj Cihazı



21 \$



CATPOWER 4430


Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 115mm 40V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



40v

BRUSHLESS

M14 M16



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

Koli Adet
4
Net Kilo
KG 3.1
Brüt Kilo
KG 3.3

68 \$



B2B SATIN AL



CATPOWER 4430

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 8500 d/dak
Disk Çapı 115 mm
Mil Çapı M14 / M16
Maksimum Disk Kalınlığı 6 mm
Elektronik Tetik
Soft Start
Akü Kontrol Işığı
Emniyetli Tetik

Ürün Donanım

115 mm Kesme Taşı
Taşıma Çantası

CAT 4497
40V 2.0 Ah Akü



33 \$



CAT 4498
40V 4.0 Ah Akü



71 \$



CAT 4499
Şarj Cihazı



21 \$



CATPOWER 4431

Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 125mm 40V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah




40v

BRUSHLESS

M14

M16

Devir Ayarlı



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

Koli Adet
4
Net Kilo
KG 3.1
Brüt Kilo
KG 3.3

72 \$



B2B SATIN AL



CATPOWER 4431

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 3000-8500 d/dak
Disk Çapı 125 mm
Mil Çapı M14 / M16
Maksimum Disk Kalınlığı 6 mm
Elektronik Tetik
Soft Start
Akü Kontrol Işığı
Emniyetli Tetik
Devir Ayarlı

Ürün Donanım

125 mm Kesme Taşı
Taşıma Çantası

CAT 4497
40V 2.0 Ah Akü



33 \$



CAT 4498
40V 4.0 Ah Akü



71 \$



CAT 4499
Şarj Cihazı



21 \$



CATPOWER 4432

Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 150mm 40V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Koli Adet
4
Net Kilo
KG 3.3
Brüt Kilo
KG 3.5



40v

M14

M16



150MM

Devir Ayarlı



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir!!!

CATPOWER 4432

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 3000-8500 d/dak
Disk Çapı 150 mm
Mil Çapı M14 / M16
Maksimum Disk Kalınlığı 6 mm
Elektronik Tetik
Soft Start
Akü Kontrol Işığı
Emniyetli Tetik

Ürün Donanım

150 mm Kesme Taşı
Taşıma Çantası



B2B SATIN AL

85 \$



CATPOWER 4470

Kömürsüz Akülü Dekupaj 40V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Koli Adet
4
Net Kilo
KG 3.4
Brüt Kilo
KG 3.6



40v

BRUSHLESS

25MM KESME



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir!!!



CATPOWER 4470

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 800-3000 / d-dk
Kesme Hareketi 25 mm
Ahşap 125 mm
Çelik 6 mm
Alüminyum 10 mm
Elektronik Hız
Soft Start
Akü Kontrol Işığı

Ürün Donanım

Taşıma Çantası



B2B SATIN AL

87 \$



CATPOWER 4460

Kömürsüz Akülü Sunta Kesme 40V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Koli Adet
2
Net Kilo
KG 5.5
Brüt Kilo
KG 5.9



40v

BRUSHLESS



CATPOWER 4460

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 40V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 5800 d/dak
Testere 185mm
Kesme 90° 65mm
Kesme 45° 50mm
Elektronik Tetik
Soft Start
Akü Kontrol Işığı
Emniyetli Tetik

Ürün Donanım

Taşıma Çantası
1 Adet Testere



B2B SATIN AL

111 \$



CATPOWER 4497

Li-ion 2.0Ah Akü

40v

Net Kilo
KG 0.3

33 \$



CATPOWER 4498

Li-ion 4.0Ah Akü

40v

Net Kilo
KG 0.6

71 \$



CATPOWER 4499

Hızlı Şarj - 2A/4A

40v

Net Kilo
KG 0.4

21 \$



CATPOWER 4104

Akülü Vidalama 20V Li-ion 2.0/4.0 Ah




20V

10MM
MANDREN

TORKLU
FONKSİYONU N·m

Koli Adet
5
Net Kilo
KG 1.6
Brüt Kilo
KG 1.8

36 \$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4104

Teknik Özellikler

Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
1.Vites 0-400 d/dk
2.Vites 0-1500 d/dk
10 mm Mandren
Metal Mandren
Hızlı Şarj
Sağ- Sol Dönüş
Led Işık
Akü Kontrol Işığı
Kemer Askı Aparatı
Elektronik Tetik
Tork Kademe Ayarı

Ürün Donanım

Taşıma Çantası
Kemer Askı Aparatı

CAT 4197
20V 2.0 Ah Akü



28 \$

CAT 4198
20V 4.0 Ah Akü



48 \$

CAT 4199
Şarj Cihazı



18 \$

CATPOWER 4101

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



20V

BRUSHLESS

DARBELİ
FONKSİYONU

Koli Adet
5
Net Kilo
KG 2
Brüt Kilo
KG 2.4

65 \$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4101

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
1.Vites 0-450 d/dk
2.Vites 0-1200 d/dk
55 Nm Tork
13 mm Mandren
Metal Mandren
Hızlı Şarj
Sağ- Sol Dönüş
Led Işık
Akü Kontrol Işığı
Kemer Askı Aparatı
Elektronik Tetik

Ürün Donanım

Taşıma Çantası
Kemer Askı Aparatı

CAT 4197
20V 2.0 Ah Akü



28 \$

CAT 4198
20V 4.0 Ah Akü



48 \$

CAT 4199
Şarj Cihazı



18 \$

CATPOWER 4102

Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah




20V

BRUSHLESS

TORKLU
FONKSİYONU N·m

Koli Adet
5
Net Kilo
KG 2.3
Brüt Kilo
KG 2.4

61 \$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4102

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
3 Kademe Dijital Tork Ayarı
1. Kademe 0-1600 / d-dk
2. Kademe 0-2000 / d-dk
3. Kademe 0-2600 / d-dk

280 Nm Tork
Hızlı Şarj
Sağ- Sol Dönüş
Led Işık
Akü Kontrol Işığı
Kemer Askı Aparatı
Elektronik Tetik

Ürün Donanım

Taşıma Çantası
Kemer Askı Aparatı

CAT 4197
20V 2.0 Ah Akü



28 \$

CAT 4198
20V 4.0 Ah Akü



48 \$

CAT 4199
Şarj Cihazı



18 \$

CATPOWER 4126

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma ve Torklu Vidalama 1/2" 350Nm 20V Li-ion 2.0



BRUSHLESS

20V

TORKLU FONKSİYONU N·m

1/2 1/4

1/4" Bits Uç Yuvası
1/2" Somun Sıkma

350NM

Koli Adet
4
Net Kilo
KG 4.3
Brüt Kilo
KG 4.6

61 \$



B2B SATIN AL



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4126

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
1.Kademe 0-1600 d/dak
2.Kademe 0-2000 d/dak
3.Kademe 0-2600 d/dak
350 Nm Tork
1/2" Lokma
1/4" Bits Uç Adaptörlü Kullanım
Metal Mandren
Hızlı Şarj
Sağ- Sol Dönüş
Led Işık
Akü Kontrol Işığı
Kemer Askı Aparatı
Elektronik Tetik

Ürün Donanım

Taşıma Çantası

CAT 4197
20V 2.0 Ah Akü



28 \$

CAT 4198
20V 4.0 Ah Akü



48 \$

CAT 4199
Şarj Cihazı



18 \$

CATPOWER 4125

Kömürsüz Akülü Kırıcı - Delici 2.2J 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



20V

SDS PLUS

Koli Adet
5
Net Kilo
KG 2.1
Brüt Kilo
KG 3.8


100 \$



B2B SATIN AL



BRUSHLESS



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4125

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
0-1400 d/dak
2.2 Joule
SDS Plus
4 Fonksiyonlu
Sağ - Sol Dönüş
Elektronik Tetik
Led Işıklı
Akü Kontrol Işığı
Ergonomik Tutuş

Ürün Donanım

Taşıma Çantası
Derinlik Ayar Çubuğu
Destek Kolu

CAT 4197
20V 2.0 Ah Akü



28 \$

CAT 4198
20V 4.0 Ah Akü



48 \$

CAT 4199
Şarj Cihazı



18 \$

CATPOWER 4132

Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 125mm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



20V

BRUSHLESS

M14 M16

Koli Adet
5
Net Kilo
KG 1.7
Brüt Kilo
KG 3.6


69 \$



B2B SATIN AL



115MM



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4132

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
8500 d/dak
Disk Çapı 100/115/125 mm
Mil Çapı M14 / M16
Maksimum Disk Kalınlığı 6 mm
Elektronik Tetik
Soft Start
Akü Kontrol Işığı
Emniyetli Tetik

Ürün Donanım

115 mm Kesme Taşı
Taşıma Çantası

CAT 4197
20V 2.0 Ah Akü



28 \$

CAT 4198
20V 4.0 Ah Akü



48 \$

CAT 4199
Şarj Cihazı



18 \$

CATPOWER 4131

Kömürsüz Akülü Sunta Kesme 20V Li-ion 2.0/4.0 Ah



20V

BRUSHLESS



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

Koli Adet	2
Net Kilo	KG 2.6
Brüt Kilo	KG 5.5

122 \$



B2B SATIN AL



165MM

CATPOWER 4131

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 8500 d/dak
Testere 165x20x1.6mm
Kesme 90° 57mm
Kesme 45° 41mm
Elektronik Tetik
Soft Start
Akü Kontrol Işığı
Emniyetli Tetik

Ürün Donanım

Taşıma Çantası
1 Adet Testere

CAT 4197
20V 2.0 Ah Akü



28 \$

CAT 4198
20V 4.0 Ah Akü



48 \$

CAT 4199
Şarj Cihazı



18 \$

CATPOWER 4133


Kömürsüz Akülü Dekupaj 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



20V

BRUSHLESS

Devir Ayarlı



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

Koli Adet	5
Net Kilo	KG 2.1
Brüt Kilo	KG 3.8

84 \$



B2B SATIN AL



CATPOWER 4133

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 500-3000 / d-dk
Kesme Hareketi 26 mm
Ahşap 125 mm
Çelik 10 mm
Alüminyum 20 mm
Elektronik Hız
Soft Start
Akü Kontrol Işığı
Emniyetli Tetik
Elektronik Tetik
Kolay Bıçak Değişimi

Ürün Donanım

Taşıma Çantası
1 Adet Bıçak

CAT 4197
20V 2.0 Ah Akü



28 \$

CAT 4198
20V 4.0 Ah Akü



48 \$

CAT 4199
Şarj Cihazı



18 \$

CATPOWER 4134

Kömürsüz Akülü Tilki Kuyruğu Testere 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



20V

BRUSHLESS

Devir Ayarlı



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

Koli Adet	4
Net Kilo	KG 2.8
Brüt Kilo	KG 4.7

98 \$



B2B SATIN AL



25MM KESME



Kolay Bıçak Değişimi

CATPOWER 4134

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 0-3000 / d-dk
Kesme Hareketi 25 mm
Ahşap 150 mm
Metal 10 mm
Elektronik Hız
Soft Start
Akü Kontrol Işığı
Emniyetli Tetik
Elektronik Tetik
Kolay Bıçak Değişimi

Ürün Donanım

Taşıma Çantası
1 Adet Bıçak

CAT 4197
20V 2.0 Ah Akü



28 \$

CAT 4198
20V 4.0 Ah Akü



48 \$

CAT 4199
Şarj Cihazı



18 \$

CATPOWER 4136

Kömürsüz Akülü Bağ Makası 35 mm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



BROSHLESS

35MM

20V

EMNİYETLİ
TETİK



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

Koli Adet
5

Net Kilo
KG 1.8

Brüt Kilo
KG 1.9

B2B SATIN AL

116 \$



CATPOWER 4136

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Ağız Açıklığı 35mm
Akü Kontrol Işığı
Elektronik Tetik

Ürün Donanım

Taşıma Çantası

CAT 4197
20V 2.0 Ah Akü



28 \$

CAT 4198
20V 4.0 Ah Akü



48 \$

CAT 4199
Şarj Cihazı



18 \$

CATPOWER 4138

Aküli Dal Kesme 10 cm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



20V

10CM

Koli Adet
5

Net Kilo
KG 2.1

Brüt Kilo
KG 2.2

B2B SATIN AL

72 \$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4138

Teknik Özellikler

Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Kesme Çapı 90 mm
Kolay Çalıştırma
Zincir Hızı 4m/s
3200 min-1
Hızlı Şarj
Elektronik Tetik
Akü Kontrol Işığı

Ürün Donanım

Taşıma Çantası
1 Adet Zincir
1 Adet 10 cm Pala

CAT 4197
20V 2.0 Ah Akü



28 \$

CAT 4198
20V 4.0 Ah Akü



48 \$

CAT 4199
Şarj Cihazı



18 \$

CATPOWER 4197

Li-ion 2.0Ah Akü

20V

Net Kilo
KG 0.3

B2B SATIN AL

28 \$



CATPOWER 4198

Li-ion 4.0Ah Akü

20V

Net Kilo
KG 0.6

B2B SATIN AL

48 \$



CATPOWER 4199

Hızlı Şarj - 2A/4A

20V

Net Kilo
KG 0.4

B2B SATIN AL

18 \$



CATPOWER 4212

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 70 Nm 20V Li-ion 2.0Ah



20V

BRUSHLESS

DARBELİ FONKSİYONU


70Nm

Koli Adet
4

Net Kilo
KG 1.5

Brüt Kilo
KG 2.8

81 \$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4212

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
1.Vites 0-500 d/dak
2.Vites 0-1800 d/dak
70 Nm Tork
13 mm Mandren
Sağ-Sol
Led Işıklı
İki Vites
Metal Madren
Akü Kontrol Işığı
Kemer Askı Aparatı
Elektronik Tetik

Ürün Donanım
Taşıma Çantası

CAT 4297
20V 2.0 Ah Akü



25 \$

CAT 4298
20V 4.0 Ah Akü



41 \$

CAT 4299
Şarj Cihazı



14 \$

CATPOWER 4222

Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama 280 Nm 20V Li-ion 2.0Ah



BRUSHLESS

20V

TORKLU FONKSİYONU N.m

280Nm

Koli Adet
4

Net Kilo
KG 1.1

Brüt Kilo
KG 2.4

67 \$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4222

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
1.Vites 0-1900 d/dak
2.Vites 0-2500 d/dak
280 Nm Tork
Sağ-Sol
Led Işıklı
İki Vites
Akü Kontrol Işığı
Kemer Askı Aparatı
Elektronik Tetik

Ürün Donanım
Taşıma Çantası

CAT 4297
20V 2.0 Ah Akü



25 \$

CAT 4298
20V 4.0 Ah Akü



41 \$

CAT 4299
Şarj Cihazı



14 \$

CATPOWER 4226

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma ve Torklu Vidalama 1/2" 350Nm 2.0Ah



BRUSHLESS

20V

TORKLU FONKSİYONU N.m


350Nm

Koli Adet
4

Net Kilo
KG 1.2

Brüt Kilo
KG 2.5

65 \$



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4226

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
1.Vites 0-1800 d/dak
2.Vites 0-2300 d/dak
350 Nm Tork
1/2" Somun Sıkma
1/4" Bits Uç Yuvası
Sağ-Sol
Led Işıklı
Akü Kontrol Işığı
Kemer Askı Aparatı
Elektronik Tetik

Ürün Donanım
Taşıma Çantası

CAT 4297
20V 2.0 Ah Akü



25 \$

CAT 4298
20V 4.0 Ah Akü



41 \$

CAT 4299
Şarj Cihazı



14 \$

CATPOWER 4229

Kömürsüz Akülü Kırıcı - Delici 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Koli Adet
5

Net Kilo
KG 1.6

Brüt Kilo
KG 1.9

141 \$



20V

BRUSHLESS

SDS PLUS



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4229

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 0-1000 d/dak
Darbe Hızı 0-5500 BPM
2.7 Joule
SDS Plus
3 Fonksiyonlu
Hızlı Şarj
Sağ - Sol Dönüş
SDS Plus

Ürün Donanım

Taşıma Çantası
Destek Kolu

CAT 4297
20V 2.0 Ah Akü



25 \$



CAT 4298
20V 4.0 Ah Akü



41 \$



CAT 4299
Şarj Cihazı



14 \$



CATPOWER 4232

Kömürsüz Akülü Taşlama 125mm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah

Koli Adet
4

Net Kilo
KG 1.7

Brüt Kilo
KG 3

75 \$



20V

M14



125MM



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

CATPOWER 4232

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
8500 d/dk
Disk Çapı 100/115/125mm
Mil Çapı M14
Maks. Disk Kalınlığı 6mm
Elektronik Tetik
Soft Start
Akü Kontrol Işığı
Emniyetli Tetik

Ürün Donanım

Taşıma Çantası
Destek Kolu
125 mm Kesme Taşı

CAT 4297
20V 2.0 Ah Akü



25 \$



CAT 4298
20V 4.0 Ah Akü



41 \$



CAT 4299
Şarj Cihazı



14 \$



CATPOWER 1400

Kömürsüz Akülü Gönye Kesme 210mm 20V Li-ion 4.0Ah

Koli Adet
0

Net Kilo
KG 0

Brüt Kilo
KG 0

198 \$



20V

40T



210MM

CATPOWER 1400

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 4.0 Ah
Yüksüz Hız 2200-3200-4200 d/dak
Testere Ölçüsü 210x20x2.4x40T
Testere Diş 40T
Lazerli
3 Hızlı Fonksiyon

Ürün Donanım

1 Adet 20V 4.0 Ah Li-ion Akü
1 Adet Şarj Cihazı

CAT 4297
20V 2.0 Ah Akü



25 \$



CAT 4298
20V 4.0 Ah Akü



41 \$



CAT 4299
Şarj Cihazı



14 \$



CATPOWER 4297

Li-ion 2.0Ah Akü

20V

Net Kilo
KG 0.3

25 \$



CATPOWER 4298

Li-ion 4.0Ah Akü

20V

Net Kilo
KG 0.6

41 \$



CATPOWER 4299

Hızlı Şarj - 2A/4A

20V

Net Kilo
KG 0.4

14 \$



ING CDLI206021

Kömürsüz Akülü Vidalama 60Nm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!



20V

BL MOTOR

P20S

SPINOLE

60N.m



ING CDLI206021

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 500/2000 rpm
Maksimum Tork 60 Nm
Mandren Kapasitesi 13mm
Tork Ayarları 22+1
Otomatik Mandren
Mekanik 2 Vitesli

Ürün Donanım

1 Adet Cr-V 65mm Bit



FBLI2001
20V 2.0 Ah Akü



FCLI2001E
Şarj Cihazı

32 \$

19 \$



FBLI2002
20V 4.0 Ah Akü



FCLI20411E
Şarj Cihazı

54 \$

27 \$



FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah

Koli Adet

5

63 \$

B2B SATIN AL

45 \$



Koli Adet

5

Net Kilo

KG 0

Brüt Kilo

KG 0

ING CIWLI20501

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 500Nm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!



20V

P20S

BL MOTOR

500N.m



ING CIWLI20501

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz hız:
0-1200/0-1800/0-2200rpm
Etki hızı:
0-2400/0-2800/0-3300bpm
Sıkıştırma torku: 500Nm
Somun Kırma Torku: 650Nm
Entegre LED çalışma lambası

Ürün Donanım

1 Adet kemer klipsi
3 Adet Lokma(21,22,24mm)



FBLI2001
20V 2.0 Ah Akü



FCLI2001E
Şarj Cihazı

32 \$

19 \$



FBLI2002
20V 4.0 Ah Akü



FCLI20411E
Şarj Cihazı

54 \$

27 \$



FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah

Koli Adet

10

103 \$

B2B SATIN AL

73 \$



Koli Adet

6

Net Kilo

KG 0

Brüt Kilo

KG 0

ING CIWLI20851

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 850Nm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!



20V

P20S

BL MOTOR

850N.m



ING CIWLI20851

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz hız:
0-1600/0-2100/0-2400rpm
Etki hızı:
0-1500/0-1800/0-2200bpm
Sıkıştırma torku: 850Nm
1/2 " Uç Girişi
Somun Kırma Torku: 1000Nm
Entegre LED çalışma lambası

Ürün Donanım

1 Adet Cr-V 65mm Bit



FBLI2001
20V 2.0 Ah Akü



FCLI2001E
Şarj Cihazı

32 \$

19 \$




FBLI2002
20V 4.0 Ah Akü



FCLI20411E
Şarj Cihazı

54 \$

27 \$



FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah

Koli Adet

10

103 \$

B2B SATIN AL

121 \$



Koli Adet

6

Net Kilo

KG 0

Brüt Kilo

KG 0

ING CIWLI201351

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 1350Nm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!



20V

P20S

BL MOTOR

3/4"

1350N.m



ING CIWLI201351

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 900/1200/1800 rpm
Maksimum Tork 1350 Nm
3/4" Uc Girişi
Led Işık

Ürün Donanım

3 Adet Lokma(27,30,32mm)



FBLI2001
20V 2.0 Ah Akü



FCLI2001E
Şarj Cihazı

32 \$

19 \$



FBLI2002
20V 4.0 Ah Akü



FCLI20411E
Şarj Cihazı

54 \$

27 \$



FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah

Koli Adet

10

103 \$

B2B SATIN AL

238 \$



Koli Adet

6

Net Kilo

KG 0

Brüt Kilo

KG 0

ING CRHLI20208

Kömürsüz Akülü Kırıcı-Delici 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



Koli Adet
4
Net Kilo
KG 0
Brüt Kilo
KG 0

81 \$



B2B SATIN AL

P20S BL MOTOR 22mm




ING CRHLI20208

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 1100 d/dak
Etki Oranı 5400 v/dak
Darbe Enerjisi 2.0J
Beton 22mm
Çelik 13mm
Ahşap 28mm
Led Işık
SDS Plus Mandren

Ürün Donanım

3 Adet Matkap Ucu
(6mm,8mm,10mm)
1 Adet Keski



**Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!**

FBLI2001

20V 2.0 Ah Akü



32 \$

FCLI2001E

Şarj Cihazı



19 \$

FBLI2002

20V 4.0 Ah Akü



54 \$

FCLI20411E

Şarj Cihazı



27 \$

FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah



103 \$

Koli Adet
10

FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah



63 \$

Koli Adet
5

ING CRHLI20288

Kömürsüz Akülü Kırıcı-Delici 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



Koli Adet
4
Net Kilo
KG 0
Brüt Kilo
KG 0

125 \$



B2B SATIN AL

P20S BL MOTOR 28mm




ING CRHLI20288

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 930 d/dak
Etki Oranı 4400 v/dak
Darbe Enerjisi 4.5J
Beton 28mm
Çelik 13mm
Ahşap 40mm
Led Işık
SDS Plus Mandren

Ürün Donanım

3 Adet Matkap Ucu
(8mm,10mm,12mm)
1 Adet Keski



**Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!**

FBLI2001

20V 2.0 Ah Akü



32 \$

FCLI2001E

Şarj Cihazı



19 \$

FBLI2002

20V 4.0 Ah Akü



54 \$

FCLI20411E

Şarj Cihazı



27 \$

FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah



103 \$

Koli Adet
10

FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah



63 \$

Koli Adet
5

ING CCVLI202301

Akülü Betoncu Vibratörü 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



Koli Adet
6
Net Kilo
KG 0
Brüt Kilo
KG 0

86 \$



B2B SATIN AL

P20S




ING CCVLI202301

Teknik Özellikler

Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 2300 d/dak
Bouton Özelliği 35x1200mm

Ürün Donanım

1 Adet Vibratör Hortumu



**Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!**

FBLI2001

20V 2.0 Ah Akü



32 \$

FCLI2001E

Şarj Cihazı



19 \$

FBLI2002

20V 4.0 Ah Akü



54 \$

FCLI20411E

Şarj Cihazı



27 \$

FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah



103 \$

Koli Adet
10

FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah



63 \$

Koli Adet
5

ING CAGLI21154

Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 115mm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah




Koli Adet
6
Net Kilo
KG 0
Brüt Kilo
KG 0

51\$



115mm

20v



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!


ING CAGLI21154

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız
3000/6000/9000 d/dak
Disk Çapı 115mm
Mil Dişi M14

Ürün Donanım
Destek Kolu

FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah



Koli Adet
8
131\$

FBLI2001
20V 2.0 Ah Akü



FCLI2001E
Şarj Cihazı



32\$

19\$

FBLI2002
20V 4.0 Ah Akü



FCLI20411E
Şarj Cihazı



54\$

27\$

FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah



Koli Adet
10
103\$

FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah



Koli Adet
5
63\$

ING CAGLI21156

Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 115mm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah




Koli Adet
4
Net Kilo
KG 0
Brüt Kilo
KG 0

69\$



115mm

20v



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!


ING CAGLI21156

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 3000/8000 d/dak
Disk Çapı 115mm
Mil Dişi M14

Ürün Donanım
Destek Kolu

FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah



Koli Adet
8
131\$

FBLI2001
20V 2.0 Ah Akü



FCLI2001E
Şarj Cihazı



32\$

19\$

FBLI2002
20V 4.0 Ah Akü



FCLI20411E
Şarj Cihazı



54\$

27\$

FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah



Koli Adet
10
103\$

FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah



Koli Adet
5
63\$

ING CAGLI76011

Kömürsüz Akülü Mini Kesici 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



Koli Adet
10
Net Kilo
KG 0
Brüt Kilo
KG 0

40\$



76mm

20v



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir !!!


ING CAGLI76011

Teknik Özellikler

Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 19500 d/dak
Disk Çapı 76mm (3")
Mil Dişi M14
Disk Konumu Sol

Ürün Donanım
4x Metal Kesme Disk
2x Metal Taşlama Disk
1x Elmas Disk

FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah



Koli Adet
8
131\$

FBLI2001
20V 2.0 Ah Akü



FCLI2001E
Şarj Cihazı



32\$

19\$

FBLI2002
20V 4.0 Ah Akü



FCLI20411E
Şarj Cihazı



54\$

27\$

FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah



Koli Adet
10
103\$

FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah



Koli Adet
5
63\$

ING CSLI1851

Kömürsüz Akülü Sunta Kesme 185mm 20V Li-ion 2.0Ah/



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

20V

P20S
BL MOTOR

185mm



B2B SATIN AL

100 \$



Koli Adet
5
Net Kilo
KG 0
Brüt Kilo
KG 0

ING CSLI1851

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 4800 d/dak
Bıçak Çapı 185mm (7-1/4")
Kesme Kapasitesi
45° 45mm
90° 65mm
Ayarlanabilir Kesme Derinliği
Ayarlanabilir Açılı Kesim

Ürün Donanım

185 mm Testere Bıçağı




Koli Adet
5

63 \$

ING CJSLI18501

Kömürsüz Akülü Dekupaj 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

20V

P20S
BL MOTOR



B2B SATIN AL

78 \$



Koli Adet
6
Net Kilo
KG 0
Brüt Kilo
KG 0

ING CJSLI18501

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 2400 d/dak
Kesme Kapasitesi
Metal 8mm
Ahşap 80mm

Ürün Donanım

5 Adet Bıçak



Koli Adet
10

103 \$

ING CJSLI1008

Kömürsüz Akülü Dekupaj 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

20V

P20S
BL MOTOR



B2B SATIN AL

88 \$



Koli Adet
6
Net Kilo
KG 0
Brüt Kilo
KG 0

ING CJSLI1008

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 3000 d/dak
Kesme Kapasitesi
Metal 12mm
Ahşap 110mm

Ürün Donanım

5 Adet Bıçak



Koli Adet
10

103 \$

ING CRSLI2108

Kömürsüz Akülü Tilki Kuyruğu Testeresi 20V Li-ion 2.0Ah/



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

20V



B2B SATIN AL

70 \$



Koli Adet
6
Net Kilo
KG 0
Brüt Kilo
KG 0

ING CRSLI2108

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 2800 d/dak
Metal 12mm
Ahşap 210mm

Ürün Donanım

2 Adet Bıçak



Koli Adet
10

103 \$

ING CROSLI2001

Kömürsüz Akülü Eksantrik Zımpara 125mm 20V Li-ion 2.0Ah




Koli Adet
4
Net Kilo
KG 0
Brüt Kilo
KG 0

66 \$



B2B SATIN AL



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

ING CROSLI2001

Teknik Özellikler
Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 0-650 d/dak
Zımpara Çapı 125mm

Ürün Donanım
Toz Torbası



32 \$

19 \$



54 \$

27 \$



Koli Adet
10

103 \$



Koli Adet
5

63 \$



Koli Adet
8

131 \$

ING APLI2015

Kömürsüz Akülü Polisaj 150mm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



Koli Adet
6
Net Kilo
KG 0
Brüt Kilo
KG 0

107 \$



B2B SATIN AL



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

ING APLI2015

Teknik Özellikler
Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 2000-4500 d/dak
Polisaj Çapı 150mm

Ürün Donanım
Destek Kolu



32 \$

19 \$



54 \$

27 \$



Koli Adet
10

103 \$



Koli Adet
5

63 \$



Koli Adet
8

131 \$

ING HGLI2002

Akülü Sıcak Hava Tabancası 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



Koli Adet
10
Net Kilo
KG 0
Brüt Kilo
KG 0

57 \$



B2B SATIN AL



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

ING HGLI2002

Teknik Özellikler
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Sıcaklık 300/550°C
Hava Akışı 100/200 L/dak
2 Kademeli

Ürün Donanım
1x Redüksiyon Nozulu
1x Reflekör Başlığı
1x Düz Nozul



32 \$

19 \$



54 \$

27 \$



Koli Adet
10

103 \$



Koli Adet
5

63 \$



Koli Adet
8

131 \$

ING MXLI2001

Kömürsüz Akülü Boya Karıştırıcısı 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah




Koli Adet
4
Net Kilo
KG 0
Brüt Kilo
KG 0

125 \$



B2B SATIN AL



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

ING MXLI2001


Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 0-650 d/dak
Mikser Uç Bağlantısı M14
Led Işık
SDS Plus Mandren
Devir Ayarlı

Ürün Donanım

Karıştırıcı Uç

FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah



Koli Adet
8

131 \$

FBLI2001
20V 2.0 Ah Akü



FCLI2001E
Şarj Cihazı



32 \$

19 \$

FBLI2002
20V 4.0 Ah Akü



FCLI20411E
Şarj Cihazı



54 \$

27 \$

FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah



Koli Adet
10

103 \$

FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah



Koli Adet
5

63 \$

ING CSGLI2003

Kömürsüz Akülü Boya Tabancası 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah




Koli Adet
4
Net Kilo
KG 0
Brüt Kilo
KG 0

44 \$



B2B SATIN AL



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

ING CSGLI2003


Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Püskürtme Basıncı 0.1-0.2 Bar
Maks. Akış Hızı 800 ml/dk
Tank Kapasitesi
800ml3000bpm
Su Bazlı Boya Kullanımı

Ürün Donanım

1x Viskozite Ölçüm Kabı
1x Uç Temizleme İğnesi

FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah



Koli Adet
8

131 \$

FBLI2001
20V 2.0 Ah Akü



FCLI2001E
Şarj Cihazı



32 \$

19 \$

FBLI2002
20V 4.0 Ah Akü



FCLI20411E
Şarj Cihazı



54 \$

27 \$

FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah



Koli Adet
10

103 \$

FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah



Koli Adet
5

63 \$

ING CMLI2022

Akü Çok Fonksiyonlu Multi Set 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



Koli Adet
6
Net Kilo
KG 0
Brüt Kilo
KG 0

36 \$



B2B SATIN AL



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

ING CMLI2022


Teknik Özellikler

Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 5000-20000 d/dak
Salınım Açısı 3,2°
6 Hız Ayarlı

Ürün Donanım

1 Adet esnek kazıyıcı
1 Adet kesme testere bıçağı
1 Adet segman testere bıçağı
1 Adet Altıgen anahtar
1 Adet zımpara tabanı
3 Adet Zımpara Kağıdı

FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah



Koli Adet
8

131 \$

FBLI2001
20V 2.0 Ah Akü



FCLI2001E
Şarj Cihazı



32 \$

19 \$

FBLI2002
20V 4.0 Ah Akü



FCLI20411E
Şarj Cihazı



54 \$

27 \$

FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah



Koli Adet
10

103 \$

FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah



Koli Adet
5

63 \$

ING CABLI20428

Kömürsüz Akülü Üfleyici Körük 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

P20S **BL**MOTOR
20V
8.5m³/min

Koli Adet
2
Net Kilo
KG 0
Brüt Kilo
KG 0



Devir Ayarlı
8.5m³/min

88 \$




B2B SATIN AL

ING CABLI20428

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz hız :15000 d/dk
Debi: 8.5m³/dk
Maks. Hava Hızı: 38m/s
Devir Ayarlı

FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah



Koli Adet
8

131 \$

FBLI2075 - Li-ion 20V 7.5Ah Akü



100 \$

FBLI2001
20V 2.0 Ah Akü



FCLI2001E
Şarj Cihazı



32 \$

FCLI2001E
Şarj Cihazı



19 \$

FBLI2002
20V 4.0 Ah Akü



FCLI20411E
Şarj Cihazı



54 \$

FCLI20411E
Şarj Cihazı



27 \$

FBCPKI424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah



Koli Adet
10

103 \$

FBCPKI222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah



Koli Adet
5

63 \$

ING CGSLI20128

Kömürsüz Akülü Ağaç Kesme 30cm 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!



7.9m/s

Koli Adet
2
Net Kilo
KG 0
Brüt Kilo
KG 0

199 \$



B2B SATIN AL

ING CGSLI20128


Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Bar Uzunluğu 12" 30cm
Zincir Hızı 7.9m/s
Hızlı Zincir Freni İşlevi
Otomati Yağlama

Ürün Donanım

1x 12" Testere Zinciri
1x 12" Zincirli Testere

FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah



Koli Adet
8

131 \$

FBLI2001
20V 2.0 Ah Akü



FCLI2001E
Şarj Cihazı



32 \$

FCLI2001E
Şarj Cihazı



19 \$

FBLI2002
20V 4.0 Ah Akü



FCLI20411E
Şarj Cihazı



54 \$

FCLI20411E
Şarj Cihazı



27 \$

FBCPKI424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah



Koli Adet
10

103 \$

FBCPKI222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah



Koli Adet
5

63 \$

ING CHTLI20018

Akü Çit Kesme 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

P20S 18mm Laser Cut Blade



460mm

78 \$



B2B SATIN AL

Koli Adet
2
Net Kilo
KG 0
Brüt Kilo
KG 0

20V




ING CHTLI20018

Teknik Özellikler

Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Maks. Hız 1400 d/dak
Bıçak Uzunluğu 450mm 18"
Mask. Kesme Çapı 18mm

FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah



Koli Adet
8

131 \$

FBLI2075 - Li-ion 20V 7.5Ah Akü



100 \$

FBLI2001
20V 2.0 Ah Akü



FCLI2001E
Şarj Cihazı



32 \$

FCLI2001E
Şarj Cihazı



19 \$

FBLI2002
20V 4.0 Ah Akü



FCLI20411E
Şarj Cihazı



54 \$

FCLI20411E
Şarj Cihazı



27 \$

FBCPKI424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah



Koli Adet
10

103 \$

FBCPKI222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah




Koli Adet
5

63 \$

ING CGTLI20018

Akülü Tırpan 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!



20V

**EMNİYETLİ
TETİK**

P20S 300mm

Koli Adet
2
Net Kilo
KG 0
Brüt Kilo
KG 0

59 \$



B2B SATIN AL



ING CGTLI20018

Teknik Özellikler

Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 8200 d/dak
Kesme Çapı 300mm
Misina Çapı 1.6mm Burgulu
Misina Uzunluğu 5m

Ürün Donanım

Destek Kolu



300MM



5M



FBLI2001
20V 2.0 Ah Akü



FCLI2001E
Şarj Cihazı

32 \$

19 \$



FBLI2002
20V 4.0 Ah Akü



FCLI20411E
Şarj Cihazı

54 \$

27 \$




FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah



FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah

63 \$

103 \$



FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah



FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah

103 \$

131 \$



FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah



FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah


63 \$

131 \$



ING CSTLI20018

Kömürsüz Akülü Tırpan 20V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!



P20S BL MOTOR

Koli Adet
1
Net Kilo
KG 0
Brüt Kilo
KG 0

215 \$



B2B SATIN AL



ING CSTLI20018

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 20V 2.0/4.0 Ah
Yüksüz Hız 5500-7500 d/dak
Kesme Çapı 255mm
Budama Çapı 330mm
Misina Çapı 2.0mm
Misina Uzunluğu 5m

Ürün Donanım

1x Budama Kafası
1x 3T Bıçak



330MM



5M



FBLI2001
20V 2.0 Ah Akü



FCLI2001E
Şarj Cihazı

32 \$

19 \$




FBLI2002
20V 4.0 Ah Akü



FCLI20411E
Şarj Cihazı

54 \$

27 \$




FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah



FBCPK1222E - Akü ve Şarj Cihazı Set 2.0Ah

63 \$

103 \$



FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah



FBCPK1424E - Akü ve Şarj Cihazı Set 4.0Ah

103 \$

131 \$



FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah



FBCPK2425E - Akü ve Şarj Cihazı Set 5.0Ah

63 \$

131 \$



FBCPK1222E
Akü ve Şarj Cihazı Set

Koli Adet
10



2x 2.0 Ah Akü
1x Şarj Cihazı

63 \$

FBCPK1424E
Akü ve Şarj Cihazı Set

Koli Adet
10



2x 4.0 Ah Akü
1x Şarj Cihazı

103 \$

FBCPK2425E
Akü ve Şarj Cihazı Set

Koli Adet
8



2x 5.0 Ah Akü
1x Şarj Cihazı

131 \$

FBLI2001
Li-ion 20V 2.0Ah Akü

Koli Adet
20



Li-ion 20V 2.0Ah
Ledli Akü Kapasite Gösterge
Tüm P20S Tip Aletlerle Uyumlu

32 \$

FBLI2002
Li-ion 20V 4.0Ah Akü

Koli Adet
12



Li-ion 20V 4.0Ah
Ledli Akü Kapasite Gösterge
Tüm P20S Tip Aletlerle Uyumlu

54 \$

FBLI2003
Li-ion 20V 5.0Ah Akü

Koli Adet
12



Li-ion 20V 5.0Ah
Ledli Akü Kapasite Gösterge
Tüm P20S Tip Aletlerle Uyumlu

71 \$

FBLI2075
Li-ion 20V 7.5Ah Akü

Koli Adet
12



Li-ion 20V 7.5Ah
Ledli Akü Kapasite Gösterge
Tüm P20S Tip Aletlerle Uyumlu

100 \$

FBLI2153E
Li-ion 12V 1.5Ah Akü

Koli Adet
20



Li-ion 12V 1.5Ah
Ledli Akü Kapasite Gösterge
Tüm S12 Tip Aletlerle Uyumlu

15 \$

FCLI2001E
Hızlı Akıllı Şarj Cihazı 20V

Koli Adet
12



Giriş Güç: 240V-50/60Hz
Çıkış Güç: 20V Şarj Akım: 2A
Şarj 20V 2.0Ah Akü 1 Saattlik
Şarj 20V 4.0Ah Akü 2 Saattlik

19 \$

FCLI2034E
Hızlı Akıllı Şarj Cihazı 20V

Koli Adet
20



Giriş Güç: 240V-50/60Hz
Çıkış Güç: 20V Şarj Akım: 4A
Şarj 20V 2.0Ah Akü 1 Saattlik
Şarj 20V 4.0Ah Akü 2 Saattlik

40 \$

FCLI20411E
Hızlı Akıllı Şarj Cihazı 20V

Koli Adet
20



Giriş Güç: 240V-50/60Hz
Çıkış Güç: 20V Şarj Akım: 4A
Şarj 20V 2.0Ah Akü 1 Saattlik
Şarj 20V 4.0Ah Akü 2 Saattlik

27 \$

STY PBL80P

Kömürsüz Akülü Darbeli Vidalama 80 Nm 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah




18V
80NM

BRUSHLESS

DARBELİ FONKSİYONU

Koli Adet
4
Net Kilo
KG 1.2
Brüt Kilo
KG 0

172 €



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

STY PBL80P

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
Yüksüz Hız 500-2000 d/dak
Darbe Sayısı 7500/30000 V/dak
80 Nm Tork
13 mm Mandren
Sağ-Sol
Led Işıklı
İki Vites
Akü Kontrol Işığı
Kemer Askı Aparatı
Elektronik Tetik
Tork Kademe 20+3

Ürün Donanım

Taşıma Çantası
Kemer Askı Aparatı

STY 12575
18V 2.0 Ah Akü



STY 12577
18V 4.0 Ah Akü



STY 12578
Şarj Cihazı



46 €

88 €

33 €

STY IS230

Kömürsüz Akülü Torklu Vidalama 230 Nm 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



18V
BRUSHLESS

230NM

TORKLU FONKSİYONU **N-m**

Koli Adet
4
Net Kilo
KG 1.4
Brüt Kilo
KG 0

147 €



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

STY IS230

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
Yüksüz Hız 1200-2500-3100 d/dak
Darbe Sayısı 1800-3500-4000 V/dak
Tork Kademe 80-150-230
Otomatik Mandren
Sağ-Sol
Led Işıklı
İki Vites
Akü Kontrol Işığı
Elektronik Tetik
Darbe Özelliği

STY 12575
18V 2.0 Ah Akü



STY 12577
18V 4.0 Ah Akü



STY 12578
Şarj Cihazı



46 €

88 €

33 €

STY DWSL20

Kömürsüz Akülü Alçıpan Vidalama 8 Nm 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



18V
BRUSHLESS

8NM

Koli Adet
5
Net Kilo
KG 1.3
Brüt Kilo
KG 0

184 €



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

STY DWSL20

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
Yüksüz Hız 0-4400 d/dak
Darbe Sayısı 0-35000 V/dak
8 Nm Tork
Otomatik Mandren
Sağ-Sol
Led Işıklı
Akü Kontrol Işığı
Elektronik Tetik

STY 12575
18V 2.0 Ah Akü



STY 12577
18V 4.0 Ah Akü



STY 12578
Şarj Cihazı



46 €

88 €

33 €

STY 12589 - 18V 5.0 Ah Akü

120 €



STY IWL20

Akülü Somun Sıkma 400Nm 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah



18V

400Nm

BRUSHLESS

TORKLU FONKSİYONU N·m

Koli Adet
5

Net Kilo
KG 2.4

Brüt Kilo
KG 0

152 €



B2B SATIN AL



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

STY IWL20

Teknik Özellikler

Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
Yüksüz Hız 0-2300 d/dak
Darbe Sayısı 0-3200 V/dak
100/150/200/300/400 Nm Tork
Uc 1/2 mm
Sağ-Sol
Led Işıklı
Akü Kontrol Işığı

STY 12589 - 18V 5.0 Ah Akü

120 €



STY 12575
18V 2.0 Ah Akü



46 €



STY 12577
18V 4.0 Ah Akü



88 €



STY 12578
Şarj Cihazı



33 €



STY IWB750L20

Kömürsüz Akülü Somun Sıkma 1/2" 750Nm Vidalama 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah



18V

750Nm

BRUSHLESS

TORKLU FONKSİYONU N·m

Koli Adet
8

Net Kilo
KG 2

Brüt Kilo
KG 0

279 €



B2B SATIN AL



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

STY IWB750L20

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0/6.0 Ah
Yüksüz Hız
1400-1900-2400 d/dak
Darbe Sayısı
1600-2000-2400 V/dak
300/500/750 Nm Tork
Uc 1/2 mm
Sağ-Sol
Led Işıklı
Akü Kontrol Işığı

STY 12589 - 18V 5.0 Ah Akü

120 €



STY 12575
18V 2.0 Ah Akü



46 €



STY 12577
18V 4.0 Ah Akü



88 €



STY 12578
Şarj Cihazı



33 €



STY TVL20

Akülü Fayans Titreşim Makinesi 130mm 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah



18V

130MM

Koli Adet
2


Net Kilo
KG 1.9

Brüt Kilo
KG 0

77 €



B2B SATIN AL



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

STY TVL20

Teknik Özellikler

Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
Çap 130 mm
Maksimum Kapasite 50 Kg
Titreşim Frekansı 6
Akü Kontrol Işığı

STY 12589 - 18V 5.0 Ah Akü

120 €



STY 12858 - 18V 6.0 Ah Akü

132 €



STY 12575
18V 2.0 Ah Akü



46 €



STY 12577
18V 4.0 Ah Akü



88 €



STY 12578
Şarj Cihazı



33 €



STY HDBL20

Kömürsüz Akülü Kırıcı-Delici SDS Plus 2.8 Joule 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah



Koli Adet
5
Net Kilo
KG 2.6
Brüt Kilo
KG 0

225 €



B2B SATIN AL




2.8J

BRUSHLESS

18V

SDS PLUS



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

STY HDBL20

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
Yüksüz Hız 0-1200 d/dak
Kıvrma Gücü 2.8 Joule
Ahşap Delme 30mm
Çelik Delme 13mm
Beton Kırma 26mm
Hafif ve Ergonomik
Yumuşak Tutma Kolu

Ürün Donanım

Taşıma Çantası
HDPE Kılıfı

STY 12575 - 18V 2.0 Ah Akü

120 €



STY 12575

18V 2.0 Ah Akü



46 €



STY 12577

18V 4.0 Ah Akü



88 €



STY 12578

Şarj Cihazı



33 €



STY ROCKYL20

Akülü Kırıcı-Delici SDS Plus 1.1 Joule 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah



Koli Adet
1
Net Kilo
KG 1.2
Brüt Kilo
KG 0

88 €




B2B SATIN AL



1.1J

18V



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

STY ROCKYL20

Teknik Özellikler

Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
Yüksüz Hız 0-900 d/dak
Darbe Sayısı 0-5000 d/dak
Kıvrma Gücü 1.1 Joule
Ahşap Delme 25mm
Çelik Delme 16mm
Beton Kırma 13mm
Hafif ve Ergonomik
Yumuşak Tutma Kolu
Led Işık

STY 12589 - 18V 5.0 Ah Akü

120 €



STY 12575

18V 2.0 Ah Akü



46 €



STY 12577

18V 4.0 Ah Akü



88 €



STY 12578

Şarj Cihazı



33 €



STY CGL20

Akülü Silikon Tabancası 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah



Koli Adet
4
Net Kilo
KG 2
Brüt Kilo
KG 0

176 €




B2B SATIN AL



310ML

18V



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

STY CGL20

Teknik Özellikler

Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
Güç Kaynağı 5 Kn
Kapasite 310 ml
Akü Kontrol Işığı

STY 12589 - 18V 5.0 Ah Akü

120 €



STY 12575

18V 2.0 Ah Akü



46 €



STY 12577

18V 4.0 Ah Akü



88 €



STY 12578

Şarj Cihazı



33 €



STY 12858 - 18V 6.0 Ah Akü

132 €



STY AGRL20

Akülü Avuç Taşlama 115mm 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah



18v

M14



115MM

Koli Adet

4

Net Kilo

KG 1.8

Brüt Kilo

KG 0

127 €



B2B SATIN AL



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

STY AGRL20

Teknik Özellikler

Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
Yüksüz Hız 0-10000 d/dak
Mil M14
Disk Çapı 115mm
Disk Kilidi
Standart 115mm disk
Hafif ve Ergonomik
Yumuşak Tutma Kolu
Güvenlik Kilidi

STY 12589 - 18V 5.0 Ah Akü

120 €



STY 12575

18V 2.0 Ah Akü



46 €



STY 12577

18V 4.0 Ah Akü



88 €



STY 12578

Şarj Cihazı



33 €



STY AGL20

Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 115mm 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah



18v

M14

BROSHLESS



115MM

Koli Adet

10

Net Kilo

KG 1.6

Brüt Kilo

KG 0

152 €



B2B SATIN AL



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

STY AGL20

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
Yüksüz Hız 0-10000 d/dak
Mil M14
Disk Çapı 115mm
Disk Kilidi
Standart 115mm disk
Hafif ve Ergonomik
Yumuşak Tutma Kolu
Güvenlik Kilidi

STY 12589 - 18V 5.0 Ah Akü

120 €



STY 12575

18V 2.0 Ah Akü



46 €



STY 12577

18V 4.0 Ah Akü



88 €



STY 12578

Şarj Cihazı



33 €



STY AGBXL20

Kömürsüz Akülü Avuç Taşlama 115mm 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah



18v

M14

BROSHLESS



130MM

Koli Adet

10

Net Kilo

KG 1.3

Brüt Kilo

KG 0

157 €



B2B SATIN AL



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

STY AGBXL20

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
Yüksüz Hız 0-9000 d/dak
Mil M14
Disk Çapı 115mm
Disk Kilidi
Standart 115mm disk
Hafif ve Ergonomik
Yumuşak Tutma Kolu
Güvenlik Kilidi

STY 12589 - 18V 5.0 Ah Akü

120 €



STY 12575

18V 2.0 Ah Akü



46 €



STY 12577

18V 4.0 Ah Akü



88 €



STY 12578

Şarj Cihazı



33 €



STY RWL20

Akülü Cırcır Anahtar 60Nm 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah



60Nm



3/8


18v

B2B SATIN AL

99 €



Koli Adet	20
Net Kilo	KG 1.3
Brüt Kilo	KG 0



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir!!!

STY RWL20

Teknik Özellikler

Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
Yüksüz Hız 0-250 d/dak
Uc 3/8
Tork 60 Nm

Ürün Donanım

Adaptör 3/8

STY 12589 - 18V 5.0 Ah Akü

120 €



STY 12858 - 18V 6.0 Ah Akü

132 €



STY 12575

18V 2.0 Ah Akü



46 €



STY 12577

18V 4.0 Ah Akü



88 €



STY 12578

Şarj Cihazı



33 €



STY DWRL20

Akülü Dik Matkap 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah



1/4 1/8


18v

B2B SATIN AL

113 €



Koli Adet	4
Net Kilo	KG 1
Brüt Kilo	KG 0



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir!!!

STY DWRL20

Teknik Özellikler

Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
Yüksüz Hız 2600 d/dak
Uc 1/4" - 1/8"

Ürün Donanım

Adaptör 1/4"
Adaptör 1/8"

STY 12589 - 18V 5.0 Ah Akü

120 €



STY 12858 - 18V 6.0 Ah Akü

132 €



STY 12575

18V 2.0 Ah Akü



46 €



STY 12577

18V 4.0 Ah Akü



88 €



STY 12578

Şarj Cihazı



33 €



STY SSL20

Akülü Tilki Kuyruğu 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah



22mm KESME



18v

B2B SATIN AL

107 €



Koli Adet	4
Net Kilo	KG 1.7
Brüt Kilo	KG 0



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir!!!

STY SSL20

Teknik Özellikler

Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
Yüksüz Hız 0-2600 d/dak
Kesme Çapı 22mm
Ahşap Kesme 100mm
Metal Kesme 6mm
Kolay Bıçak Değişimi
Anahtarsız Dayama Ayarı

Ürün Donanım

1 Adet Testere Bıçağı

STY 12589 - 18V 5.0 Ah Akü

120 €



STY 12575

18V 2.0 Ah Akü



46 €



STY 12577

18V 4.0 Ah Akü



88 €



STY 12578

Şarj Cihazı



33 €



STY SL20

Akülü Dekupaj 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah



18v

°45 EĞİMLİ KESİM


3 POZİSYONLU

Koli Adet
5
Net Kilo
KG 1
Brüt Kilo
KG 0

101 €



B2B SATIN AL



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

STY SL20

Teknik Özellikler

Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
Yüksüz Hız 2700 d/dak
Ahşap Kesim 80mm
Alüminyum 12mm
Çelik Kesme 5mm
45° Eğimli Kesim
3 Pozisyonlu Pandul Ayarı
Hassas Kesim İçin Kılavuz
Yumuşak Tutma Kolu
Kolay Bıçak Değişimi

STY 12589 - 18V 5.0 Ah Akü

120 €



STY 12575
18V 2.0 Ah Akü



46 €



STY 12577
18V 4.0 Ah Akü



88 €



STY 12578
Şarj Cihazı



33 €



STY CPL20

Akülü Sunta Kesme 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah



18v

Koli Adet
2
Net Kilo
KG 1.1
Brüt Kilo
KG 0


155 €



B2B SATIN AL



165MM



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

STY CPL20

Teknik Özellikler

Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
Yüksüz Hız 4200 d/dak
Disk Çapı 165mm
45° Kesme Derinliği 48mm
90° Kesme Derinliği 36mm
Hafif ve Kolay Kullanım
Hassas Kesim İçin Kılavuz
Yumuşak Tutma Kolu
Kolay Bıçak Değişimi
Testere Kilitleme
Toz Emme Bağlantısı

STY 12589 - 18V 5.0 Ah Akü

120 €



STY 12575
18V 2.0 Ah Akü



46 €



STY 12577
18V 4.0 Ah Akü



88 €



STY 12578
Şarj Cihazı



33 €



STY MULTIL20

Akülü Multi Set 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah



18v

Koli Adet
4
Net Kilo
KG 1.1
Brüt Kilo
KG 0

122 €



B2B SATIN AL



3MM



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

STY MULTIL20

Teknik Özellikler

Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
Yüksüz Hız 5000-20000 d/dak
Yörünge 3m
Salınım Açısı 3 Açısı

STY 12589 - 18V 5.0 Ah Akü

120 €



STY 12575
18V 2.0 Ah Akü



46 €



STY 12577
18V 4.0 Ah Akü



88 €



STY 12578
Şarj Cihazı



33 €



STY 12858 - 18V 6.0 Ah Akü

132 €



STY FL18VL20

Akülü Projektör 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah



**3 FARKLI
AYDINLATMA
MODU**

3-6 SAAT PİL ÖMRÜ


Koli Adet
6
Net Kilo
KG 0.9
Brüt Kilo
KG 0

55 €

B2B SATIN AL



18v



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

STY FL18VL20

Teknik Özellikler

Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
Voltaj 32 Kw
Yoğun Aydınlatma 2500
Pil Ömrü 3-6 Saat
3 Aydınlatma Modu

STY 12575 - 18V 2.0 Ah Akü

46 €



STY 12577 - 18V 4.0 Ah Akü

88 €



STY 12578 - Şarj Cihazı

33 €



STY LOML20

Akülü Orbital Zımpara 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah



Koli Adet
4
Net Kilo
KG 1.1
Brüt Kilo
KG 0

97 €

B2B SATIN AL



18v

**6 KADEME
DEVİR AYARLI**

125MM



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

STY LOML20

Teknik Özellikler

Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
Yüksüz Hız 2000-10000 d/dak
Plaka Çapı 125mm
Yörünge 2mm
6 Kademe Devir Ayarlı
Ergonomik Tutuş

STY 12575 - 18V 2.0 Ah Akü

46 €



STY 12577 - 18V 4.0 Ah Akü

88 €



STY 12578 - Şarj Cihazı

33 €



STY DELTA20

Akülü Titreşim Zımpara 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah



Koli Adet
4
Net Kilo
KG 0.8
Brüt Kilo
KG 0


77 €

B2B SATIN AL



18v

148x100MM



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

STY DELTA20

Teknik Özellikler

Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
Yüksüz Hız 0-11000 d/dak
Plaka Çapı 148x100mm
Yörünge 1.6mm
Plato Otomatik Yapıştırma
Ergonomik Tutuş

Ürün Donanım

3 Adet Zımpara

STY 12575 - 18V 2.0 Ah Akü

46 €



STY 12577 - 18V 4.0 Ah Akü

88 €



STY 12578 - Şarj Cihazı

33 €



STY DML20

Akülü Boya ve Harç Mikseri 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah



18v

M14




315 MM

B2B SATIN AL

194 €



Koli Adet	2
Net Kilo	KG 4.5
Brüt Kilo	KG 0



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir!!!

STY DML20

Teknik Özellikler

Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
Yüksüz Hız 0-600/0-900 d/dak
Uc M14
Çırpma Uzunluğu 600mm
Alt Sarmal 95mm
Üst Sarmal 220mm

STY 12575
18V 2.0 Ah Akü



46 €



STY 12577
18V 4.0 Ah Akü



88 €



STY 12578
Şarj Cihazı



33 €



STY 12589 - 18V 5.0 Ah Akü

120 €



STY 12858 - 18V 6.0 Ah Akü

132 €



STY BP32L20

Kömürsüz Akülü Bağ Makası 32mm 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah



BRUSHLESS

32MM


18v

Koli Adet	4
Net Kilo	KG 0.9
Brüt Kilo	KG 0

202 €



B2B SATIN AL



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir!!!

STY BP32L20

Teknik Özellikler

Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
Kesme Çapı 32mm
Saniyede Kesinti 1.4s
Kısa Devre Korunması
Otomatik Kilit

Ürün Donanım

Bez Çanta

STY 12575
18V 2.0 Ah Akü



46 €



STY 12577
18V 4.0 Ah Akü



88 €



STY 12578
Şarj Cihazı



33 €



STY 12589 - 18V 5.0 Ah Akü

120 €



STY 12858 - 18V 6.0 Ah Akü

132 €



STY MINIOLMOL20

Akülü Zincir Testere 10cm 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah



100 MM

8 SANİYEDE KESİNTİ


18v

Koli Adet	4
Net Kilo	KG 1.3
Brüt Kilo	KG 0

172 €



B2B SATIN AL



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır Fiyata Dahil Değildir!!!

STY MINIOLMOL20

Teknik Özellikler

Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
Kesme Çapı 100mm
Saniyede Kesinti 8s
Testere Uzunluğu 100mm
Otomatik Kilit

STY 12575
18V 2.0 Ah Akü



46 €



STY 12577
18V 4.0 Ah Akü



88 €



STY 12578
Şarj Cihazı



33 €



STY 12589 - 18V 5.0 Ah Akü

120 €



STY 12858 - 18V 6.0 Ah Akü

132 €



STY OLMO250L20

Akülü Zincirli Testere 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah



Koli Adet
1
Net Kilo
KG 2.9
Brüt Kilo
KG 0

158 €



B2B SATIN AL



6 M/SN
KESME HIZI

18V



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

STY OLMO250L20

Teknik Özellikler

Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
Yüksüz Hız 0-3800 d/dak
Zincir Uzunluğu 250mm
Kesme Hızı 6 m/sn
Ayarlanabilir Hız
Tetik Kilidi

STY 12589 - 18V 5.0 Ah Akü

120 €



STY 12858 - 18V 6.0 Ah Akü

132 €



STY 12575
18V 2.0 Ah Akü



46 €



STY 12577
18V 4.0 Ah Akü



88 €



STY 12578
Şarj Cihazı



33 €



STY ROSEL20

Akülü Çit Kesme 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah



18V

15MM DIŞ
BOŞLUĞU




510 MM

B2B SATIN AL

142 €



Koli Adet
2
Net Kilo
KG 2.2
Brüt Kilo
KG 0



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

STY ROSEL20

Teknik Özellikler

Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
Yüksüz Hız 1300 d/dak
Testere Diş Boşluğu 15 mm
Bıçak Uzunluğu 510mm
Kol Dönüşü 180

STY 12589 - 18V 5.0 Ah Akü

120 €



STY 12858 - 18V 6.0 Ah Akü

132 €



STY 12575
18V 2.0 Ah Akü



46 €



STY 12577
18V 4.0 Ah Akü



88 €



STY 12578
Şarj Cihazı



33 €



STY VENTOL20

Akülü Üfleme 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah



18V

190 KM/H



81DB

B2B SATIN AL

78 €



Koli Adet
2
Net Kilo
KG 2.2
Brüt Kilo
KG 0



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

STY VENTOL20

Teknik Özellikler

Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
Yüksüz Hız 12000 d/dak
Hava Akış Hızı 190 Km/h
Gürültü 81 dB

STY 12589 - 18V 5.0 Ah Akü

120 €



STY 12858 - 18V 6.0 Ah Akü

132 €



STY 12575
18V 2.0 Ah Akü



46 €



STY 12577
18V 4.0 Ah Akü



88 €



STY 12578
Şarj Cihazı



33 €



STY GRASSCUTTERL20

Akü Tırpan 18V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah

Koli Adet
2

Net Kilo
KG 2

Brüt Kilo
KG 0

128 €



18V

1.6MM
TEL
KALINLIĞI

TEK AKÜ

280MM



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

GRASSCUTTERL20

Teknik Özellikler

Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
Kesme Çapı 280mm
Tel Kalınlığı 1.6mm
Makara Uzunluğu 3mm

STY 12575

18V 2.0 Ah Akü



46 €

STY 12577

18V 4.0 Ah Akü



88 €

STY 12578

Şarj Cihazı



33 €

STY 12589 - 18V 5.0 Ah Akü

120 €



STY 12858 - 18V 6.0 Ah Akü

132 €



STY BRUSHCUTTER36VL20

Kömürsüz Akülü Tırpan 36V Li-ion 2.0Ah/4.0Ah/5.0Ah




18V

BRUSHLESS

2MM
TEL
KALINLIĞI

ÇİFT AKÜ

350MM



Akü ve Şarj Cihazları Ayrı Satılır
Fiyata Dahil Değildir !!!

BRUSHCUTTER36VL20

Teknik Özellikler

Li-ion 18V 2.0/4.0/5.0 Ah
Yüksüz Hız 7500 d/dak
Tel Kalınlığı 2mm
Makara Uzunluğu 250x2.5mm
Kesme Çapı 350mm
Alüminyum Yapı

STY 12575

18V 2.0 Ah Akü



46 €

STY 12577

18V 4.0 Ah Akü



88 €

STY 12578

Şarj Cihazı



33 €

STY 12589 - 18V 5.0 Ah Akü

120 €



STY 12858 - 18V 6.0 Ah Akü

132 €



B2B SATIN AL

334 €



STY 12575
18V 2.0 Ah Akü



46 €



STY 12577
18V 4.0 Ah Akü



88 €



STY 12589
18V 5.0 Ah Akü



120 €



STY 12858
18V 6.0 Ah Akü



132 €



STY 12578
Şarj Cihazı



33 €



CATPOWER 5351

Darbesiz Matkap 10mm 400 Watt

Koli Adet
12

Net Kilo
KG 2.8

Brüt Kilo
KG 4.7

B2B SATIN AL

27 \$



400W

DARBESİZ



CATPOWER 5351

Teknik Özellikler

400 Watt
0-3800 d/dak
10mm Mandren
Otomatik Mandren
Sağ - Sol Dönüş
Elektronik Tetik
Şalter Kilitleme
Ergonomik Tutuş

Ürün Donanım

Renkli Kutusu

CATPOWER 5712

Darbesiz Matkap 10mm 710 Watt

Koli Adet
10

Net Kilo
KG 1.9

Brüt Kilo
KG 2.1

B2B SATIN AL

41 \$



710W

DARBESİZ



CATPOWER 5712

Teknik Özellikler

710 Watt
0-2800 d/dak
10mm Mandren
Otomatik Mandren
Sağ - Sol Dönüş
Elektronik Tetik
Şalter Kilitleme
Ergonomik Tutuş
Hız Ayar Düğmesi

Ürün Donanım

Renkli Kutusu
Destek Kolu

STY TM10CA

Darbesiz Matkap 6mm 450 Watt

Koli Adet
10

Net Kilo
KG 1.3

Brüt Kilo
KG 0

B2B SATIN AL

52 €



450W

DARBESİZ



STY TM10CA

Teknik Özellikler

450 Watt
Yüksüz Hız 0-3000 d/dak
6.5mm Mandren
Mandren Bağlantı 3/8x24 UNF
Ahşap Delme 18mm
Çelik Delme 6.5
Otomatik Mandren
Sağ - Sol Dönüş
Elektronik Tetik
Şalter Kilitleme
Ergonomik Tutuş
Hız Ayar Düğmesi

Ürün Donanım

Renkli Kutusu

CATPOWER 5323

Darbesiz Torklu Matkap 10mm 300 Watt

Koli Adet

12

Net Kilo

KG 2.8

Brüt Kilo

KG 4.7



300W

DARBESİZ



Değiştirilebilir Uc Sistemi



B2B SATIN AL

40 \$



CATPOWER 5323

Teknik Özellikler

300 Watt
1 Vites 0-400 d/dak
2 Vites 0-1600 d/dak
10mm Mandren
Otomatik Mandren
Sağ - Sol Dönüş
Elektronik Tetik
Şalter Kilitleme
Ergonomik Tutuş
Hız Ayar Düğmesi
Kolay Çıkan Mandren

Ürün Donanım

Renkli Kutusu

CATPOWER 5606

Darbeli Matkap 13mm 500 Watt

Koli Adet

10

Net Kilo

KG 1.5

Brüt Kilo

KG 1.7



500W

DARBELİ



B2B SATIN AL

27 \$



CATPOWER 5606

Teknik Özellikler

500 Watt
0-3500 d/dak
13mm Mandren
Otomatik Mandren
Sağ - Sol Dönüş
Elektronik Tetik
Şalter Kilitleme
Ergonomik Tutuş
Hız Ayar Düğmesi

Ürün Donanım

Renkli Kutusu
Destek Kolu
Derinlik Ayar Çubuğu

CATPOWER 5605

Darbeli Matkap 13mm 650 Watt

Koli Adet

10

Net Kilo

KG 1.8

Brüt Kilo

KG 2.1



650W

DARBELİ



B2B SATIN AL

35 \$



CATPOWER 5605

Teknik Özellikler

650 Watt
0-2700 d/dak
13mm Mandren
Otomatik Mandren
Sağ - Sol Dönüş
Elektronik Tetik
Şalter Kilitleme
Ergonomik Tutuş
Hız Ayar Düğmesi

Ürün Donanım

Renkli Kutusu
Destek Kolu
Derinlik Ayar Çubuğu

CATPOWER 5715

Darbeli Matkap 13mm 710 Watt



710w

B2B SATIN AL

41 \$



Koli Adet
10
Net Kilo
KG 2.1
Brüt Kilo
KG 2.4

DARBELİ



CATPOWER 5715

Teknik Özellikler

710 Watt
0-2800 d/dak
13mm Mandren
Otomatik Mandren
Sağ - Sol Dönüş
Elektronik Tetik
Şalter Kilitleme
Ergonomik Tutuş
Hız Ayar Düğmesi

Ürün Donanım

Renkli Kutu
Destek Kolu
Derinlik Ayar Çubuğu

CATPOWER 5852

Darbeli Matkap 13mm 1100 Watt



1100w

B2B SATIN AL

82 \$



Koli Adet
5
Net Kilo
KG 3.1
Brüt Kilo
KG 3.6

DARBELİ



CATPOWER 5852

Teknik Özellikler

1100 Watt
1Vites 0-1100 d/dak
2Vites 0-3000 d/dak
13mm Supra Metal Mandren
Otomatik Mandren
Sağ - Sol Dönüş
Elektronik Tetik
Şalter Kilitleme
Hız Ayar Düğmesi

Ürün Donanım

Renkli Kutu
Destek Kolu
Derinlik Ayar Çubuğu

ING ID8508-2

Darbeli Matkap 13mm 850 Watt



850w

B2B SATIN AL

57 \$



Koli Adet
5
Net Kilo
KG 0
Brüt Kilo
KG 0

DARBELİ FONKSİYONU



ING ID8508-2

Teknik Özellikler

850 Watt
0-2700 d/dak
13mm Mandren
Otomatik Mandren
Sağ - Sol Dönüş
Elektronik Tetik
Şalter Kilitleme
Ergonomik Tutuş
Hız Ayar Düğmesi

Ürün Donanım

Renkli Kutu
Destek Kolu
Derinlik Ayar Çubuğu

STY TM710BA

Darbeli Matkap 13mm 710 Watt



710w

B2B SATIN AL

69 €



Koli Adet
10
Net Kilo
KG 1.9
Brüt Kilo
KG 0

DARBELİ FONKSİYONU



STY TM710BA

Teknik Özellikler

710 Watt
0-2800 d/dak
13mm Mandren
Otomatik Mandren
Sağ - Sol Dönüş
Elektronik Tetik
Şalter Kilitleme
Ergonomik Tutuş
Hız Ayar Düğmesi

Ürün Donanım

Renkli Kutu
Destek Kolu
Derinlik Ayar Çubuğu

CATPOWER E5701

Kırıcı - Delici SDS Plus 2.5 Kg 800 Watt


CATPOWER E5701

Teknik Özellikler

800 Watt	Sağ - Sol Dönüş
Yüksüz Hız 0-1250 d/dak	Elektronik Tetik
Darbe Hız 0-6400 v/dak	Şalter Kilitleme
4 Fonksiyonlu	Ergonomik Tutuş
3.0 Joule	Hız Ayar Düğmesi

Ürün Donanım

Destek Kolu	1x SDS Murç
Derinlik Ayar Çubuğu	1x SDS Keski
Taşıma Çantası	3x SDS Delici Uç



800w
3.0 JOUL
SDS PLUS



B2B SATIN AL

55 \$



Koli Adet	4
Net Kilo	2.9 KG
Brüt Kilo	5.5 KG

CATPOWER 5935

Kırıcı - Delici SDS Plus 3.2 Kg 1050 Watt

YENİ ÜRÜN


CATPOWER 5935

Teknik Özellikler

1050 Watt	Sağ - Sol Dönüş
Yüksüz Hız 0-1150 d/dak	Elektronik Tetik
Darbe 0-5100 v/dak	Şalter Kilitleme
4 Fonksiyonlu	Ergonomik Tutuş
3.5 Joule	Hız Ayar Düğmesi

Ürün Donanım

Destek Kolu	1x SDS Murç
Derinlik Ayar Çubuğu	1x SDS Keski
Taşıma Çantası	3x SDS Delici Uç



1050w
3.5 JOUL
SDS PLUS



B2B SATIN AL

75 \$



Koli Adet	4
Net Kilo	3.2 KG
Brüt Kilo	6.6 KG

CATPOWER 5932

Kırıcı - Delici SDS Plus 3.5 Kg 1050 Watt


CATPOWER 5932

Teknik Özellikler

1050 Watt	Sağ - Sol Dönüş
Yüksüz Hız 900 d/dak	Elektronik Tetik
Darbe 5000v/dak	Şalter Kilitleme
4 Fonksiyonlu	Ergonomik Tutuş
3.5 Joule	Hız Ayar Düğmesi

Ürün Donanım

Destek Kolu	1x SDS Murç
Derinlik Ayar Çubuğu	1x SDS Keski
Taşıma Çantası	3x SDS Delici Uç



1050w
3.5 JOUL
SDS PLUS



B2B SATIN AL

78 \$



Koli Adet	4
Net Kilo	5.7 KG
Brüt Kilo	5.9 KG

ING RGH9028

Kırıcı - Delici SDS Plus 2.5 Kg 800 Watt


ING RGH9028

Teknik Özellikler

800 Watt	Beton Delme 26mm
Yüksüz Hız 0-1100 d/dak	Çelik Delme 13mm
Darbe Sayısı 0-4000 v/dak	Çiğap Delme 30mm
Darbe Enerjisi 2.5 Joule	Sağ - Sol Dönüş
Maks Delme Kapasitesi	Elektronik Tetik

Ürün Donanım

Destek Kolu	1x BMC Taşıma Çantası
3x SDS Plus Delici Uç	
2x SDS Plus Keski	



800w
2.5 JOUL
SDS PLUS



B2B SATIN AL

86 \$



Koli Adet	4
Net Kilo	5.5 KG
Brüt Kilo	5.7 KG

STY HD26BK

Kırıcı - Delici SDS Plus 2.8 Kg 800 Watt


STY HD26BK

Teknik Özellikler

800 Watt	Beton Delme 26mm
Yüksüz Hız 0-1300 d/dak	Çelik Delme 13mm
Darbe Sayısı 0-5300 v/dak	Sağ - Sol Dönüş
Darbe Enerjisi 2.8 Joule	Elektronik Tetik
4 Fonksiyonlu	Şalter Kilitleme

Ürün Donanım

Destek Kolu	1x SDS Plus Keski
1x SDS Plus Murç	1x SDS Plus 13mm Mandren
3x SDS Plus Delici Uç	1x BMC Taşıma Çantası



800w
2.8 JOUL
SDS PLUS



B2B SATIN AL


120 €



Koli Adet	4
Net Kilo	2.8 KG
Brüt Kilo	3 KG

CATPOWER 5917

Kırıcı - Delici SDS Max 4.5 Kg 1050 Watt



1050w

B2B SATIN AL

86 \$



Koli Adet
1
Net Kilo
KG 6.5
Brüt Kilo
KG 7.5



4.5
JOUL
SDS
MAX



CATPOWER 5917

Teknik Özellikler


1050 Watt
Yüksüz Hız 0-1050 d/dak
Darbe Sayısı 0-4200 v/dak
Darbe Enerjisi 4.5 Joule
Maks Delme Kapasitesi
Beton Delme 26mm
Çelik Delme 13mm
Ahşap Delme 42mm
Magnezyum Gövde
3 Fonksiyonlu
Ergonomik Tutuş
SDS Plus Mandren

Ürün Donanım

Destek Kolu
Taşıma Çantası
1x SDS Murç
1x SDS Keski
3x SDS Delici Uç

ING RH10506

Kırıcı - Delici SDS Plus 4.5 Kg 1050 Watt



1050w

B2B SATIN AL

92 \$



Koli Adet
2
Net Kilo
KG 0
Brüt Kilo
KG 0



2.5
JOUL
SDS
PLUS



ING RH10506

Teknik Özellikler


1050 Watt
Yüksüz Hız 0-1100 d/dak
Darbe Sayısı 0-3800 v/dak
Darbe Enerjisi 2.5 Joule
Maks Delme Kapasitesi
Beton Delme 26mm
Çelik Delme 13mm
Ahşap Delme 40mm
Sağ - Sol Dönüş
Elektronik Tetik
Şalter Kilitleme
Ergonomik Tutuş
SDS Plus Mandren

Ürün Donanım

Destek Kolu
3x SDS Plus Delici Uç
2x SDS Plus Keski
1x BMC Taşıma Çantası

ING RH150028

Kırıcı - Delici SDS Plus 5.5 Kg 1500 Watt



1500w

B2B SATIN AL

121 \$



Koli Adet
2
Net Kilo
KG 0
Brüt Kilo
KG 0



5.5
JOUL
SDS
PLUS



ING RH150028

Teknik Özellikler

1500 Watt
Yüksüz Hız 0-850 d/dak
Darbe Sayısı 0-4400 v/dak
Darbe Enerjisi 5.5 Joule
Maks Delme Kapasitesi
Beton Delme 32mm
Çelik Delme 13mm
Ahşap Delme 40mm
Sağ - Sol Dönüş
Elektronik Tetik
Şalter Kilitleme
Ergonomik Tutuş
SDS Plus Mandren

Ürün Donanım

Destek Kolu
3x SDS Plus Delici Uç
2x SDS Plus Keski
1x BMC Taşıma Çantası

CATPOWER 5913

Kırıcı - Delici SDS Max 7.3 Kg 1600 Watt



1600w



B2B SATIN AL

158 \$



Koli Adet
2
Net Kilo
KG 10
Brüt Kilo
KG 11



10
JOUL
SDS
MAX

CATPOWER 5913

Teknik Özellikler

1600 Watt
Yüksüz Hız 630 d/dak
Darbe Sayısı 3800 v/dak
Darbe Enerjisi 10 Joule
Maks Delme Kapasitesi
Beton Delme 38mm
Çelik Delme 13mm
Ahşap Delme 42mm
Sağ - Sol Dönüş
Elektronik Tetik
2 Fonksiyonlu
Ergonomik Tutuş
SDS Max Mandren

Ürün Donanım

Destek Kolu
1 Tüp Yağ
1x SDS Plus Murç
1x SDS Plus Delici Uç
Taşıma Çantası

STY HDXT6JK

Kırıcı - Delici SDS Plus 6 Kg 1500 Watt



1500w

B2B SATIN AL

178 €



Koli Adet
2
Net Kilo
KG 5
Brüt Kilo
KG 0



6
JOUL
SDS
PLUS

STY HDXT6JK

Teknik Özellikler

1500 Watt
Yüksüz Hız 260-1050 d/dak
Darbe Sayısı 1380-5570 v/dak
Darbe Enerjisi 6 Joule
Maks Delme Kapasitesi
Beton Delme 32mm
Çelik Delme 13mm
Ahşap Delme 40mm
Sağ - Sol Dönüş
Elektronik Tetik
Şalter Kilitleme
Ergonomik Tutuş
SDS Plus Mandren

Ürün Donanım

Destek Kolu
Derinlik Ayar Çubuğu
Anahtar
Toz Koruyucu
Taşıma Çantası

STY HD40BK

Kırıcı - Delici SDS Plus 10 Kg 1100 Watt



1100w



B2B SATIN AL

256 €



Koli Adet
2
Net Kilo
KG 6.5
Brüt Kilo
KG 0



10
JOUL
SDS
PLUS

STY HD40BK

Teknik Özellikler

1100 Watt
Yüksüz Hız 235-480 d/dak
Darbe Sayısı 1350-2750 v/dak
Darbe Enerjisi 10 Joule
Maks Delme Kapasitesi
Beton Delme 40mm
Çelik Delme 13mm
Ahşap Delme 40mm
2 Fonksiyonlu
Ergonomik Tutuş
SDS Plus Mandren

Ürün Donanım

Destek Kolu
Derinlik Ayar Çubuğu
1x SDS Plus Murç
1x SDS Plus Keski
1x Taşıma Çantası

CATPOWER 7921

Kırıcı - Delici SDS Max 11 Kg 1500 Watt



1500w



B2B SATIN AL

308 \$



Koli Adet
1
Net Kilo
KG 17.5
Brüt Kilo
KG 18.5



**YÜKSEK
KIRIM
PERFORMANSI**

**25
JOUL
SDS
MAX**

CATPOWER 7921

Teknik Özellikler

1500 Watt
Yüksüz Hız 175-350 d/dak
Darbe Sayısı 2300 v/dak
Darbe Enerjisi 25 Joule
Maks Delme Kapasitesi
Beton Delme 38mm
Çelik Delme 13mm
Ahşap Delme 42mm
2 Fonksiyonlu
Yüksek Kırım Performans
SDS Max Mandren

Ürün Donanım

Destek Kolu
1x SDS Plus Keski
1x SDS Plus Delici Uç
Taşıma Çantası

CATPOWER 7925

Kırıcı SDS Hex 12 Kg 1700 Watt

YENİ ÜRÜN



1700w



B2B SATIN AL

206 \$



Koli Adet
1
Net Kilo
KG 14
Brüt Kilo
KG 15



**YÜKSEK
KIRIM
PERFORMANSI**

**SDS
HEX 55
JOUL**

CATPOWER 7925

Teknik Özellikler

1700 Watt
Vuruş Oranı 1900 v/dak
Darbe Enerjisi 55 Joule
30 mm HEX
105 db
Magnezyum Gövde
Şalter Kilitleme
Ergonomik Tutuş
SDS Hex
Yüksek Kırım Performansı

Ürün Donanım

Destek Kolu
1x SDS Hex Murc
1x SDS Hex Keski
1x BMC Taşıma Çantası

ING PDB17008

Kırıcı SDS Hex 16 Kg 1700 Watt



1700w



B2B SATIN AL

274 \$



Koli Adet
1
Net Kilo
KG 16
Brüt Kilo
KG 17



**YÜKSEK
KIRIM
PERFORMANSI**

**SDS
HEX 45
JOUL**

ING PDB17008

Teknik Özellikler

1700 Watt
Yüksüz Hız 0-1400 d/dak
Darbe Enerjisi 45 Joule
Magnezyum Gövde
Şalter Kilitleme
Ergonomik Tutuş
SDS Hex
Yüksek Kırım Performansı

Ürün Donanım


Destek Kolu
1x SDS Hex Murc
1x SDS Hex Keski
1x BMC Taşıma Çantası

CATPOWER 5916

Kırıcı SDS Max 5 Kg 1300 Watt



1300w



B2B SATIN AL

132 \$



Koli Adet
4
Net Kilo
KG 3.1
Brüt Kilo
KG 5.2



**18
JOUL
SDS
MAX**

CATPOWER 5916

Teknik Özellikler

1300 Watt
Yüksüz Hız 0-4100 d/dak
Darbe Enerjisi 18 Joule
Magnezyum Gövde
Şalter Kilitleme
Ergonomik Tutuş
SDS Max 45mm Mandren
Darbe Emici

Ürün Donanım

Destek Kolu
Taşıma Çantası
1x SDS Murç
1x SDS Keski


CATPOWER 7915

Kırıcı SDS Max 12 Kg 1700 Watt

YENİ ÜRÜN



1700w



B2B SATIN AL

235 \$



Koli Adet
1
Net Kilo
KG 11
Brüt Kilo
KG 12



**SDS
MAX 45
JOUL**

**YÜKSEK
KIRIM
PERFORMANSI**

CATPOWER 7915

Teknik Özellikler

1700 Watt
Vuruş Oranı 200-2100 v/dak
Darbe Enerjisi 45 Joule
18 mm MAX
105 db
Magnezyum Gövde
Şalter Kilitleme
Ergonomik Tutuş
SDS Max
Yüksek Kırım Performansı

Ürün Donanım


Destek Kolu
1x SDS Max Murç
1x SDS Max Keski
1x BMC Taşıma Çantası

ING PDB15006

Kırıcı SDS Max 11 Kg 1500 Watt



1500w



B2B SATIN AL

324 \$



Koli Adet
1
Net Kilo
KG 11
Brüt Kilo
KG 12



**SDS
MAX 25
JOUL**

ING PDB15006

Teknik Özellikler

1500 Watt
Darbe Sayısı 1000-1900 d/dak
Darbe Enerjisi 25 Joule
Titreşim Emici Sistem
Sağ - Sol Dönüş
Auto-Stop Karbon Fırca
Keski Kilit Sistem
SDS Max Mandren
Sabit Elektronik Güç

Ürün Donanım

Destek Kolu
2x SDS Plus Keski
1x BMC Taşıma Çantası

CATPOWER 9316

Düz Sehpalı Karot 3960 Watt

**UÇ FİYATA
DAHİL
DEĞİLDİR**

B2B SATIN AL

339 \$



Koli Adet
1
Net Kilo
KG 18
Brüt Kilo
KG 20



3960W



25-100MM

CATPOWER 9316

Teknik Özellikler
3960 Watt
25 - 100mm
Standart Sehpalı
700 d/dak
Metal Gövde
Max. 100mm Uc Kullanma Kaps.

Ürün Donanım
Kurulum İçin Anahtar
Su Hortumu

CATPOWER 9317

Açılı Sehpalı Karot 3960 Watt

**UÇ FİYATA
DAHİL
DEĞİLDİR**

B2B SATIN AL

371 \$



Koli Adet
1
Net Kilo
KG 24
Brüt Kilo
KG 26



3960W



25-100MM

CATPOWER 9317

Teknik Özellikler
3960 Watt
25 -100mm
Standart Sehpalı
700 d/dak
Metal Gövde
Max. 100mm Uc Kullanma Kaps.
Açılı Standart Sehpa

Ürün Donanım
Kurulum İçin Anahtar
Su Hortumu

CATPOWER 9300

Düz Sehpalı Karot 4350 Watt

**76x450MM
1 ADET
KAROT UÇU
HEDİYE**

B2B SATIN AL

794 \$



Koli Adet
1
Net Kilo
KG 20
Brüt Kilo
KG 23



4350W



25-255MM

CATPOWER 9300

Teknik Özellikler
4350 Watt
İki Vitesli
1.Vites 100-570 d/dak
2.Vites 570 - 890 d/dak
25 - 255mm
Hız Devir Ayarlı
Standart Sehpalı
Voltaj Korumalı Özel Tetik

Ürün Donanım
Kurulum İçin Anahtar
Su Hortumu
1x Karot Ucu 76x450mm

CATPOWER 9350

Açılı Sehpalı Karot 4350 Watt

**102x450MM
1 ADET
KAROT UÇU
HEDİYE**

B2B SATIN AL

847 \$



Koli Adet
1
Net Kilo
KG 23
Brüt Kilo
KG 27



4350W



0-255MM

CATPOWER 9350

Teknik Özellikler
4350 Watt
İki Vitesli
1.Vites 100-570 d/dak
2.Vites 570 - 890 d/dak
0 - 255mm
Hız Devir Ayarlı
Standart Sehpalı
Voltaj Korumalı Özel Tetik

Ürün Donanım
Kurulum İçin Anahtar
Su Hortumu
1x Karot Ucu 102x450mm

CATPOWER 6110

Avuç Taşlama 115mm 710 Watt

Koli Adet
10
Net Kilo
KG 1.8
Brüt Kilo
KG 2.1

28 \$



B2B SATIN AL



710w



115MM

CATPOWER 6110

Teknik Özellikler

710 Watt
Yüksüz Hız 11000 d/dak
Disk Çapı 115 mm
Otomatik Kilitleme
Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri

Ürün Donanım

Taş Sökme Anahtarı
Taş Muhafazası
Destek Kolu

CATPOWER 6115

Avuç Taşlama 115mm 750 Watt

Koli Adet
10
Net Kilo
KG 1.8
Brüt Kilo
KG 2.1

34 \$



B2B SATIN AL



750w



115MM

CATPOWER 6115

Teknik Özellikler

750 Watt
Yüksüz Hız 11000 d/dak
Disk Çapı 115 mm
Otomatik Kilitleme
Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri

Ürün Donanım

Taş Sökme Anahtarı
Taş Muhafazası
Destek Kolu

CATPOWER 6112

Avuç Taşlama 125mm 900 Watt

Koli Adet
8
Net Kilo
KG 1.8
Brüt Kilo
KG 2.1

35 \$



B2B SATIN AL



900w



125MM

CATPOWER 6112

Teknik Özellikler

900 Watt
Yüksüz Hız 11000 d/dak
Disk Çapı 125 mm
Otomatik Kilitleme
Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri

Ürün Donanım

Taş Sökme Anahtarı
Taş Muhafazası
Destek Kolu

CATPOWER 6109

Avuç Taşlama 125mm 850 Watt

Koli Adet
6
Net Kilo
KG 1.8
Brüt Kilo
KG 2.2

38 \$



B2B SATIN AL



850w



125MM

CATPOWER 6109

Teknik Özellikler

850 Watt
Yüksüz Hız 11000 d/dak
Disk Çapı 125 mm
Otomatik Kilitleme
Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri

Ürün Donanım

Taş Sökme Anahtarı
Taş Muhafazası
Destek Kolu

ING AG75028

Avuç Taşlama 115mm 750 Watt



Koli Adet
10
Net Kilo
KG 0
Brüt Kilo
KG 0

42 \$



B2B SATIN AL

750W



115MM

ING AG75028

Teknik Özellikler

750 Watt
Yüksüz Hız 12000 d/dak
Disk Çapı 115 mm
Otomatik Kilitleme
Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
Taşlama Mili Dişi M14

Ürün Donanım

Destek Kolu
Taş Muhafazası

ING AG90028E

Avuç Taşlama 125mm 900 Watt



Koli Adet
6
Net Kilo
KG 0
Brüt Kilo
KG 0

60 \$



B2B SATIN AL

900W



125MM

ING AG90028E

Teknik Özellikler

900 Watt
Yüksüz Hız 12000 d/dak
Disk Çapı 125 mm
Otomatik Kilitleme
Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
Taşlama Mili Dişi M14

Ürün Donanım

Taş Sökme Anahtarı
Taş Muhafazası
Destek Kolu

STY SAB800CR

Avuç Taşlama 115mm 800 Watt



Koli Adet
8
Net Kilo
KG 1.7
Brüt Kilo
KG 1.9

65 €



B2B SATIN AL

800W



125MM

STY SAB800CR

Teknik Özellikler

800 Watt
Yüksüz Hız 11000 d/dak
Disk Çapı 115 mm
Otomatik Kilitleme
Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
Taşlama Mili Dişi M14

Ürün Donanım

Taş Sökme Anahtarı
Taş Muhafazası
Destek Kolu

CATPOWER 6111

Avuç Taşlama 125mm 1200 Watt



1200W



125MM

CATPOWER 6111

Teknik Özellikler

1200 Watt
Yüksüz Hız 12000 d/dak
Disk Çapı 125 mm
Otomatik Kilitleme
Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
Taşlama Mili Dişi M14

Ürün Donanım

Taş Sökme Anahtarı
Taş Muhafazası
Destek Kolu

Koli Adet

10

Net Kilo

KG 2.1

Brüt Kilo

KG 2.4

47 \$



B2B SATIN AL

CATPOWER 6108

Devir Ayarlı Avuç Taşlama 125mm 850 Watt



850W

Devir Ayarlı



125MM

CATPOWER 6108

Teknik Özellikler

850 Watt
Yüksüz Hız 11000 d/dak
Disk Çapı 125 mm
Devir Ayarlı
Otomatik Kilitleme
Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
Taşlama Mili Dişi M14

Ürün Donanım

Taş Sökme Anahtarı
Taş Muhafazası
Destek Kolu

Koli Adet

10

Net Kilo

KG 2

Brüt Kilo

KG 2.3

39 \$



B2B SATIN AL

STY SABI351CS

Devir Ayarlı Avuç Taşlama 125mm 1300 Watt



1300W

Devir Ayarlı



125MM

STY SABI351CS

Teknik Özellikler

1300 Watt
Yüksüz Hız 11000 d/dak
Disk Çapı 125 mm
Devir Ayarlı
Otomatik Kilitleme
Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
Taşlama Mili Dişi M14

Ürün Donanım

Taş Sökme Anahtarı
Taş Muhafazası
Destek Kolu

Koli Adet

8

Net Kilo

KG 1.8

Brüt Kilo

KG 0

101 €



B2B SATIN AL

CATPOWER 6129

Devir Ayarlı Taşlama 125mm 1300 Watt



1300W



Devir Ayarlı

Koli Adet

4

Net Kilo

KG 5.2

Brüt Kilo

KG 5.9

B2B SATIN AL

49 \$



125MM

CATPOWER 6129

Teknik Özellikler

1300 Watt
Yüksüz Hız 11000 d/dak
Disk Çapı 125 mm
Devir Ayarlı
Otomatik Kilitleme
Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
Tetik Kilidi

Ürün Donanım

Taş Sökme Anahtarı
Taş Muhafazası
Destek Kolu

ING AG1100385E

Devir Ayarlı Avuç Taşlama 125mm 1100 Watt



1100W



Devir Ayarlı

Koli Adet

6

Net Kilo

KG 0

Brüt Kilo

KG 0

B2B SATIN AL

63 \$



125MM

ING AG1100385E

Teknik Özellikler

1100 Watt
Yüksüz Hız 12000 d/dak
Disk Çapı 125 mm
Devir Ayarlı
Otomatik Kilitleme
Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
Taşlama Mili Dişi M14

Ürün Donanım

Taş Sökme Anahtarı
Taş Muhafazası
Destek Kolu

CATPOWER 6128

Devir Ayarlı Taşlama 150mm 1300 Watt



1300W



Devir Ayarlı

Koli Adet

4

Net Kilo

KG 3.4

Brüt Kilo

KG 3.8

B2B SATIN AL

68 \$



150MM

CATPOWER 6128

Teknik Özellikler

1300 Watt
Yüksüz Hız 9000 d/dak
Disk Çapı 150 mm
Devir Ayarlı
Otomatik Kilitleme
Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
Tetik Kilidi

Ürün Donanım

Taş Sökme Anahtarı
Taş Muhafazası
Destek Kolu

CATPOWER 6185

Taşlama 180mm 2450 Watt



2450w

Devir Ayarlı

Koli Adet	2
Net Kilo	KG 5.2
Brüt Kilo	KG 5.9

B2B SATIN AL

78 \$



180MM

CATPOWER 6185

Teknik Özellikler

2450 Watt
Yüksüz Hız 8000 d/dak
Disk Çapı 180 mm
Devir Ayarlı
Otomatik Kilitleme
Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
Taşlama Mili Dişi M14

Ürün Donanım

Taş Sökme Anahtarı
Taş Muhafazası
Destek Kolu

CATPOWER 6187

Taşlama 230mm 2350 Watt



2350w

Devir Ayarlı

Koli Adet	2
Net Kilo	KG 5.4
Brüt Kilo	KG 6

B2B SATIN AL

80 \$



230MM

CATPOWER 6187

Teknik Özellikler

2350 Watt
Yüksüz Hız 6000 d/dak
Disk Çapı 230 mm
Devir Ayarlı
Otomatik Kilitleme
Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
Taşlama Mili Dişi M14

Ürün Donanım

Taş Sökme Anahtarı
Taş Muhafazası
Destek Kolu

ING AG24008E

Taşlama 230mm 2400 Watt



2400w

Devir Ayarlı

Koli Adet	2
Net Kilo	KG 0
Brüt Kilo	KG 0

B2B SATIN AL

126 \$



230MM

ING AG24008E

Teknik Özellikler

2400 Watt
Yüksüz Hız 2400 d/dak
Disk Çapı 230 mm
Devir Ayarlı
Otomatik Kilitleme
Sağ-Sol Yönlü Destek Kolu Yeri
Taşlama Mili Dişi M14

Ürün Donanım

Taş Sökme Anahtarı
Taş Muhafazası
Destek Kolu
1 Set Karbon Fırca



CATPOWER 6680

Polisaj Makinası 180mm 1200 Watt

Koli Adet
4

Net Kilo
KG 3.5

Brüt Kilo
KG 4.1



1200w

Devir Ayarlı



180MM

CATPOWER 6680

Teknik Özellikler

1200 Watt
600-3000 d/dak
180mm
Otomatik Kilitleme
Devir Ayarlı
Hafif Güçlü Kullanım
Tetik Kilidi

Ürün Donanım

Destek Kolu
1x Esnek Zımpara Altı
1x Tüylü Peluş
1x Sökme Anahtarı

ING APB0111801
Polisaj Banesi 180mm



B2B
SATIN AL



B2B SATIN AL

77 \$



STY LU260CE

Polisaj Makinası 180mm 1200 Watt

Koli Adet
4

Net Kilo
KG 3

Brüt Kilo
KG 3.5



1200w

Devir Ayarlı



180MM

STY LU260CE

Teknik Özellikler

1200 Watt
600-3200 d/dak
180mm
Otomatik Kilitleme
Devir Ayarlı
Hafif Güçlü Kullanım
Tetik Kilidi

Ürün Donanım

Destek Kolu
1x Esnek Zımpara Altı
1x Tüylü Peluş
1x Allen Anahtarı

ING APB0111801
Polisaj Banesi 180mm



B2B
SATIN AL



B2B SATIN AL

139 €



CATPOWER 6890

Mop Zımpara M14 1300 Watt



1300w

Devir Ayarlı

Koli Adet
3Net Kilo
KG 3.6Brüt Kilo
KG 3.9

B2B SATIN AL

112 \$



CATPOWER 6890

Teknik Özellikler

1300 Watt
1000-3000 d/dak
Mil Çapı M14
100x100 19mm
6 Kademe Devir Ayarlı
Tetik Kilidi

Ürün Donanım

Mop Sökme Anahtarı
Destek Kolu
1x Tüylü Peluş
100x100mm Mop Zımpara

STY LS1200B

Mop Zımpara 125mm 1300 Watt



1300w

Devir Ayarlı

Koli Adet
4Net Kilo
KG 4.6Brüt Kilo
KG 3.5

B2B SATIN AL

215 €



STY LS1200B

Teknik Özellikler

1300 Watt
1000-3000 d/dak
Mil Çapı M14
100x100 19mm
6 Kademe Devir Ayarlı
Tetik Kilidi

Ürün Donanım

Destek Kolu
Skoç Mop 100x100mm 19mm
Mop Sökme Anahtarı

STY LT1401EK

Boru Zımpara 1400 Watt



1400w

40x760MM

Koli Adet
3Net Kilo
KG 3.7Brüt Kilo
KG 0

B2B SATIN AL

278 €



STY LT1401EK

Teknik Özellikler

1400 Watt
Yüksüz Hız 750-3000 d/dak
Bont Hızı 2.7-8.5 m/s
Zımpara Ölçüsü 40x760mm
Sürekli Kullanım İçin 1400 Watt
S1 Tipi Güçlü Motor Paslanmaz Çelik Borular
Zımparalamak İçin İdeal
Ergonomik Tasarımı Sayesinde Kolay Kullanım
Verimli Çalışması İçin 270° Sarılı Geniş Yay

Ürün Donanım

Destek Kolu
Bant Zımpara
Servis Anahtarı
Alüminyum Taşıma Çantası

CATPOWER 6307

Kalıpcı Taşlama 850 Watt

Koli Adet
10
Net Kilo
KG 1.5
Brüt Kilo
KG 1.7



850W

6MM

8MM

Devir Ayarlı



CATPOWER 6307

Teknik Özellikler

850 Watt
Yüksüz Hız 11500-32000 d/dak
Seri ve Yumuşak Yüzey
Taşlama
6mm,8mm Pens
6 Kademe Devir Ayarlı

Ürün Donanım

6mm,8mm Pens
Uç Sökme Anahtarı

B2B SATIN AL

41 \$



CATPOWER 6308

Uzun Kalıpcı Taşlama 600 Watt

Koli Adet
10
Net Kilo
KG 1.8
Brüt Kilo
KG 2.3



600W

6MM

Devir Ayarlı



CATPOWER 6308

Teknik Özellikler

600 Watt
Yüksüz Hız 10000-30000 d/dak
Seri ve Yumuşak Yüzey
Taşlama
6mm Pens
6 Kademe Devir Ayarlı
Max Dönüş Çapı 25mm

Ürün Donanım

6mm Pens
Uç Sökme Anahtarı

B2B SATIN AL

65 \$



STY SD27CE

Kalıpcı Taşlama 750 Watt

Koli Adet
10
Net Kilo
KG 1.7
Brüt Kilo
KG 2.2



750W

6MM

8MM

Devir Ayarlı



STY SD27CE

Teknik Özellikler

750 Watt
Yüksüz Hız 10000-30000 d/dak
Max. Uç Çapı 25mm
Adaptör Ebadı 6/6.3/8mm
6 Kademe Devir Ayarlı

Ürün Donanım

6mm Pens
Uç Sökme Anahtarı

B2B SATIN AL

106 €



CATPOWER 1712

Dekupaj 500 Watt

Koli Adet
10Net Kilo
KG 1.4Brüt Kilo
KG 1.6

500w

Devir Ayarlı



CATPOWER 1712

Teknik Özellikler

500 Watt
Yüksüz Hız 0-3000 d/dak
Kesme Derinliği 55mm
Elektronik Hız
6 Kademe Devir Ayarlı
Hız Ayarlı Tetik
45° Kesim
Şalter Kilitleme

Ürün Donanım

Dekupaj Testeresi
Alyan Anahtar

B2B SATIN AL

28 \$



ING JS57028

Dekupaj 570 Watt

Koli Adet
8Net Kilo
KG 2.4Brüt Kilo
KG 2.6

570w

Devir Ayarlı



ING JS57028

Teknik Özellikler

570 Watt
Yüksüz Hız 800-3000 d/dak
Kesme Kapasite
Ahşap 65mm
Çelik 8mm
Elektronik Hız
6 Kademe Devir Ayarlı
Hız Ayarlı Tetik

Ürün Donanım

4 Kademeli Sarkaç Fonksiyonu
3x Testere Bıçağı
1 Set Karbon Fırça

B2B SATIN AL

49 \$



CATPOWER 1716

Dekupaj 710 Watt

Koli Adet
6Net Kilo
KG 2.6Brüt Kilo
KG 2.7

710w

Devir Ayarlı



CATPOWER 1716

Teknik Özellikler

710 Watt
Yüksüz Hız 1000-3100 d/dak
Kolay Uç Değiştirme
Kesme Derinliği 80mm
Elektronik Hız
6 Kademe Devir Ayarlı
Hız Ayarlı Tetik
Şalter Kilitleme
Şanzımanlı
Emniyetli Şalter
Toz Emme Bağlantı Aparatı

Ürün Donanım

Dekupaj Testeresi
Alyan Anahtar

B2B SATIN AL

53 \$



ING JS80028

Dekupaj 800 Watt

Koli Adet
5

Net Kilo
KG 2.4

Brüt Kilo
KG 2.7

74 \$



B2B SATIN AL



800W

Devir Ayarlı



ING JS80028

Teknik Özellikler

800 Watt
Yüksüz Hız 800-3000 d/dak
Kesme Kapasitesi
Ahşap 100mm
Çelik 10mm
Elektronik Hız
4 Kademe Sarkaç Fonksiyonu
Alüminyum Taban

Ürün Donanım

5x Testere Bıçağı

CATPOWER 1720

Dekupaj SDS Uç Değiştirme 710 Watt

Koli Adet
5

Net Kilo
KG 3.1

Brüt Kilo
KG 3.6

78 \$



B2B SATIN AL



710W

Devir Ayarlı



CATPOWER 1720

Teknik Özellikler

710 Watt
Yüksüz Hız 500-3000 d/dak
Kolay Uç Değiştirme
Kesme Derinliği 80mm
Elektronik Hız
4 Pandüllü Döküm Tabla
Hız Ayarlı Tetik
Lazerli Kesim
Şanzımanlı
Emniyetli Şalter
Toz Emme Bağlantı Aparatı

Ürün Donanım

Dekupaj Testeresi
Dayama
2x AAA İnce Kalem Pili

STY S90PE

Dekupaj 750 Watt

Koli Adet
4

Net Kilo
KG 2.3

Brüt Kilo
KG 2.6

104 €



B2B SATIN AL



750W

Devir Ayarlı



STY S90PE

Teknik Özellikler

750 Watt
Yüksüz Hız 0-3000 d/dak
Kesme Kapasitesi
Ahşap Kesme 80mm
Çelik Kesme 8mm
Plastik Kesme 10mm
Konik Ayarlama 0-15°-30°-45°
Toz Emme Bağlantısı
Kesim İçin Kılavuz Destegi
3 Pozisyonlu Pandül Ayarı
6 Kademe Hız Ayarı

Ürün Donanım

Lazer Kesim Kılavuzu
Toz Emme Aparatı
Ayar Anahtarı
Dayama Kolu
1x Bıçak

CATPOWER 1207

Sunta Kesme 185mm 1250 Watt

Koli Adet
10Net Kilo
KG 4Brüt Kilo
KG 4.7

60 \$



B2B SATIN AL



1250W

185MM



CATPOWER 1207

Teknik Özellikler

1250 Watt
Yüksüz Hız 6000 d/dak
185 mm
90° 59mm Kesme Kapasitesi
45° 38mm Kesme Kapasitesi
Derinlik Ayarı
Metal Tabla

Ürün Donanım

Testere
Değiştirme Anahtarı
Kesim için Kılavuz Destek

CATPOWER 1210

Sunta Kesme 185mm 1600 Watt

Koli Adet
6Net Kilo
KG 4Brüt Kilo
KG 4.5

68 \$



B2B SATIN AL



1600W

185MM



CATPOWER 1210

Teknik Özellikler

1600 Watt
Yüksüz Hız 5600 d/dak
185 mm
90° 59mm Kesme Kapasitesi
45° 38mm Kesme Kapasitesi
Derinlik Ayarı
Metal Tabla

Ürün Donanım

Testere
Değiştirme Anahtarı
Kesim için Kılavuz Destek

CATPOWER 1209

Sunta Kesme 210mm 1600 Watt

Koli Adet
2Net Kilo
KG 4Brüt Kilo
KG 4.7

82 \$



B2B SATIN AL



1600W

210MM



CATPOWER 1209

Teknik Özellikler

1600 Watt
Yüksüz Hız 6000 d/dak
210 mm
90° 66mm Kesme Kapasitesi
45° 43mm Kesme Kapasitesi
Derinlik Ayarı
Metal Tabla

Ürün Donanım

Testere
Değiştirme Anahtarı
Kesim için Kılavuz Destek

CATPOWER 1211

Sunta Kesme 235mm 2000 Watt

YENİ ÜRÜN

Koli Adet
0
Net Kilo
KG 0
Brüt Kilo
KG 0



2000w

235MM



101 \$



B2B SATIN AL

CATPOWER 1211

Teknik Özellikler

2000 Watt
Yüksüz Hız 6000 d/dak
Bıçak Çapı 235 mm
90° 79mm Kesme Kapasitesi
45° 56mm Kesme Kapasitesi
Derinlik Ayarı
Metal Tabla

Ürün Donanım

Testere
Değiştirme Anahtarı
Kesim İçin Kılavuz Destek

ING CS18568

Sunta Kesme 185mm 1600 Watt

Koli Adet
2
Net Kilo
KG 4.1
Brüt Kilo
KG 4.5



1600w

185MM



97 \$



B2B SATIN AL

ING CS18568

Teknik Özellikler

1600 Watt
Yüksüz Hız 5000 d/dak
Bıçak Çapı 185x20mm
90° 44mm Kesme Kapasitesi
45° 65mm Kesme Kapasitesi
Derinlik Ayarı
Metal Tabla
Ayarlanabilir Açılı Kesim

Ürün Donanım

1x 185mm Bıçak
1x Ekstra Karbon Fırça

STY CPI90D

Sunta Kesme 190mm 1600 Watt

Koli Adet
4
Net Kilo
KG 4
Brüt Kilo
KG 4.4



1600w

190MM



135 €



B2B SATIN AL

STY CPI90D

Teknik Özellikler

1600 Watt
Yüksüz Hız 5000 d/dak
Bıçak Çapı 190x30mm Z-24
90° 44mm Kesme Kapasitesi
45° 65mm Kesme Kapasitesi
Derinlik Ayarı
Testere Kilitleme
Ayarlanabilir Açılı Kesim

Ürün Donanım

Yan Dayama
Değiştirme Anahtarı

ING MF3008

Çok Fonksiyonlu Multi Set 300 Watt



300w



Devir Ayarlı

Koli Adet
40

Net Kilo
KG 1.3

Brüt Kilo
KG 1.5

43\$



B2B SATIN AL



ING MF3008

Teknik Özellikler

300 Watt
Yüksüz Hız 10000-20000 d/dak

Ürün Donanım

1x Esnek Kazıyıcı Bıçak
1x Kesme Testere Bıçağı
1x Segment Testere Bıçağı
1x Delta Kum Pedi
3x Zımpara Kağıdı

ING AKTMT1502 CML2001, MF3008 ve UMF3008 için uygun.



1x 6M(M2) Segment Testere Bıçağı Dia:87mm(3-7/16")
1x Delta Zımpara Pedi Boyut 80mm(3-1/8")
10x Ahşap İçin Alüminyum Oksit Delta zımpara kağıdı Boyut80mm(3-1/8")
1x CVR Radyal düz kesim ahşap testere bıçağı boyut 34mm(1-5/16")
1x Bi-Metal standart düz kesim metal testere bıçağı boyut 34mm(1-5/16")
1x Sert Sıyrıcı boyut50mm(2")



B2B SATIN AL
13\$

CATPOWER 302

Çok Fonksiyonlu Multi Set 400 Watt



400w



Devir Ayarlı

Koli Adet
6

Net Kilo
KG 1.5

Brüt Kilo
KG 1.8

52\$



B2B SATIN AL



Kolay Çıkan Kafa

CATPOWER 302

Teknik Özellikler

400 Watt
Yüksüz Hız 15000-22000 d/dak
Ergonomik Çalışma
Elektronik Devir
6 Kademeli Ayar
Çok Fonksiyonlu
Ahşap-Seramik-Metal İşleri

Ürün Donanım

1x Zımpara Tabanı
1x Raspalama Ucu
1x Kesme Ucu
1x Zımpara
Alyan Anahtarı

STY SS280P

Tilki Kuyruğu Testere 1200 Watt



1200w



Devir Ayarlı

Koli Adet
4

Net Kilo
KG 2.4

Brüt Kilo
KG 2.8

135 €



B2B SATIN AL



STY SS280P

Teknik Özellikler

1200 Watt
Yüksüz Hız 800-2800 d/dak
Kolay Uç Değiştirme
Maks. Kesme Derinliği
Ahşap 125mm
Çelik 25mm
Alüminyum 35mm
3 Kademeli Bıçak Ayarı
6 Kademeli Hız Ayarı

Ürün Donanım

2x Testere
Destek Kılavuz

CATPOWER 1752

Tilki Kuyruğu Testere 900 Watt

Koli Adet	5
Net Kilo	KG 3
Brüt Kilo	KG 3.2



900w

Devir Ayarlı



KOLAY DEĞİŞEN UÇ



CATPOWER 1752

Teknik Özellikler

900 Watt
Yüksüz Hız 0-3000 d/dak
Kolay Uç Değiştirme
Elektronik Hız
180° Dönebilir Gövde
Hız Ayarlı Tetik
Emniyeli Tetik
Kolay Uç Değiştirme
Dönebilir Tutma Kolu

Ürün Donanım

1x Et-Kemik Testeresi
1x Ahşap Testeresi
1x Demir Testeresi

B2B SATIN AL

51 \$



CATPOWER 1754

Tilki Kuyruğu Testere 1200 Watt

YENİ ÜRÜN

Koli Adet	5
Net Kilo	KG 3.3
Brüt Kilo	KG 3.4



1200w

Devir Ayarlı



KOLAY DEĞİŞEN UÇ



CATPOWER 1754

Teknik Özellikler

1200 Watt
Yüksüz Hız 1000-2800 d/dak
Kolay Uç Değiştirme
Elektronik Hız
180° Dönebilir Gövde
Hız Ayarlı Tetik
Emniyeli Tetik
Kolay Uç Değiştirme

Ürün Donanım

1x Kemik Testeresi
1x Ahşap Testeresi
1x Metal Testeresi

B2B SATIN AL

88 \$



ING RS8008

Tilki Kuyruğu Testere 750 Watt

Koli Adet	4
Net Kilo	KG 2.9
Brüt Kilo	KG 3.1



750w



KOLAY DEĞİŞEN UÇ



ING RS8008

Teknik Özellikler

750 Watt
Yüksüz Hız 900-3300 d/dak
Kolay Uç Değiştirme
Maks. Kesme Derinliği
Ahşap 115mm
Çelik 8mm
Alüminyum 12mm
SDS Bıçak Değiştirme Mandreni

Ürün Donanım

1x Demir Testeresi
1x Ahşap Testeresi

B2B SATIN AL

80 \$



CATPOWER 3004

Tek Kollu Freze 12mm 1500 Watt

Koli Adet
4Net Kilo
KG 5.7Brüt Kilo
KG 6

1500w

12MM

10MM

12MM



CATPOWER 3004

Teknik Özellikler

1500 Watt
Yüksüz Hız 24000 d/dak
60mm Derinlik Ayarı
Emniyetli Tetik
Elektronik Kilitleme

Ürün Donanım

10mm,12mm Pens
2 Adet Anahtar
Dayama

B2B SATIN AL

85 \$



CATPOWER 3502

Çift Kollu Freze 12mm 1600 Watt

Koli Adet
4Net Kilo
KG 4.5Brüt Kilo
KG 5

1600w

12MM

10MM

12MM



CATPOWER 3502

Teknik Özellikler

1600 Watt
Yüksüz Hız 22000 d/dak
60mm Derinlik Ayarı
Elektronik Tetik

Ürün Donanım

10mm,12mm Pens
2 Adet Anahtar
Dayama

B2B SATIN AL

89 \$



CATPOWER 3611

Formika Traşlama 6mm 500 Watt

Koli Adet
8Net Kilo
KG 1.7Brüt Kilo
KG 2.3

500w

6MM

6MM



CATPOWER 3611

Teknik Özellikler

500 Watt
Yüksüz Hız 3000 d/dak
60mm Derinlik Ayarı

Ürün Donanım

6mm Pens
Tek Ağzılık Anahtar
Dayama

B2B SATIN AL

55 \$



CATPOWER 3902

El Planyası 900 Watt

Koli Adet

4

Net Kilo

KG 3.5

Brüt Kilo

KG 3.7

B2B SATIN AL

66 \$



900w

82MM



CATPOWER 3902

Teknik Özellikler

900 Watt
Yüksüz Hız 16000 d/dak
Kesim Eni 82mm
Otomatik Kilitleme
30mm Rende Derinliği
Toz Emme Bağlantısı

Ürün Donanım

Anahtar

ING PL10508

El Planyası 1050 Watt

Koli Adet

4

Net Kilo

KG 3.4

Brüt Kilo

KG 3.6

B2B SATIN AL

100 \$



1050w

82MM



ING PL10508

Teknik Özellikler

1050 Watt
Yüksüz Hız 16000 d/dak
Planya Genişliği/Derinliği 82x3mm
Ağır Hizmet Tipi Alüminyum Taban
Alüminyum Yan Kapak
Kendinden Soğutmalı Kayış Sistemi

Ürün Donanım

2x Planya Bıçağı
1x Kayış
1x Parelel Kılavuz
1x Derinlik Kılavuzu

STY P910

El Planyası 1200 Watt

Koli Adet

4

Net Kilo

KG 2.8

Brüt Kilo

KG 3

B2B SATIN AL

130 €



1200w

82MM



STY P910

Teknik Özellikler

1200 Watt
Yüksüz Hız 12000 d/dak
Kesme Derinliği 0-3mm
Oluk Derinliği 15mm
Kesim Eni 82mm
Tablo Boyu 290mm
Havalandırma Sistemi
Ön Kalınlık Ayarlı Kol 0-3mm
Planya Derinlik Ayarı

Ürün Donanım

Toz Toplayıcı Torba
Yedek Kayış
Sökme Anahtar

STY LOM230

Titreşim Zımpara 300 Watt

Koli Adet
6
Net Kilo
KG 2.9
Brüt Kilo
KG 3.3



300w



230MM

138 €



B2B SATIN AL

STY LOM230

Teknik Özellikler

300 Watt
Yüksüz Hız 12000 d/dak
Taban Ölçüsü 230x115mm
Çift Denetleme Sistemi
Karşı Dengeli Titreşim Önleme
Toz Toplama Torbası
Şalter Kilitleme

Ürün Donanım

Toz Torbası
2x Zımpara Kağıdı

CATPOWER 3455

Kömürsüz Orbital Zımpara 350 Watt

Koli Adet
4
Net Kilo
KG 1.5
Brüt Kilo
KG 2.4



BRUSHLESS

Yüksek Devir

350w



150MM

189 \$



B2B SATIN AL

CATPOWER 3455

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
350 Watt
1.Yüksüz Hız 1600-5800 d/dak
2.Yüksüz Hız 4000-10000 d/dak
Taban Ölçüsü 150mm
Toz Emme Sistemi
Elektronik Hız
Yedek Zımpara
6 Kademe Devir Ayarlı
Kolay Zımpara Değişimi
Yüksek Devir

Ürün Donanım

4x Zımpara Kağıdı
Cırt Zımpara
Emme Adaptörü
Emme Çıkış Kanalı

STY R0752EK

Eksantrik Zımpara 750 Watt

Koli Adet
4
Net Kilo
KG 2.4
Brüt Kilo
KG 2.8



750w

Yüksek Devir



150MM

238 €



B2B SATIN AL

STY R0752EK

Teknik Özellikler

750 Watt
1.Yüksüz Hız 1600-5800 d/dak
2.Devir Sayısı 3200-11600 d/dak
Taban Ölçüsü 150mm
Toz Emme Sistemi
Elektronik Hız
Yedek Zımpara
Kolay Zımpara Değişimi
Yüksek Devir

Ürün Donanım

3x Zımpara Kağıdı
Cırt Zımpara
Eksantrik Taşıma
Çantası
Emme Çıkış Kanalı
Polisaj İçin Yün Ped

STY R05

Kömürsüz Eksantrik Zımpara 400 Watt

Koli Adet
2
Net Kilo
KG 1.8
Brüt Kilo
KG 2



BRUSHLESS

Yüksek Devir

400w



150MM

308 €



B2B SATIN AL

STY R05

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
400 Watt
1.Yüksüz Hız 1600-5800 d/dak
2.Devir Sayısı 4000-10000 d/dak
Taban Ölçüsü 150mm
Toz Emme Sistemi
Elektronik Hız
Yedek Zımpara
Kolay Zımpara Değişimi
Yüksek Devir

Ürün Donanım

4x Zımpara Kağıdı
Cırt Zımpara
Emme Adaptörü
Emme Çıkış Kanalı

ING FS3208

Titreşim Zımpara 320 Watt

B2B SATIN AL

48 \$



Koli Adet
6
Net Kilo
KG 2.6
Brüt Kilo
KG 3



ING FS3208

Teknik Özellikler

320 Watt
Yüksüz Hız 14000 d/dak
Taban Ölçüsü 180x90mm
Alüminyum Taban

Ürün Donanım

5x Zımpara Kağıdı

CATPOWER 3453

Titreşimli Zımpara 350 Watt

B2B SATIN AL

52 \$



Koli Adet
8
Net Kilo
KG 2.3
Brüt Kilo
KG 2.6



CATPOWER 3453

Teknik Özellikler

350 Watt
Yüksüz Hız 6000-11000 d/dak

Taban Ölçüsü 230x115mm

Toz Emme Sistemi

Elektronik Hız

Yedek Zımpara

6 Kademe Devir Ayarlı

Kolay Zımpara Değişimi

Kilitli Kauçuk Taban

Ürün Donanım

Zımpara Kağıdı

Toz Emme Torbası

CATPOWER 3454

Eksantrik Titreşimli Zımpara 450 Watt

YENİ ÜRÜN

B2B SATIN AL

53 \$



Koli Adet
4
Net Kilo
KG 1.3
Brüt Kilo
KG 1.7



CATPOWER 3454

Teknik Özellikler

450 Watt
Yüksüz Hız 6000-12000 d/dak

Taban Ölçüsü 150mm

Toz Emme Sistemi

Elektronik Hız

Yedek Zımpara

6 Kademe Devir Ayarlı

Kolay Zımpara Değişimi

Şalter Kilitleme

Ürün Donanım

Zımpara Kağıdı

Toz Emme Torbası

CATPOWER 3451

Eksantrik Titreşimli Zımpara 450 Watt

B2B SATIN AL

67 \$



Koli Adet
4
Net Kilo
KG 2.4
Brüt Kilo
KG 2.8



CATPOWER 3451

Teknik Özellikler

450 Watt
Yüksüz Hız 4000-13000 d/dak

Taban Ölçüsü 230x115mm

Toz Emme Sistemi

Elektronik Hız

Yedek Zımpara

6 Kademe Devir Ayarlı

Kolay Zımpara Değişimi

Şalter Kilitleme

Ürün Donanım

Zımpara Kağıdı

Toz Emme Torbası

ING RS4516

Orbital Zımpara 450 Watt

B2B SATIN AL

66 \$



Koli Adet
6
Net Kilo
KG 2.2
Brüt Kilo
KG 2.6



ING RS4516

Teknik Özellikler

450 Watt
Yüksüz Hız 6000-12000 d/dak
Taban Ölçüsü 150mm
Hız Devir Ayarı

Ürün Donanım

5x Zımpara Kağıdı

CATPOWER 8104

Gravür Taşlama 135 Watt

YENİ ÜRÜN

Koli Adet	5
Net Kilo	KG 1.2
Brüt Kilo	KG 1.5



135W



Devir Ayarlı

3.2MM

CATPOWER 8104

Teknik Özellikler

135 Watt
1000 - 32000 Devir / Dakika
3.2 Q
6 Kademe Devir Ayarlı
Tüm Materyaller İçin Genel
Genel Kullanım

28 \$



B2B SATIN AL



CATPOWER 8103

Gravür Taşlama Set 190 Parça 135 Watt

YENİ ÜRÜN

Koli Adet	5
Net Kilo	KG 2.8
Brüt Kilo	KG 3



Devir Ayarlı

190 PARÇA

135W

3.2MM

CATPOWER 8103

Teknik Özellikler

135 Watt
1000 - 32000 Devir/Dakika
3.2Q
Tüm Materyaller İçin Kullanım
6 Kademe Devir Ayarlı

Ürün Donanım

Esnek Kırılmaz Canta
Esnek Spiral Hortum
190 Parça Aksesuar

44 \$



B2B SATIN AL



ING MG13328

Gravür Taşlama 130 Watt

Koli Adet	5
Net Kilo	KG 1.7
Brüt Kilo	KG 2.1



130W

3.2MM



Devir Ayarlı

ING MG13328

Teknik Özellikler

130 Watt
Yüksüz Hız 10000-35000 d/dak
Mandren Kapasitesi 3.2mm
Değişken Hız Kontrolü

Ürün Donanım

1x Esnek Şaft
109x Aksesuar
1x BMC Taşıma Çantası

36 \$



B2B SATIN AL



109 PARÇA



CATPOWER 202

Sıcak Hava Tabancası 2000 Watt

Koli Adet
10
Net Kilo
KG 0.6
Brüt Kilo
KG 1



2000W
2 KADEME

19 \$



B2B SATIN AL



CATPOWER 202

Teknik Özellikler

2000 Watt
1.Kademe 350°
2.Kademe 550°
350-500 l/dak
2 Kademeli Hız

Ürün Donanım

4x Üfleme Başlığı

ING HG200047

Sıcak Hava Tabancası 2000 Watt

Koli Adet
10
Net Kilo
KG 8
Brüt Kilo
KG 1.1



2000W
2 KADEME

34 \$



B2B SATIN AL



ING HG200047

Teknik Özellikler

2000 Watt
1.Kademe 450°
2.Kademe 550°
450-550 l/dak
2 Kademeli Hız
Koruma Başlık

Ürün Donanım

3x Üfleme Başlığı
1x Sıyırıcı

STY DX1800B

Sıcak Hava Tabancası 1800 Watt

Koli Adet
10
Net Kilo
KG 0.9
Brüt Kilo
KG 1.3



1800W
2 KADEME

35 €



B2B SATIN AL



STY DX1800B

Teknik Özellikler

1800 Watt
1.Kademe 350°
2.Kademe 600°
300-500 l/dak
2 Kademeli Hız
Koruma Başlık

Ürün Donanım

3x Üfleme Başlığı
1x Spatula

CATPOWER 203

Elektronik Dijital Sıcak Hava Tabancası 2000 Watt

Koli Adet
10
Net Kilo
KG 0.7
Brüt Kilo
KG 1



2000W
2 KADEME

47 \$



B2B SATIN AL



CATPOWER 203

Teknik Özellikler

2000 Watt
1.Kademe 50°
2.Kademe 600°
2.Kademe 70°-600°
350-500 l/dak
Dijital Gösterge
3 Kademeli Hız Ayarı

Ürün Donanım

4x Üfleme Başlığı

CATPOWER 5454

Alçıpan Vidalama 1/4" 620 Watt

Koli Adet
10
Net Kilo
KG 1.7
Brüt Kilo
KG 2.1



620W



1/4"



CATPOWER 5454

Teknik Özellikler

620 Watt
0-4300 d/dak
Otomatik Stop
1/4" Adaptör
Sağ-Sol Dönüş
Elektronik Tetik
Kemer Asma Aparatı
Şalter Kilitleme

B2B SATIN AL

63\$



STY 384B

Alçıpan Vidalama 1/4" 600 Watt

Koli Adet
8
Net Kilo
KG 1.8
Brüt Kilo
KG 2.1



600W



1/4"



STY 384B

Teknik Özellikler

600 Watt
Yüksüz Hız 0-4500 d/dak
1/4" Adaptör
Maks. Çaplı Metrik Çivata 8mm
Ergonomik Tutuş
Tetik Hız Kontrolü
Derinlik Regülatörü
Elektronik Hız Ayarı

B2B SATIN AL

101€



CATPOWER 5820

Elektrikli Somun Sıkma 1/2" 950 Watt

Koli Adet
2
Net Kilo
KG 3.5
Brüt Kilo
KG 5.6



950W



1/2"

17-19-21-22 MM



CATPOWER 5820

Teknik Özellikler

950 Watt
Yüksüz Hız 0-2300 d/dak
550 Nm Tork
1/2" Uç Girişi
Alüminyum Gövde

Ürün Donanım

1x 17mm Lokma
1x 19mm Lokma
1x 21mm Lokma
1x 22mm Lokma

B2B SATIN AL

98\$



STY IW500DK

Elektrikli Somun Sıkma 1/2" 1050 Watt

Koli Adet
4
Net Kilo
KG 3.5
Brüt Kilo
KG 4.2



1050W



1/2"

17-19-20-22 MM



STY IW500DK

Teknik Özellikler

1050 Watt
Yüksüz Hız 0-2200 d/dak
80-200-350-500 Nm Tork
1/2" Uç Girişi
Alüminyum Gövde

Ürün Donanım

4x Altıgen Bits Uç
1x 17mm Lokma
1x 19mm Lokma
1x 20mm Lokma
1x 22mm Lokma
Taşıma Çantası

B2B SATIN AL

140€



CATPOWER 3009

Boya ve Harç Mikseri 1200 Watt

Koli Adet
2

Net Kilo
KG 4.2

Brüt Kilo
KG 5.1

65 \$



B2B SATIN AL



1200w

Devir Ayarlı



M14

CATPOWER 3009

Teknik Özellikler

1200 Watt
Yüksüz Hız 900 d/dak
Mikser Çapı 120mm
Uc Bağlantısı M14
6 Kademe Elektronik Devre
Kilitli Şalter

Ürün Donanım

Karıştırıcı Uc
Anahtar

CATPOWER 3008

Boya ve Harç Mikseri 2050 Watt

Koli Adet
2

Net Kilo
KG 4.5

Brüt Kilo
KG 5.4

133 \$



B2B SATIN AL



2050w

Devir Ayarlı



M14

CATPOWER 3008

Teknik Özellikler

2050 Watt
1.Yüksüz Hız 0-460 d/dak
2.Yüksüz Hız 0-820 d/dak
Mikser Çapı 140mm
Uc Bağlantısı M14
Elektronik Hız
Kilitli Şalter

Ürün Donanım

Karıştırıcı Uc
Anahtar

ING MX214008

Boya ve Harç Mikseri 1400 Watt

Koli Adet
2

Net Kilo
KG 4.5

Brüt Kilo
KG 5.5

136 \$



B2B SATIN AL



1400w

Devir Ayarlı



M14

ING MX214008

Teknik Özellikler

1400 Watt
1.Yüksüz Hız 180-480 d/dak
2.Yüksüz Hız 300-750 d/dak
Uc Bağlantısı M14
Alüminyum Dişli Kutusu

Ürün Donanım

1x Led Işık
1x Mikser Ucu

STY M1100C

Boya ve Harç Mikseri 1200 Watt

Koli Adet
2

Net Kilo
KG 4.8

Brüt Kilo
KG 5.4

160 €



B2B SATIN AL



1200w

Devir Ayarlı



M14

STY M1100C

Teknik Özellikler

1200 Watt
1.Yüksüz Hız 180-430 d/dak
2.Yüksüz Hız 300-680 d/dak
Tork 14/30
Mikser Çapı 120mm
Uc Bağlantısı M14
Elektronik Hız
Kilitli Şalter

Ürün Donanım

1x Karıştırıcı Uc
Taşıma Çantası

CATPOWER 810

Elektrikli Boya Tabancası 700 Watt



Koli Adet
4

Net Kilo
KG 2.2

Brüt Kilo
KG 2.5

67 \$



B2B SATIN AL

700w

3 FARKLI
NOZULTANK KAPST.
900ML

CATPOWER 810

Teknik Özellikler

700 Watt
Püskürtme Basıncı 0.1-0.3 Bar
Maks. Debi 900ml/dk
Maks Viskozite 70DIN-s
Boya Tankı Kapasitesi 900ml
Boya Tankı Paslanmaz
3 Farklı Nozul Ayarı

Ürün Donanım

1x Ölçüm Kabı
1x Nozul Temizleme İğnesi
1x Omuz Askısı

ING SPG3508

Elektrikli Boya Tabancası 450 Watt



Koli Adet
8

Net Kilo
KG 1.3

Brüt Kilo
KG 1.5

42 \$



B2B SATIN AL

450w



Devir Ayarlı

3 FARKLI
NOZULTANK KAPST.
800ML

ING SPG3508

Teknik Özellikler

450 Watt
Püskürtme Basıncı 0.1-0.2 Bar
Maks. Debi 380ml/dk
Maks Viskozite 50DIN-s
Boya Tankı Kapasitesi 800ml

Ürün Donanım

1x Ölçüm Kabı
1x Nozul Temizleme İğnesi

ING SPG5008-2

Elektrikli Boya Tabancası 550 Watt



Koli Adet
4

Net Kilo
KG 2.6

Brüt Kilo
KG 2.9

62 \$



B2B SATIN AL

550w



Devir Ayarlı

3 FARKLI
NOZULTANK KAPST.
800ML

ING SPG5008-2

Teknik Özellikler

550 Watt
Püskürtme Basıncı 0.1-0.2 Bar
Maks. Debi 880ml/dk
Maks Viskozite 50DIN-s
Boya Tankı Kapasitesi 800ml
Boya Tankı Paslanmaz

Ürün Donanım

1x Ölçüm Kabı
1x Nozul Temizleme İğnesi
1x Omuz Askısı

CATPOWER 3014

Duvar Zımparalama 710 Watt



710w

Devir Ayarlı

Koli Adet
5
Net Kilo
KG 1.2
Brüt Kilo
KG 1.7



LED
IŞIKLI



B2B SATIN AL

171\$



CATPOWER 3014

Teknik Özellikler

710 Watt
Yüksüz Hız 1000-1850 d/d
Disk Çapı 225mm
Kısa Boy 110cm
Uzun Boy 180cm
Led Işıklı
5 Kademe Elektronik Devre
Vakumlu Motor
Kolay Zımpara Değişimi
Teleskopik Sap
Yapışkanlı Taban



Ürün Donanım

Toz Emme Hortumu
Toz Emme Torbası
6x Zımpara
Alyan Anahtarı
Taşıma Çantası

CATPOWER 3015

Kömürsüz Duvar Zımparalama 1010 Watt

YENİ ÜRÜN



1010w

BRUSHLESS

Devir Ayarlı

Koli Adet
5
Net Kilo
KG 1.4
Brüt Kilo
KG 1.7



B2B SATIN AL

253\$



CATPOWER 3015

Teknik Özellikler

1010 Watt
Yüksüz Hız 1500-2100 d/d
Disk Çapı 225mm
Kısa Boy 110cm
Uzun Boy 180cm
Led Işıklı
5 Kademe Dijital Devre
Vakumlu Motor
Kolay Zımpara Değişimi
Teleskopik Sap
Yapışkanlı Taban



Ürün Donanım

Toz Emme Hortumu
Toz Emme Torbası
6x Zımpara
Alyan Anahtarı
Taşıma Çantası

ING DWS105016E

Duvar Zımparalama 1050 Watt

YENİ ÜRÜN



1050w

Devir Ayarlı

Koli Adet
0
Net Kilo
KG 0
Brüt Kilo
KG 0



12PCS Sand papers



B2B SATIN AL

191\$



ING DWS105016E

Teknik Özellikler

1050 Watt
Yüksüz Hız 1000-2900 d/dak
Taşlama Tablası Çapı 215mm
Zımpara Kapıdı Çapı 225mm
Tüp Çapı 32mm
Toz Hortumu Çapı 38mm
Led Işık

Ürün Donanım

12x Kum Kağıdı
3x Bağlantı Adaptörü
2m Esnek Boru
1x Uzatma Çubuğu
1x Toz Torbası
1x Ekstra Karbon Fırça

ING WLC15008

Beton Kanal Kazıma 1500 Watt



1500w

M14

Koli Adet
2

Net Kilo
KG 4

Brüt Kilo
KG 5.6



4Pcs



125MM

ING WLC15008

Teknik Özellikler

1500 Watt
Yüksüz Hız 9000 d/dak
Disk Çapı 125mm
Mil Çapı M14
Kesme Derinliği 3-29mm
Kesme Genişliği 8-30mm

Ürün Donanım

1x Keski
1x Tutma Kolu
4x Kesme Taşı
1x Karbon Fırça

B2B SATIN AL

179\$



CATPOWER 9201

Beton Kanal Kazıma 1100 Watt



1100w

M14

Koli Adet
4

Net Kilo
KG 7.3

Brüt Kilo
KG 11



50MM

KESME
GENİŞLİĞİ
35MM

CATPOWER 9201

Teknik Özellikler

1100 Watt
Yüksüz Hız 2000 d/dak
Bıçak Çapı 50mm
Mil Çapı M14
Kesme Derinliği 35mm
Kesme Genişliği 35mm

Ürün Donanım

1x 35mm Bıçak
1x Bıçak Sökme Aparatı
Taşıma Çantası

Y9201-74 - Yedek Testere

B2B SATIN AL



B2B SATIN AL

282\$



CATPOWER 9202

Beton Kanal Kazıma 2000 Watt



2000w

M14

Koli Adet
8

Net Kilo
KG 8.1

Brüt Kilo
KG 11.6



80MM

KESME
GENİŞLİĞİ
35MM

CATPOWER 9202

Teknik Özellikler

2000 Watt
Yüksüz Hız 2000 d/dak
Bıçak Çapı 80mm
Mil Çapı M14
Kesme Derinliği 35mm
Kesme Genişliği 35mm

Ürün Donanım

1x 35mm Bıçak
1x Bıçak Sökme Aparatı
Taşıma Çantası

Y9202-4 - Yedek Testere

B2B SATIN AL



B2B SATIN AL

312\$



CATPOWER 9204

Beton Kanal Kazıma 46mm 2600 Watt

Koli Adet
1
Net Kilo
KG 7.7
Brüt Kilo
KG 10.2



2600w

KESME
GENİŞLİĞİ
46MM

133MM



B2B SATIN AL

259 \$



CATPOWER 9204

Teknik Özellikler Y9204-74 - Yedek Bıçak

2600 Watt
Yüksüz Hız 6500 d/dak
Kesme Derinliği 42mm
Kesme Genişliği 46mm
Bıçak Çapı 133mm
Derinlik Ayarlı
Toz Emme Aparatı
Islak ve Kuru Kesim
5 Bıçaklı



12 \$

Ürün Donanım

5x Elmas Bıçak
4x Anahtar
Taşıma Çantası
Su Pompası
Su Hortumu

STY CD180K

Kanal Açma 1800 Watt

Koli Adet
4
Net Kilo
KG 1.7
Brüt Kilo
KG 2.5



1800w

KESME
GENİŞLİĞİ
51MM



180MM



B2B SATIN AL

743 €



STY CD180K

Teknik Özellikler

1800 Watt
Yüksüz Hız 4100 d/dak
Bıçak Çapı 180mm
Mil Çapı M14
Kesme Derinliği 15-54mm
Kesme Genişliği 9-51mm

Ürün Donanım

2x Elmas Daire Testere 180mm
Destek Kolu
Testere Sökme Anahtarı
Plastik Çantası

STY CP125

Çok Amaçlı Kesici 1400 Watt

Koli Adet
4
Net Kilo
KG 3.3
Brüt Kilo
KG 3.9



1400w

KESME
GENİŞLİĞİ
34MM



180MM



B2B SATIN AL

128 €



STY CP125

Teknik Özellikler

1400 Watt
Yüksüz Hız 12000 d/dak
Bıçak Çapı 125x20mm
Kanal Derinliği 45° 22mm
Kanal Genişliği 90° 34mm
Vakumlu Temizleme Ucu
Yüksek Kapasite
125x22.2mm Disk Adaptörlü
Uyumlu Diskler

Ürün Donanım

110x200mm Disk
0-45° Kesim Kılavuz

CATPOWER 830I

Zımpara Motoru 125mm 150 Watt

YÜKSEK DEVİR

39 \$



Koli Adet
4
Net Kilo
KG 3.6
Brüt Kilo
KG 3.9



150w
125MM



CATPOWER 830I

Teknik Özellikler

150 Watt
Yüksüz Hız 2950 d/dak
Taş Çapı 125x16x12.7mm
Yüksek Devir
Genel Amaçlı Taşlama
Tetik Kilidi

Ürün Donanım

Normal Taşlama
Elmas Taşlama
Çapak Muhafaza Aparatları

CATPOWER 840I

Zımpara Motoru 150mm 250 Watt

YÜKSEK DEVİR

54 \$



Koli Adet
4
Net Kilo
KG 5.9
Brüt Kilo
KG 6.3



250w
150MM



CATPOWER 840I

Teknik Özellikler

250 Watt
Yüksüz Hız 2950 d/dak
Taş Çapı 150x20x12.7mm
Yüksek Devir
Genel Amaçlı Taşlama
Tetik Kilidi

Ürün Donanım

Normal Taşlama
Elmas Taşlama
Çapak Muhafaza Aparatları

CATPOWER 850I

Zımpara Motoru 175mm 300 Watt

YÜKSEK DEVİR

67 \$



Koli Adet
2
Net Kilo
KG 7.2
Brüt Kilo
KG 8.2



300w
175MM



CATPOWER 850I

Teknik Özellikler

300 Watt
Yüksüz Hız 2950 d/dak
Taş Çapı 175x20x16mm
Yüksek Devir
Genel Amaçlı Taşlama
Tetik Kilidi

Ürün Donanım

Normal Taşlama
Elmas Taşlama
Çapak Muhafaza Aparatları

CATPOWER 860I

Zımpara Motoru 200mm 300 Watt

YÜKSEK DEVİR

74 \$



Koli Adet
2
Net Kilo
KG 8.3
Brüt Kilo
KG 9.4



300w
200MM



CATPOWER 860I

Teknik Özellikler

300 Watt
Yüksüz Hız 2950 d/dak
Taş Çapı 200x20x16mm
Yüksek Devir
Genel Amaçlı Taşlama
Tetik Kilidi

Ürün Donanım

Normal Taşlama
Elmas Taşlama
Çapak Muhafaza Aparatları

CATPOWER 870I

Zımpara Motoru 250mm 750 Watt

YÜKSEK DEVİR

164 \$



Koli Adet
1
Net Kilo
KG 23
Brüt Kilo
KG 24



750w
250MM



CATPOWER 870I

Teknik Özellikler

750 Watt
Yüksüz Hız 2950 d/dak
Taş Çapı 250x20x16mm
Yüksek Devir
Genel Amaçlı Taşlama
Tetik Kilidi

Ürün Donanım

Normal Taşlama
Elmas Taşlama
Çapak Muhafaza Aparatları

CATPOWER 701

Betoncu Vibratörü 3HP 2300 Watt



2300w 3HP



Hortum Fiyata Dahil Değildir
Hortumlar Garanti Kapsamı Dışıdır !!!

Koli Adet
2
Net Kilo
KG 6.8
Brüt Kilo
KG 7.5



CATPOWER 701

Teknik Özellikler

2300 Watt
Yüksüz Hız 4000 d/dak
3 HP
Kolay Bağlantı
Güçlü Motor
Yüksek Frekanslı

Güçlü Motor

Yüksek Frekans

B2B SATIN AL

136 \$



CATPOWER 701 - HORTUM

Y701-100

38mm x5m Şişe Hortum

76 \$



Y701-103

38mm x6m Şişe Hortum

91 \$



Y701-101

45mm x5m Şişe Hortum

80 \$



Y701-104

45mm x6m Şişe Hortum

96 \$



CATPOWER 701 - HORTUM

Y701-105

38mm x5m Şişe Hortum

124 \$



Y701-106

45mm x5m Şişe Hortum

131 \$



•Sınıfın En Kalitelisi



•Sınıfın En Kalitelisi

CATPOWER 702

Betoncu Vibratörü 3HP 2300 Watt

Koli Adet
2
Net Kilo
KG 5.6
Brüt Kilo
KG 6.1

2300w

3HP



Hortum Fiyata Dahil Değildir
Hortumlar Garanti Kapsamı Dışıdır !!!

CATPOWER 702

Teknik Özellikler

2300 Watt
Yüksüz Hız 18000 d/dak
3 HP
Yüksek Frekanslı
Güçlü Motor
Kolay Bağlantı

Güçlü Motor

Yüksek Frekans

B2B SATIN AL

235 \$



CATPOWER 702 - HORTUM

Y702-100

38mm x4m Şişe Hortum

105 \$



Y702-102

45mm x4m Şişe Hortum

116 \$



CATPOWER 702 - HORTUM

Y702-104

45mm x5m Hortum

341 \$



•Sınıfın En Kalitelisi

CATPOWER 7150

Elektrikli Vinc 125-250 Kg 540 Watt

Koli Adet
2
Net Kilo
KG 10.7
Brüt Kilo
KG 11.7



540W

10MT 250KG
20MT 125KG
BAKIR SARGI

119\$



CATPOWER 7150

Teknik Özellikler

540 Watt
10/20mm
125-250 Kg
10 Metrede 250 Kg
20 Metrede 125 Kg
20 Metre Halat
Standart Kumanda
Bakır Sargı

Ürün Donanım

Bağlantı Aparatı

B2B SATIN AL

CATPOWER 7350

Elektrikli Vinc 250-500 Kg 1020 Watt

Koli Adet
1
Net Kilo
KG 15.8
Brüt Kilo
KG 16.6



1020W

10MT 500KG
20MT 250KG
BAKIR SARGI

149\$



CATPOWER 7350

Teknik Özellikler

1020 Watt
10/20mm
250-500 Kg
10 Metrede 500 Kg
20 Metrede 250 Kg
20 Metre Halat
Standart Kumanda
Bakır Sargı

Ürün Donanım

Bağlantı Aparatı

B2B SATIN AL

CATPOWER 7550

Elektrikli Vinc 400-800 Kg 1300 Watt

Koli Adet
1
Net Kilo
KG 18.5
Brüt Kilo
KG 19.6



1300W

10MT 800KG
20MT 400KG
BAKIR SARGI

160\$



CATPOWER 7550

Teknik Özellikler

1300 Watt
10/20mm
400-800 Kg
10 Metrede 800 Kg
20 Metrede 400 Kg
20 Metre Halat
Standart Kumanda
Bakır Sargı

Ürün Donanım

Bağlantı Aparatı

B2B SATIN AL

CATPOWER 7750

Elektrikli Vinc 600-1200 Kg 1800 Watt

Koli Adet
1
Net Kilo
KG 31.2
Brüt Kilo
KG 33.9



1800W

10MT 1200KG
20MT 600KG
BAKIR SARGI

235\$



CATPOWER 7750

Teknik Özellikler

1800 Watt
10/20mm
600-1200 Kg
10 Metrede 1200 Kg
20 Metrede 600 Kg
20 Metre Halat
Standart Kumanda
Bakır Sargı

Ürün Donanım

Bağlantı Aparatı

B2B SATIN AL

CATPOWER 7760

Elektrikli Vinc 600-1200 Kg 1900 Watt



Koli Adet
1
Net Kilo
KG 45
Brüt Kilo
KG 46

365 \$



B2B SATIN AL



1900W

4 HAREKETLİ

20MT HALAT

CATPOWER 7760

Teknik Özellikler

1900 Watt
20mm
600-1200 Kg
20 Metre Halat
Standart Kumanda
Bakır Sargı
4 Hareketli

Ürün Donanım

Bağlantı Aparatı

10MT 1200KG
20MT 600KG
BAKIR SARGI

CATPOWER 7551

Elektrikli Vinc 400-800 Kg 1300 Watt




Koli Adet
1
Net Kilo
KG 18.5
Brüt Kilo
KG 19.6

138 \$



B2B SATIN AL



1300W

20MT HALAT

CATPOWER 7551

Teknik Özellikler

1300 Watt
10/20mm
400-800 Kg
10 Metrede 800Kg
20 Metrede 400Kg
20 Metre Halat
Standart Kumanda

Ürün Donanım

Bağlantı Aparatı

10MT 800KG
20MT 400KG

CATPOWER 7751

Elektrikli Vinc 600-1200 Kg 1800 Watt




Koli Adet
1
Net Kilo
KG 31.2
Brüt Kilo
KG 33.9

200 \$



B2B SATIN AL



1800W

20MT HALAT

CATPOWER 7751

Teknik Özellikler

1800 Watt
10/20mm
600-1200 Kg
10 Metrede 1200Kg
20 Metrede 600Kg
20 Metre Halat
Standart Kumanda

Ürün Donanım

Bağlantı Aparatı

10MT 1200KG
20MT 600KG

CATPOWER 2404

Metal Kesme 355mm 2100 Watt

Koli Adet
1Net Kilo
KG 12Brüt Kilo
KG 13

2100W

355MM

45°
Açılı
Kesim

CATPOWER 2404

Teknik Özellikler

2100 Watt
Yüksüz Hız 4000 d/dak
Kesme Taşı Ölçüsü 355x25.4x3mm
Yuvarlak Boru Kesme 100mm
Kare Profil Kesme 100x100mm
Dörtgen Profil Kesme 120x100mm
Taş Üzerinde Mengenele
Emniyet Kilidi
45° Açılı Kesim

Kesme Taşı Ölçüsü 355x25.4

Kare Profil
100x100mmYuvarlak Boru
100mmDörtgen Profil
120x100mm

CATPOWER 2406

Metal Kesme 355mm 2800 Watt

Koli Adet
1Net Kilo
KG 18Brüt Kilo
KG 20

2800W

355MM

45°
Açılı
Kesim

CATPOWER 2406

Teknik Özellikler

2800 Watt
Yüksüz Hız 4100 d/dak
Kesme Taşı Ölçüsü 355x25.4x3mm
Yuvarlak Boru Kesme 100mm
Kare Profil Kesme 100x100mm
Dörtgen Profil Kesme 120x100mm
Taş Üzerinde Mengenele
Emniyet Kilidi
45° Açılı Kesim

Kesme Taşı Ölçüsü 355x25.4

Kare Profil
100x100mmYuvarlak Boru
100mmDörtgen Profil
120x100mm

ING COS35568E

Metal Kesme 355mm 2400 Watt

Koli Adet
1
Net Kilo
KG 18
Brüt Kilo
KG 19

260 \$



B2B SATIN AL



2400w

355MM

**45°
Açılı
Kesim**



ING COS35568E

Teknik Özellikler

2400 Watt
Yüksüz Hız 3900 d/dak
Kesme Taşı Ölçüsü 355x25.4x3mm
Yuvarlak Boru Kesme 100mm
Kare Profil Kesme 100x100mm
Dörtgen Profil Kesme 120x100mm
Maks. Kesme Çelik Bar 50mm

Ürün Donanım

1x 355mm Kesme Taşı

Kesme Taşı Ölçüsü 355x25.4x3mm		Kare Profil 100x100mm
		Yuvarlak Boru 100mm
		Dörtgen Profil 120x100mm

STY TV509D

Metal Kesme 355mm 2400 Watt

Koli Adet
1
Net Kilo
KG 17
Brüt Kilo
KG 18.5

330 €



B2B SATIN AL



2400w

355MM

**45°
Açılı
Kesim**



STY TV509D

Teknik Özellikler

2400 Watt
Yüksüz Hız 4000 d/dak
Kesme Taşı Ölçüsü 355x3.0x25.4mm
0-45° Eğimli Kesim
Taş Sökme Kilitli
Tetik Kilitleme
90° Kesim 120x130mm
45° Kesim 140x140mm

Ürün Donanım

1x Metal Kesici Taş
Taş Sökme Anahtarı
Alt Mengene

Kesme Taşı Ölçüsü 355x3.0x25.4mm		Kare Profil 100x100mm
		Yuvarlak Boru 100mm
		Dörtgen Profil 120x100mm

STY TD185

Kömürsüz Metal Kesme 185mm 1500 Watt

Koli Adet
1
Net Kilo
KG 11
Brüt Kilo
KG 12

663 €



B2B SATIN AL



1500w

185MM

**45°
Açılı
Kesim**



STY TD185

Teknik Özellikler

1500 Watt
Yüksüz Hız 1900-2300-2800 d/dak
Kesme Taşı Ölçüsü 185x25.4mm
Güç ve Aşırı Yük Göstergesi
3 Vitesli
Alüminyum Kesim
Sertleştirilmiş Çelik Taban
Yüksek Tork ve Stabil Hız

Ürün Donanım

1x Çelik Disk 185mm

Kesme Taşı Ölçüsü 185x25.4mm		Kare Profil 100x100mm
		Yuvarlak Boru 100mm
		Dörtgen Profil 120x100mm

CATPOWER 2212

Gönye Kesme 210mm 1400 Watt

Koli Adet
1

Net Kilo
KG 7.5

Brüt Kilo
KG 9.2



210MM

1400w



45° Açılı Kesim
90° Açılı Kesim



CATPOWER 2212

Teknik Özellikler

1400 Watt
Yüksüz Hız 5000 d/dak
Disk Çapı 210mm
Yatarlı
Emniyet Korumalı Şalter

Ürün Donanım

Üstten Dayama Aparatı
Testere Koruma Aparatı
Üst Testere Koruma Aparatı
Mengene
Testere Sökme Aparatı
Testere - Ahşap Kesim İçin

Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)

0°/90° 60x120 mm	45°/90° 60x80 mm	0°/45° 35x120 mm	45°/45° 35x80 mm	TESTERE DIŞ 210x24 mm
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------------

B2B SATIN AL

128 \$



CATPOWER 2213

Gönye Kesme Üstten Tablalı 210mm 1200 Watt

Koli Adet
1

Net Kilo
KG 8.5

Brüt Kilo
KG 9.8



210MM

1200w



45° Açılı Kesim
90° Açılı Kesim



CATPOWER 2213

Teknik Özellikler

1200 Watt
Yüksüz Hız 5000 d/dak
Disk Çapı 210mm
Yatarlı
Emniyet Korumalı Şalter
Derinlik Ayarı
Kolay Çalıştırma

Ürün Donanım

Üstten Dayama Aparatı
Testere Koruma Aparatı
Üst Testere Koruma Aparatı
Mengene
Testere Sökme Aparatı
Testere - Ahşap Kesim İçin

Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)

0°/90° 55x115 mm	45°/90° 55x80 mm	0°/45° 30x115 mm	45°/45° 30x80 mm	TESTERE DIŞ 210x24 mm
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------------

B2B SATIN AL

194 \$



STY SC210CW

Gönye Kesme Üstten Tablalı 210mm 1200 Watt

Koli Adet
1

Net Kilo
KG 12

Brüt Kilo
KG 13



210MM

1200w



45° Açılı Kesim
90° Açılı Kesim



STY SC210CW

Teknik Özellikler

1200 Watt
Yüksüz Hız 4500 d/dak
Disk Çapı 210x30mm
Sağlam Alüminyum Tasarımı
Çizgili Kesme Kılavuzu

Ürün Donanım

Alt Tabla Uzatıcıları
Üst Paralel Kılavuz
Dikey Kelepçe
Toz Toplar Torba
TCT Diski 210x30mm

Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)

0°/90° 120 x 55 mm	45°/90° 85 x 55 mm	0°/45° 120 x 35 mm	45°/45° 40 x 23 mm	TESTERE DIŞ 0 x 33 mm
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------

B2B SATIN AL

340 €



CATPOWER 2501

Gönye Kesme Üstten Tablalı 250mm 1800 Watt

Koli Adet
1
Net Kilo
KG 18
Brüt Kilo
KG 22



250MM

1800W



45°
Açılı
Kesim

90°
Açılı
Kesim

B2B SATIN AL

400 \$



CATPOWER 2501

Teknik Özellikler

1800 Watt	Yüksek Güvenlik Çalışma
Yüksüz Hız 5000 d/dak	Kayıslı Motor
Disk Çapı 250mm	Üst Kesim
Yatarlı	45° Sola Yatarlı
Üstten Kesme 46mm	45° Kesim
Emniyet Korumalı Şalter	

Ürün Donanım

Üstten Dayama Aparatı
Testere Koruma Aparatı
Üst Testere Koruma Aparatı
Mengene
Testere Sökme Aparatı
Testere - Ahşap Kesim İçin

Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)

0°/90° 55x110 mm	45°/90° 55x65 mm	0°/45° 33x110 mm	45°/45° 25x80 mm	TESTERE DIŞ 250x60 mm
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------------

STY SC250WPRO

Gönye Kesme Üstten Tablalı 254mm 1500 Watt

Koli Adet
1
Net Kilo
KG 14
Brüt Kilo
KG 16



1500W

254MM



45°
Açılı
Kesim

90°
Açılı
Kesim

B2B SATIN AL

495 €



STY SC250WPRO

Teknik Özellikler

1500 Watt	(22.5° - 45° - 90°)
Yüksüz Hız 3800 d/dak	Emniyetli Tetik
Disk Çapı 254x2.5x30mm	PVC Borusu 95mm
Zımpara Ölçüsü 150mm	Üst Kesim Tablası 0-42mm
Metal Üst Tezgah	
Tezgah Kilidi	

Ürün Donanım

TCT Daire Testere
Parelel Kılavuz
Ayarlanabilir Siper
Emme Çıkış Kanalı
Servis Anahtarı

Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)

0°/90° 155x77 mm	45°/90° 103x77 mm	90°/45° 150x50 mm	45°/45° 150x20 mm	ÜST TABLA 0-42 mm
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

STY SC2600W

Gönye Kesme Üstten Tablalı 260mm 1900 Watt

Koli Adet
1
Net Kilo
KG 15
Brüt Kilo
KG 16.5



1900W

260MM



45°
Açılı
Kesim

90°
Açılı
Kesim

B2B SATIN AL

624 €



STY SC2600W

Teknik Özellikler

1900 Watt	Emniyetli Tetik
Yüksüz Hız 4700 d/dak	Rox Tahliye Düzeneği
Disk Çapı 260x2.5x30mm	
Metal Üst Tezgah	
Dönerli Tezgah Kilidi	
(22.5° - 45° - 90°)	

Ürün Donanım

TCT Daire Testere
Parelel Kılavuz
Ayarlanabilir Siper
Emme Çıkış Kanalı
Servis Anahtarı

Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)

0°/90° 130x55 mm	45°/90° 80x59 mm	90°/45° 110x45 mm	45°/45° 55x25 mm	ÜST TABLA 0-43 mm
---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

CATPOWER 2605

Gönye Kesme Üstten Tablı 305mm 2000 Watt

Koli Adet
1

Net Kilo
KG 20

Brüt Kilo
KG 22



2000w

305MM



45°
Açılı
Kesim

CATPOWER 2605

Teknik Özellikler

2000 Watt
Yüksüz Hız 4200 d/dak
Disk Çapı 305mm
Yatarlı
Üstten Kesme 55mm
45° Sola Yatarlı
45° Açılı Üst Kesim

Ürün Donanım

Üstten Dayama Aparatı
Testere Koruma Aparatı
Üst Testere Koruma Aparatı
Mengene
Testere Sökme Aparatı
Testere - Ahşap Kesim İçin

0°/0° 170 x 85 mm	0°/45° 170 x 50 mm	SOL 45°/0° 110 x 85 mm	SOL 45°/45° 75 x 50 mm	SAĞ 45°/0° 110 x 85 mm	SAĞ 45°/45° 135 x 42 mm	TESTERE DIŞ 300 x 60 mm
----------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------

CATPOWER 2603

Gönye Kesme Düz Tablı 250mm 1800 Watt

Koli Adet
1

Net Kilo
KG 18

Brüt Kilo
KG 22



1800w

250MM



45°
Açılı
Kesim

90°
Açılı
Kesim

CATPOWER 2603

Teknik Özellikler

1800 Watt
Yüksüz Hız 5000 d/dak
Disk Çapı 250mm
Kesme Çapı 85mm
45° Açılı Kesme
90° 85mm
45° 65mm
Tabla 640x480mm
Yükseklik Ayarı

Ürün Donanım

Makina Sehpa
Çetvel
Pratik Mandallı Dayama
Testere Koruması
Testere-Ahşap Kesim İçin Tabla Uzatma Parçaları
Parça Temizleme Aparatı
Tabla Uzatma Parçaları

STY SCR255CW

Radyallı Gönye Kesme 255mm 1800 Watt

Koli Adet
1

Net Kilo
KG 21

Brüt Kilo
KG 24



1800w

255MM

45°
Açılı
Kesim

90°
Açılı
Kesim



STY SCR255CW

Teknik Özellikler

1800 Watt
Yüksüz Hız 6000 d/dak
Testere Ölçüsü 255x2.5x30mm
Metal Üst Tezgah
Emniyetli Tetik
Toz Tahliye Düzenneği
Lazer İşaretleme
Sağ ve Sol 45° Kesim

Ürün Donanım

TCT Daire Testere
Toz Toplayıcı Torba
Testere Sökme Anahtarı

Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)

0°/90° 340x90 mm	45°/90° 240x90 mm	90°/45° 340x50 mm	45°/45° 240x50 mm	ÜST TABLA
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------

B2B SATIN AL

424 \$



B2B SATIN AL

306 \$



B2B SATIN AL

592 €



CATPOWER 2266

Radyalı Gönye Kesme 305mm 2000 Watt

Koli Adet
1
Net Kilo
KG 20
Brüt Kilo
KG 23



2000W

305MM

CATPOWER 2266

Teknik Özellikler

2000 Watt
Yüksüz Hız 4500 d/dak
Emniyet Korumalı Şalter
45° Açılı Üst Kesim
45° Sola Yatarlı
45° Sağa Yatarlı

Ürün Donanım

Testere
Anahtar

B2B SATIN AL

429 \$



45°
Açılı
Kesim

Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)

0°/90° 102x340 mm	45°/90° 102x235 mm	SOL 0°/45° 48x340 mm	SOL 45°/45° 48x235 mm	SAĞ 45°/45° 40x235 mm	SAĞ 0°/45° 40x340 mm	TESTERE DIŞ 305x40 mm
----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

STY SCR315W

Radyalı Gönye Kesme Yatarlı 315mm 1800 Watt

Koli Adet
1
Net Kilo
KG 19
Brüt Kilo
KG 21



1800W

315MM

STY SCR315W

Teknik Özellikler

1800 Watt
Yüksüz Hız 3500 d/dak
Disk Çapı 315x2.5x30mm
Alüminyum Taban
Yatay Kesim Kelepçesi
Dönerli Tezgah İçin Hızlı Kilitleme
Toz Tahliye Düzenliği
45° Kesim Kapasitesi
Lazer İşaretleme

Ürün Donanım

TCT Daire Testere
Ayarlanabilir Siper
Testere Sökme Anahtarları

B2B SATIN AL

726 €



45°
Açılı
Kesim

90°
Açılı
Kesim

Bileşik Gönyeli Kesim (Sol) 45° - 45°
255x65 mm

Bileşik Gönyeli Kesim (Sağ) 45° - 45°
255x35 mm

Kesme Kapasitesi: Uzunluk x Yükseklik (UxY)

90° 370x120mm	45°/90° 255x105mm	90°/45° 370x65 mm	45°/45° 255x65 mm	45°/45° 255x35 mm
------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ING MT2S18002

Radyalı Üstten Tablalı Gönye Kesme 305mm 1800 Watt

Koli Adet
1
Net Kilo
KG 18.5
Brüt Kilo
KG 21



1800W

305MM

ING MT2S18002

Teknik Özellikler

1800 Watt
Yüksüz Hız 3600 d/dak
Bıçak Ölçüsü 305x30mm
Tabla Ölçüsü 310x480mm
Max. Kesme Kaps. Üstten 58mm
Max Kesme Kapasitesi:0°/0° 90x305mm0°/45° 60x305mm
45° (sol-sağ)/0° 90x215mm
45° (sol-sağ)/45° 60x215mm
Gönye Testere Kesim Aralığı Sol 45° - Sağ 60°
Testere Gövdesi Yatırma Aralığı 0° - Sola 45°
Testere Kayma Aralığı 185mm

Ürün Donanım

TCT Daire Testere

B2B SATIN AL

612 \$



45°
Açılı
Kesim

90°
Açılı
Kesim

0°/0° 90x305mm	0°/45° 60x305mm	SOL 45°/0° 90x215mm	SOL 45°/45° 60x215mm	TESTERE DIŞ 305x30mm
-------------------	--------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------

CATPOWER 222

Elektrikli Üfleyici Körük 600 Watt

B2B SATIN AL

35 \$



Koli Adet
5
Net Kilo
KG 1.2
Brüt Kilo
KG 3.2



600w

Devir Ayarlı

CATPOWER 222

Teknik Özellikler

600 Watt
6000-16.000 Devir/D.
Devir Ayarlı
Hız Ayar Düğmesi
Hız Ayarlı Tetik
Kilitli Şalter

CATPOWER 102

Adaptörlü Elektrikli Tornavida 160 Watt

B2B SATIN AL

69 \$



Koli Adet
20
Net Kilo
KG 0.6
Brüt Kilo
KG 1



Devir Ayarlı

CATPOWER 102

Teknik Özellikler

160 Watt
3-35 Tork Kg Cm
1100 d/dak
Elektronik Hız
Tork Kontrol
Sağ-Sol Dönüş
1/4" Adaptörlü Kullanım

Ürün Donanım

Adaptör
Bits Uç

CAT Y102-501
Balanser



14 \$

CATPOWER 105

Kömürsüz Adaptörlü Elektrikli Tornavida 160 Watt

YENİ ÜRÜN

B2B SATIN AL

98 \$



Koli Adet
20
Net Kilo
KG 0.7
Brüt Kilo
KG 1.1



BRUSHLESS

Devir Ayarlı

CATPOWER 105

Teknik Özellikler

160 Watt
3-25 Tork Kg Cm
Yüksüz Hız 1000-1500 d/dak
Elektronik Hız
Tork Kontrol
Sağ-Sol Dönüş
1/4" Adaptörlü Kullanım

Ürün Donanım

Adaptör
Bits Uç

CAT Y105-501
Balanser



14 \$

PR 1080

Dijital Lastik Şişirme Pompası 150 PSI 12V 2.0Ah

B2B SATIN AL

33 \$



Koli Adet
30
Net Kilo
KG 0.5
Brüt Kilo
KG 0.7



TYPE-C

PR 1080

Teknik Özellikler

Li-ion 12v 2.0Ah
150 PSI
19 L/dak
Powerbank Özelliği
Hava Hortumu 25cm
4 Farklı Mod:
Araç-Motorsiklet-Bisiklet-Top
Led Işık

Ürün Donanım

4x Uc
Hava Hortumu
Şarj Kablosu

PR 1085

Dijital Akü Şarj Cihazı ve Lastik Şişirme Pompası 13000mAh

YENİ ÜRÜN

B2B SATIN AL

112 \$



Koli Adet
20
Net Kilo
KG 1.1
Brüt Kilo
KG 1.5



TYPE-C

13000MAH



Akü Şarj Cihazı



Lastik Şişirme Pompası

PR 1085

Teknik Özellikler

4 IN 1 JUMP marş motoru hava kompresörü ile
Kapasite 13000mAh
Type-C girişi 5v/2a - 9v/2a- 12v/1.5A
Usb Çıkışı 1: 5v/3a - 9v/2a- 12v/1.5A
Usb Çıkışı 2: 5v/3a - 9v/2a- 12v/1.5A
DC Çıkışı: 15v/10a
Maksimum Şişirme basıncı 150 Psi
Marş akımı 500A
Tepe akımı 1000A

Ürün Donanım

Akıllı kelepçe
Typ-c Şarj Kablosu
Valf konnektörü 3"
Kanvas çanta paketi

CATPOWER 355

Lazer Şakül

YENİ ÜRÜN



Koli Adet
10

118 \$



4x

Yeşil Lazer

CATPOWER 355

Teknik Özellikler

Lazer dalga boyu 510+5m
Tesviye doğruluğu +2mm/10m
Yatay/Dikey doğruluk 2+mm/10m
Yukarı Düşey Doğruluk 2mm/10m
Aşağı Düşey Doğruluk 3mm/10m
Çalışma Mesafesi (Nokta) 45m
Çalışma Mesafesi (Çizgi) 45m
Çalışma Mesafesi (Dedektörlü Çizgi) 60M
Çalışma Süresi 6 Saat
Güç Kaynağı 4xAA
Çalışma Sıcaklık Aralığı -10°/+40°



Koli Adet
10

116 \$



CATPOWER 351

Teknik Özellikler

2 Akülü
4D 360° Yatay - Dikey
Yeşil Lazer
16 Çizgili - Uzaktan Kumandalı
Çalışma Sıcaklığı -20° -60°
Lazer Tipi 515mm
Lazer Gücü 40mm
Şarj Adaptör - İnce Ayar Tutucu
Metal Miknatis ve Duvar Tutucu
Taşıma Çantası
1x 5v - 9000 Mah Li-ion Aks
1x 5v - 2400 Mah Li-ion Aks

CATPOWER 352

Lazer Şakül 4D

YENİ ÜRÜN



Koli Adet
0

65 \$



Yeşil Lazer

CATPOWER 352

Teknik Özellikler

Seviyeleme hassasiyeti 0,6 mm/m
Seviyeleme aralığı 3,5°
Seviyeleme süresi 5s
Çalışma sıcaklığı -10 °C ila +40 °C
Kullanılan maks yükseklik 2,000 m
Maksimum bağıl nem 90%
Lazer seviyesi 2
Lazer tipi 25x5 mrad (tam açı)
Tripod eklemi 1/4 inch
Pil 4.2V



Koli Adet
0

35 \$



CATPOWER 353

Teknik Özellikler

Seviyeleme hassasiyeti 0,6 mm/m
Seviyeleme aralığı 3,5°
Seviyeleme süresi 5s
Çalışma sıcaklığı -10 °C ila +40 °C
Kullanılan maks yükseklik 2,000 m
Maksimum bağıl nem 90%
Lazer seviyesi 2
Lazer tipi 25x5 mrad (tam açı)
Tripod eklemi 1/4 inch
Pil 2x1.5 V LR6 (AA)
Li-ion pil takımı BA 3.7V 1.0Ah

ING HLDD0708

Lazer Metre 70m



Koli Adet
40

42 \$



0.05-70m

ING HLDD0708

Teknik Özellikler

Ölçüm Aralığı 0.05-70m
Ölçüm Hassasiyeti +2.0mm
Lezer Tipi 635nm,1nW, Class2
Çalışma Sıcaklığı -10°C - +50°C
Fonksiyonlar
Mesafe,Alan,Hacim,Yükseklik
Güç Tasarruf Modu
1x Kumaş Taşıma Çantası



Koli Adet
20

75 \$



2 Lines

0-35m

ING HLL156601

Teknik Özellikler

Ölçüm Aralığı 0-35m
Hızlım. Doğruluğu 5 Metrede +1.5mm
Çizgi Doğruluğu 5 Metrede +1.5mm
Hizalama Süresi 4s
Otomatik Hizalama Açısı 4°
Lazer Tipi 520x10nm
Lazer Sınıfı 1mW
Yatay ve Dikey Çizgi Fonksiyonları
Pil AA(1.5V)*3 - Çalışma Drc 0.1s
Miknatisli-Askı Deliği
Tripod içermez
HLLT01152 Tripod ile Kullanılabilir

ING HLLT01152

Lazer Şakül Tripod Ayak 1.2m



Koli Adet
20

38 \$



ING HLLT01152

Teknik Özellikler

5/8" - 1/4" Bağlantı
1.2m Alüminyum Tripod
Ağırlık 1.0 Kg
HLL156508,HLL1306505,HLL305205
Modellerle Uyumlu

5/8" +1/4" Thread



Koli Adet
20

19 \$



CATPOWER 308

Teknik Özellikler

Max. 1.5mt Yükseklik
Teleskopik Yükseklik Ayarı
Güçlendirilmiş Alüminyum
1/4 - 5/8 Tripod Bağlantısı
Koli Adeti 20
Net Kg 0.95
Bürüt Kilo 1



CATPOWER 7113

Sütunlu Matkap 13mm 350 Watt

Koli Adet
1

Net Kilo
KG 14

Brüt Kilo
KG 15

B2B SATIN AL

151 \$



Devir Ayarlı

B16

350W

13MM MANDREN



580mm

CATPOWER 7113

Teknik Özellikler

350 Watt
Yüksüz Hız 620-2620 d/dak
Boy 580mm
Supra Mandrenli
Mandren Çapı 13mm
Mil Çapı B16
Mil Hareketi 50mm
Tabla 160x160mm
5 Kademe Devir Ayarlı
Çelik Gövde

Ürün Donanım

Mandren Koruma Plastiği
Elle Sıkmalı Supra Mandren

CATPOWER 7116

Sütunlu Matkap 16mm 450 Watt

Koli Adet
1

Net Kilo
KG 26

Brüt Kilo
KG 27

B2B SATIN AL

276 \$



Devir Ayarlı

B16

450W

16MM MANDREN



900mm

CATPOWER 7116

Teknik Özellikler

450 Watt
Yüksüz Hız 620-2620 d/dak
Boy 900mm
Supra Mandrenli
Mandren Çapı 16mm
Mil Çapı B16
Mil Hareketi 65mm
Tabla 200x200mm
5 Kademe Devir Ayarlı
Çelik Gövde

Ürün Donanım

Mandren Koruma Plastiği
Elle Sıkmalı Supra Mandren

CATPOWER 7216

Sütunlu Matkap 16mm 550 Watt

Koli Adet
1

Net Kilo
KG 44

Brüt Kilo
KG 47

B2B SATIN AL

441 \$



Devir Ayarlı

B16

550W

16MM MANDREN



1580mm

CATPOWER 7216

Teknik Özellikler

550 Watt
Yüksüz Hız 180-2770 d/dak
Boy 580mm
Supra Mandrenli
Mandren Çapı 16mm
Mil Çapı B16
Mil Hareketi 85mm
Tabla 290mm
5 Kademe Devir Ayarlı
Çelik Gövde

Ürün Donanım

Mandren Koruma Plastiği
Elle Sıkmalı Supra Mandren

CATPOWER 7220

Sütunlu Matkap 20mm 750 Watt

Koli Adet
1

Net Kilo
KG 53

Brüt Kilo
KG 55



Devir Ayarlı

B22

750W

20MM MANDREN



1600mm

CATPOWER 7220

Teknik Özellikler

750 Watt
Yüksüz Hız 180-2770 d/dak
Boy 1600mm
Supra Mandrenli
Mandren Çapı 20mm
Mil Çapı B22
Mil Hareketi 85mm
Tabla 290mm
16 Kademe Devir Ayarlı
Çelik Gövde

Ürün Donanım

Mandren Koruma Plastiği
Elle Sıkmalı Supra Mandren

B2B SATIN AL

559\$



CATPOWER 7226

Radyallı Sütunlu Matkap 16mm 550 Watt

Koli Adet
1

Net Kilo
KG 40

Brüt Kilo
KG 42



Devir Ayarlı

MT2-B16

550W

16MM MANDREN



880mm

CATPOWER 7226

Teknik Özellikler

550 Watt
Yüksüz Hız 360-3060 d/dak
Boy 880mm
Supra Mandrenli
Mandren Çapı 16mm
Mil Çapı MT2-B16
Mil Hareketi 60mm
Tabla 290mm
12 Kademe Devir Ayarlı
Çelik Gövde

Ürün Donanım

Mandren Koruma Plastiği
Elle Sıkmalı Supra Mandren

B2B SATIN AL

435\$



CATPOWER 7227

Radyallı Sütunlu Matkap 16mm 550 Watt

Koli Adet
1

Net Kilo
KG 45

Brüt Kilo
KG 48



Devir Ayarlı

MT2-B16

550W

16MM MANDREN



1580mm

CATPOWER 7227

Teknik Özellikler

550 Watt
Yüksüz Hız 360-3060 d/dak
Boy 1580mm
Supra Mandrenli
Mandren Çapı 16mm
Mil Çapı MT2-B16
Mil Hareketi 60mm
Tabla 290mm
12 Kademe Devir Ayarlı
Çelik Gövde

Ürün Donanım

Mandren Koruma Plastiği
Elle Sıkmalı Supra Mandren

B2B SATIN AL

529\$



CATPOWER 8802

Tezgahlı Pafta 2" 1000 Watt

Koli Adet
1
Net Kilo
KG 68
Brüt Kilo
KG 76



2"

68 KG

1000w



İNDÜKSİYON
MOTOR

647 \$



B2B SATIN AL



CATPOWER 8802

Teknik Özellikler

1000 Watt
Yüksüz Hız 2800 d/dak
1/2" - 2" Tarak Takımı
İndüksiyon Motor
68 Kg
Otomatik Kafa
Kolayca Dış Açma
Kesme ve Raybalama
Yüksek Kalite Yağlama Sistemi
Bakır Sargı
Kendinden Sıkıştırılmalı Çeneler

Ürün Donanım

Y8802 - 31/1
Y8802 - 32
Y8802 - 22/36

2" KAFA



B2B SATIN AL

1/2" - 3/4" TARAK TAKIMI



B2B SATIN AL

1" - 2" TARAK TAKIMI



B2B SATIN AL

CATPOWER 8803

Tezgahlı Pafta 3" 1000 Watt

Koli Adet
1
Net Kilo
KG 96
Brüt Kilo
KG 115



3"

96 KG

1000w



İNDÜKSİYON
MOTOR

1,118 \$



B2B SATIN AL



CATPOWER 8803

Teknik Özellikler

1000 Watt
Yüksüz Hız 1200-2500 d/dak
1/2" - 3" Tarak Takımı
Yavaş 10 d/dak
İndüksiyon Motor
96 Kg
Otomatik Kafa
Kolayca Dış Açma
Kesme ve Raybalama
Yüksek Kalite Yağlama Sistemi
Bakır Sargı
Kendinden Sıkıştırılmalı Çeneler

Ürün Donanım

Y8803 - 11
Y8803 - 1/11
Y8803 - 1/11/-1
Y8803 - 11/1
Y8803 - 11/2

1/2"-2" KAFA



B2B SATIN AL

2.1/2"-3 KAFA



B2B SATIN AL

YEDEK TARAK TAKIMI
4 lü 1"-2"



B2B SATIN AL

YEDEK TARAK TAKIMI
4 lü 1/2"-3/4"



B2B SATIN AL

CATPOWER 8804

Tezgahlı Pafta 4" 1000 Watt

Koli Adet
1
Net Kilo
KG 123
Brüt Kilo
KG 143



4"

123 KG

1000w



İNDÜKSİYON
MOTOR

1,271 \$



B2B SATIN AL



CATPOWER 8804

Teknik Özellikler

1000 Watt
Yüksüz Hız 1100-2300 d/dak
1/2" - 4" Tarak Takımı
Yavaş 8 d/dak
İndüksiyon Motor
123 Kg
Otomatik Kafa
Kolayca Dış Açma
Kesme ve Raybalama
Yüksek Kalite Yağlama Sistemi
Bakır Sargı
Kendinden Sıkıştırılmalı Çeneler

Ürün Donanım

Y8804 - 11
Y8804 - 1/11
Y8804 - 1/11/-1
Y8804 - 11/1
Y8804 - 11/2

1/2"-2" KAFA



B2B SATIN AL

2.1/2"-4 KAFA



B2B SATIN AL

YEDEK TARAK TAKIMI
4 lü 1"-2"



B2B SATIN AL

YEDEK TARAK TAKIMI
4 lü 1/2"-3/4"



B2B SATIN AL

CATPOWER 8813

El Paftası 1/2" - 1.1/4" 1800 Watt

Koli Adet

5

Net Kilo

KG 12

Brüt Kilo

KG 13

1800w

1/2"

1.1/4"



CATPOWER 8813

Teknik Özellikler

1800 Watt

22 Devir / Dakika

Kolayca Dış Açma

Kolay Kafa Değişimi

Ürün Donanım

4x Kafa

1" Tarak

1/4 Tarak

1/2 Tarak

3/4 Tarak

Taşıma Çantası

B2B SATIN AL

412 \$



CATPOWER 8812

El Paftası 2" 2300 Watt

Koli Adet

5

Net Kilo

KG 16

Brüt Kilo

KG 17

2300w



2"



CATPOWER 8812

Teknik Özellikler

2300 Watt

22 Devir / Dakika

Kolayca Dış Açma

Kolay Kafa Değişimi

Ürün Donanım

6x Kafa

1" Tarak

1/4 Tarak

1/2 Tarak

3/4 Tarak

2" Tarak

1/2 Tarak

Taşıma Çantası

B2B SATIN AL

471 \$



ING GLM196201

Benzinli Çim Bıçma Makinası 4.8 Hp 3.5 kw

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 9.5

Brüt Kilo

KG 10.5



3.5 KW

4.8HP



ZONGSHEN
MOTOR



510MM

ING GLM196201

Teknik Özellikler

3.5 Kw (4.8Hp)

Zongshen Motor

Motor Hacmi 196cc

4 Zamanlı Motor

Yüksüz Hız 3600 d/dak

3 Fonksiyonlu Sepet

Yandan-Boşaltma-Malçlama-Arkadan Boşaltma

Kesme Yüksekliği 28-80mm(7 Kademeli)

Kesme Geniřliđi 510mm(20")

Sepet Kapasitesi 60Lt

Alt Taban Çelik

Tekerlek Ölçüsü 8"/10"

B2B SATIN AL

519 \$



CATPOWER 2017

Benzinli Ağaç Kesme 25cm

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 2.3

Brüt Kilo

KG 2.8

B2B SATIN AL

141 \$



0.7 KW

52CC 2 ZAMANLI



CATPOWER 2017

Teknik Özellikler

0.7 Kw
Pala Boyu 25 cm
Yakıt Tankı 230ml
Yağ Tankı 160ml
Yüksüz Hız 11000 d/dak
2 Zamanlı
3/8" - 20 Diş
Otomatik Yağlama
Kolay Çalıştırma
Emniyet Şalteri

Ürün Donanım

Zincir
Pala
Buji Anahtar
Yağ - Benzin Karıştırma Bidonu

CATPOWER 2013

Benzinli Ağaç Kesme 52cm

Koli Adet

4

Net Kilo

KG 3

Brüt Kilo

KG 3.5

B2B SATIN AL

100 \$



2.9 KW

52CC 2 ZAMANLI



CATPOWER 2013

Teknik Özellikler

2.9 Kw
Pala Boyu 52 cm
Yakıt Tankı 520ml
Yağ Tankı 260ml
Yüksüz Hız 11500 d/dak
Hava Soğutmalı Motor
52cc - 2 Zamanlı
Otomatik Yağlama
Kolay Çalıştırma
Emniyet Şalteri

Ürün Donanım

Zincir(38 Diş)
Pala
Buji Anahtar
Yağ - Benzin Karıştırma



CATPOWER 2032

Benzinli Tırpan Yandan 52cc 1.75Kw

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 9.5

Brüt Kilo

KG 10

B2B SATIN AL

101 \$



52CC 2 ZAMANLI

1.75kw



2.3HP

CATPOWER 2032

Teknik Özellikler

1.75 Kw
Yakıt Tankı 1200ml
Katı Karışım Oranı 25/1
Maks. Devir 11500 d/dak
52cc 2 Zamanlı
Hava Soğutmalı Motor
Bıçak Kapasitesi 225mm
Misina Kapasitesi 440mm
2.3 Hp Motor Gücü
Emniyetli Şalter Kolay Çalıştırma

Ürün Donanım

Elmas Bıçak
Metal Misina Kafası
Plastik Misina Kafası
Misina Muhafazası
Yağ - Benzin Karıştırma Bidonu

CATPOWER 2041

Benzinli Tırpan Sırttan 52cc 1.75Kw

Koli Adet

4

Net Kilo

KG 9.5

Brüt Kilo

KG 10

B2B SATIN AL

153 \$



52CC 2 ZAMANLI

1.75kw



2.3HP

CATPOWER 2041

Teknik Özellikler

1.75 Kw
Yakıt Tankı 1200ml
Katı Karışım Oranı 25/1
Maks. Devir 11500 d/dak
52cc 2 Zamanlı
Hava Soğutmalı Motor
Bıçak Kapasitesi 225mm
Misina Kapasitesi 440mm
2.3 Hp Motor Gücü
Emniyetli Şalter Kolay Çalıştırma

Ürün Donanım

Üçgen Bıçak
Misina Kafası
Misina Muhafazası
Yağ - Benzin Karıştırma Bidonu
Çantalı Sırtlık

CATPOWER 2035

Kömürsüz Akülü Çay Toplama Makinası 24V 20Ah

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 1.3

Brüt Kilo

KG 3

B2B SATIN AL

400 \$



24v

20AH
Akü



350MM

TAŞIMA ÇANTASI

CATPOWER 2035

Teknik Özellikler

Kömürsüz Motor
Akü 24V 20Ah
Güç 300 Watt
Kesici Uzunluğu 350mm
Yüksüz Hız 11000 d/dak
Kesintisiz Uzun Süre Kullanım

Ürün Donanım

1x Su Geçirmez Sırt Taşıma
Çanta
1x 24V 20Ah Akü
1x Şarj Cihazı

PR 8110

Benzinli Perdah Makinası 4.8Kw 6.5Hp

Koli Adet	1
Net Kilo	KG 78
Brüt Kilo	KG 82



4.8KW

78 KG

6.5 HP

LONGIN
MOTORÜRÜNÜN ÜZERİNDE
LONGIN MOTORU
BULUNMAKTADIR

HONDA MOTOR FARKI

100 \$

PR 8110

Teknik Özellikler

Benzinli Motor
Motor Gücü 4.8kw
Ağırlık 78kg
Perdah Çapı 91cm
Bıçak Sayısı 4
Bıçak Aralığı 35x15cm(6x14")

Ürün Donanım

Bıçak Dahildir
Karton Kutu

Demir Tava



B2B SATIN AL 1,000 \$



4 BIÇAKLI x 91CM

PR 8130

Benzinli Tokmak Kompaktör 4.8Kw 6,5Hp

Koli Adet	1
Net Kilo	KG 79
Brüt Kilo	KG 80

4.8KW



79 KG

6.5 HP

10KN

Yakıt
Tankı
Kapasitesi
2.0LSıçrama
Yüksekliği
65mm

33x29CM

PR 8130

Teknik Özellikler

Benzinli Motor
Motor Gücü 4.8kw
Ağırlık 79kg
Darbe Kuvveti 10kn
Darbe Sayısı 450-660 d/dak
Sıçrama Yüksekliği 65mm
Tabla Ölçüsü 33x29cm
Yakıt Tankı Kapasitesi 2.0 L

LONGIN
MOTORÜRÜNÜN ÜZERİNDE
LONGIN MOTORU
BULUNMAKTADIR

HONDA MOTOR FARKI

100 \$

Yüksek Sıkıştırma

B2B SATIN AL 1,353 \$



PR 8140

Benzinli Kompaktör (İleri) 4.8Kw 6,5Hp

Koli Adet
1

Net Kilo
KG 90

Brüt Kilo
KG 91



4.8KW

90 KG

6.5 HP



İLERİ



50x45cm

15 KN



Sıkıştırma
Derinliği
30cm

PR 8140

Teknik Özellikler

Benzinli Motor
Motor Gücü 4.8kw
Ağırlık 90kg
Frekans 4200 t/dak
Darbe Kuvveti 15Kn
Sıkıştırma Derinliği 30cm
Uygulama Hızı 45 cm/s
Verim 660m2/saat
Tabla Ölçüsü 50x45cm



LONGIN MOTOR

ÜRÜNÜN ÜZERİNDE
LONGIN MOTORU
BULUNMAKTADIR

HONDA MOTOR FARKI

100 \$

Yüksek Sıkıştırma

PR 8150

Benzinli Kompaktör (İleri-Geri) 4.8Kw 6,5Hp

Koli Adet
1

Net Kilo
KG 127

Brüt Kilo
KG 127.5



4.8KW

127 KG

6.5 HP



İLERİ



63x40cm

25 KN



GERİ



Sıkıştırma
Derinliği
30cm

PR 8150

Teknik Özellikler

Benzinli motor
Motor gücü:4,8kW(6,5HP)
Ağırlık: 127kg
Frekans: 4300VPM
Merkezkaç kuvveti: 25kN
Sıkıştırma derinliği: 30cm
Seyahat hızı: 25cm/s
Verimlilik: 500saat
Plaka boyutu: 63x40cm



LONGIN MOTOR

ÜRÜNÜN ÜZERİNDE
LONGIN MOTORU
BULUNMAKTADIR

HONDA MOTOR FARKI

100 \$

Yüksek Sıkıştırma

CATPOWER 615

Foseptik Kırıcılı Dalğış Pompa 0,75 Hp 550 Watt

Koli Adet
1

Net Kilo
KG 14

Brüt Kilo
KG 15


150 \$



B2B SATIN AL



550w



Maksimum Basma
Yüksekliği: 6 m

CATPOWER 615

Teknik Özellikler

550 Watt
Kirlı Su Dalğış Pompa
6 m Basma
15 Ton/ Saat
Boru Çapı 2"
Kablo Uzunluđu 12m
Su Seviye Şamandırası
Alt Döküm Gövde
Metal Pervane
Paslanmaz Gövde

CATPOWER 620

Foseptik Kırıcılı Dalğış Pompa 1 Hp 750 Watt

Koli Adet
1

Net Kilo
KG 17

Brüt Kilo
KG 18


164 \$



B2B SATIN AL



750w



Maksimum Basma
Yüksekliği: 8 m

CATPOWER 620

Teknik Özellikler

750 Watt
Kirlı Su Dalğış Pompa
8 m Basma
15 Ton/ Saat
Boru Çapı 2"
Kablo Uzunluđu 12m
Su Seviye Şamandırası
Alt Döküm Gövde
Metal Pervane
Paslanmaz Gövde

CATPOWER 630

Foseptik Kırıcılı Dalğış Pompa 1,50 Hp 1200 Watt

Koli Adet
1

Net Kilo
KG 20

Brüt Kilo
KG 21


187 \$



B2B SATIN AL



1200w



Maksimum Basma
Yüksekliği: 10 m

CATPOWER 630

Teknik Özellikler

1200 Watt
Kirlı Su Dalğış Pompa
10 m Basma
15 Ton/ Saat
Boru Çapı 2"
Kablo Uzunluđu 12m
Su Seviye Şamandırası
Alt Döküm Gövde
Metal Pervane
Paslanmaz Gövde

CATPOWER 640

Foseptik Kırıcılı Dalğış Pompa 2 Hp 1550 Watt

Koli Adet
1

Net Kilo
KG 22

Brüt Kilo
KG 23


204 \$



B2B SATIN AL



1150w



Maksimum Basma
Yüksekliği: 10 m

CATPOWER 640

Teknik Özellikler

1550 Watt
Kirlı Su Dalğış Pompa
10 m Basma
20 Ton/ Saat
Boru Çapı 2"
Kablo Uzunluđu 12m
Su Seviye Şamandırası
Alt Döküm Gövde
Metal Pervane
Paslanmaz Gövde

CATPOWER 610

Hidrofor 0,50 Hp 370 Watt

Sıcak Su İletkenlik Derecesi 55°

B2B SATIN AL

107 \$



Koli Adet
1
Net Kilo
KG 7.4
Brüt Kilo
KG 7.9



370w



Max. Emme
Derinliği:
9 m



Max. Basma
Yüksekliği:
35 m

CATPOWER 610

Teknik Özellikler

370 Watt
0,5 hp
35 Ton / Saat
35 Metre Basma
9 Metre Emme
Bakır Sargı
Kolay Montaj
Boru Çapı 1"

CATPOWER 611

Hidrofor 0,55 Hp 400 Watt

Sıcak Su İletkenlik Derecesi 55°

B2B SATIN AL

109 \$



Koli Adet
1
Net Kilo
KG 7.9
Brüt Kilo
KG 8.4



400w



Max. Emme
Derinliği:
8 m



Max. Basma
Yüksekliği:
35 m

CATPOWER 611

Teknik Özellikler

400 Watt
0,55 hp
32 Ton / Saat
35 Metre Basma
8 Metre Emme
Bakır Sargı
Kolay Montaj
Boru Çapı 1"

CATPOWER 612

Hidrofor 0,80 Hp 600 Watt

Sıcak Su İletkenlik Derecesi 55°

B2B SATIN AL

126 \$



Koli Adet
1
Net Kilo
KG 11
Brüt Kilo
KG 12



600w



Max. Emme
Derinliği:
8 m



Max. Basma
Yüksekliği:
45 m

CATPOWER 612

Teknik Özellikler

600 Watt
0,8 hp
2.8 Ton / Saat
12 Metre Basma
8 Metre Emme
Bakır Sargı
Kolay Montaj
Boru Çapı 1"

CATPOWER 613

Hidrofor 1 Hp 800 Watt

Sıcak Su İletkenlik Derecesi 55°

B2B SATIN AL

139 \$



Koli Adet
1
Net Kilo
KG 12
Brüt Kilo
KG 13



800w



Max. Emme
Derinliği:
8 m



Max. Basma
Yüksekliği:
55 m

CATPOWER 613

Teknik Özellikler

800 Watt
1 hp
3 Ton / Saat
55 Metre Basma
8 Metre Emme
Bakır Sargı
Kolay Montaj
Boru Çapı 1"

CATPOWER 693

Hidromat Basınç Kontrol Anahtarı 800 Watt

Maks. Çalışma Sıcaklığı 60°

B2B SATIN AL

32 \$



Koli Adet
10
Net Kilo
KG 1.4
Brüt Kilo
KG 1.5



800w



CATPOWER 693

Teknik Özellikler

800 Watt
1.5 - 3.0 Bar
Maks. Basınç 10 Bar
Maks. Akım 10A
Bağlantı Noktası R1
Maks. Çalışma Sıcaklığı 60°
Kablolu Kullanım
Basınç Ayarı


CATPOWER 660

Temiz Su Dalgıç Pompa 400 Watt

Koli Adet
4
Net Kilo
KG 4.3
Brüt Kilo
KG 4.8



400W



Maks. Basma Yüksekliği
6,5 m
Maks. Suya Daldırma Derinliği
5 m

CATPOWER 660

Teknik Özellikler

400 Watt
6.5m Basma
7.5 Ton/Saat
Temiz Su Dalgıç Pompa
Boru Çapı 1-5/4"
Kablo Uzunluğu 10m
Maks. Tane Çapı 5m
Su Seviyesi Şamandırası
Maks. Suya Daldırma Derinliği 5m

B2B SATIN AL

65 \$




CATPOWER 671

Temiz Su Dalgıç Pompa 750 Watt

Koli Adet
4
Net Kilo
KG 5.2
Brüt Kilo
KG 5.6



750W



Maks. Basma Yüksekliği
8 m
Maks. Suya Daldırma Derinliği
7 m

CATPOWER 671

Teknik Özellikler

750 Watt
8.5m Basma
13 Ton/Saat
Temiz Su Dalgıç Pompa
Boru Çapı 1"
Kablo Uzunluğu 10m
Maks. Tane Çapı 35m
Su Seviyesi Şamandırası
Maks. Suya Daldırma Derinliği 7m
Gizli Şamandıra

B2B SATIN AL

77 \$




CATPOWER 662

Kirli Su Dalgıç Pompa 900 Watt

Koli Adet
4
Net Kilo
KG 5.5
Brüt Kilo
KG 6



900W



Maks. Basma Yüksekliği
8,5 m
Maks. Suya Daldırma Derinliği
8 m

CATPOWER 662

Teknik Özellikler

900 Watt
8.5m Basma
14 Ton/Saat
Kirli Su Dalgıç Pompa
Boru Çapı 1"-1"
Kablo Uzunluğu 10m
Maks. Tane Çapı 30m
Su Seviyesi Şamandırası
Maks. Suya Daldırma Derinliği 8m

B2B SATIN AL

82 \$




CATPOWER 670

Temiz Su Dalgıç Pompa 550 Watt

Koli Adet
4
Net Kilo
KG 4.7
Brüt Kilo
KG 5



550W



Maks. Basma Yüksekliği
7,5 m
Maks. Suya Daldırma Derinliği
8 m

CATPOWER 670

Teknik Özellikler

550 Watt
7.5m Basma
10 Ton/Saat
Temiz Su Dalgıç Pompa
Boru Çapı 1"-5/4"
Kablo Uzunluğu 10m
Maks. Tane Çapı 6m
Su Seviyesi Şamandırası
Maks. Suya Daldırma Derinliği 10m

B2B SATIN AL

83 \$



CATPOWER 672

Temiz Su Dalgıç Pompa 550 Watt


Koli Adet
4
Net Kilo
KG 5
Brüt Kilo
KG 5.4



550w



M YÜKSEKLİK DEBİ GRAFİĞİ



Maks. Basma Yüksekliği
8 m

Maks. Suya Daldırma Derinliği
7 m

CATPOWER 672

Teknik Özellikler

550 Watt
8.5m Basma
11 Ton/Saat
Temiz Su Dalgıç Pompa
Boru Çapı 1"
Kablo Uzunluğu 10m
Maks. Tane Çapı 5m
Gizli Şamandıra
Maks. Suya Daldırma Derinliği 7m

B2B SATIN AL

75 \$



CATPOWER 673

Kirli Su Dalgıç Pompa 750 Watt


Koli Adet
4
Net Kilo
KG 5.2
Brüt Kilo
KG 5.6



750w



M YÜKSEKLİK DEBİ GRAFİĞİ



Maks. Basma Yüksekliği
8,5 m

Maks. Suya Daldırma Derinliği
7 m

CATPOWER 673

Teknik Özellikler

750 Watt
8.5m Basma
13 Ton/Saat
Kirli Su Dalgıç Pompa
Boru Çapı 1"
Kablo Uzunluğu 10m
Maks. Tane Çapı 35m
Gizli Şamandıra
Maks. Suya Daldırma Derinliği 7m

B2B SATIN AL

82 \$



CATPOWER 676

Kirli Su Dalgıç Pompa 1100 Watt


Koli Adet
4
Net Kilo
KG 5.5
Brüt Kilo
KG 6



1100w



M YÜKSEKLİK DEBİ GRAFİĞİ



Maks. Basma Yüksekliği
11 m

Maks. Suya Daldırma Derinliği
8 m

CATPOWER 676

Teknik Özellikler

1100 Watt
8.5m Basma
14 Ton/Saat
Kirli Su Dalgıç Pompa
Boru Çapı 1"-1"
Kablo Uzunluğu 10m
Maks. Tane Çapı 30m
Su Seviyesi Şamandırası
Maks. Suya Daldırma Derinliği 8m

B2B SATIN AL

103 \$



CATPOWER 674

Kirli Su Dalgıç Pompa 750 Watt (Kademe Ayarlanabilme Öz.)


Koli Adet
4
Net Kilo
KG 4.7
Brüt Kilo
KG 5



750w



M YÜKSEKLİK DEBİ GRAFİĞİ



Maks. Basma Yüksekliği
10 m

Maks. Suya Daldırma Derinliği
7 m

CATPOWER 674

Teknik Özellikler

750 Watt
10m Basma
15 Ton/Saat
Temiz Su Dalgıç Pompa
Boru Çapı 1"-1/2"
Kablo Uzunluğu 10m
Maks. Tane Çapı 35m
Kademeli Su Seviyesi Şamandırası
1-Kademe 1mm
2-Kademe 15mm
3-Kademe 35mm
Maks. Suya Daldırma Derinliği 7m

B2B SATIN AL

84 \$



CATPOWER 714

Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi 1400 Watt

Koli Adet
1

Net Kilo
KG 5.7

Brüt Kilo
KG 6.5

100 \$



B2B SATIN AL



1400w

5 Mt. Hortum

5 Mt. Kablo



6 L/DAK

80BAR

MAKS.
110BAR



Otomatik
Stop

CATPOWER 714

Teknik Özellikler

1400 Watt
80 Bar - Maks. 110 Bar
5m Hortum
5m Kablo
6 L/dak
Deterjan Haznezi
Otomatik Stop
Kovadan Su Çekme
Köpük Atma Özelliği

Ürün Donanım

Püskürtme Tabancası
Hortum
Köpük Bidonu

CATPOWER 715

İndüksiyon Motorlu Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi 1900 Watt

Koli Adet
1

Net Kilo
KG 13.3

Brüt Kilo
KG 14.4

185 \$



B2B SATIN AL



1900w

İNDÜKSİYON
MOTOR



6.5 L/DAK

110BAR

MAKS.
160BAR



Otomatik
Stop

Yüksek
Basınç

CATPOWER 715

Teknik Özellikler

İndüksiyon Motor
1900 Watt
110 Bar - Maks. 160 Bar
5m Hortum - 5m Kablo
Püskürtme Tabancası
6,5 L/dak
Deterjan Haznezi
Otomatik Stop
Kovadan Su Çekme
Yüksek Basınç
Köpük Atma Özelliği

Ürün Donanım

Püskürtme Tabancası
Hortum
Köpük Bidonu

5 Mt. Hortum

5 Mt. Kablo

CATPOWER 716

İndüksiyon Motorlu Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi 2500 Watt

Koli Adet
1

Net Kilo
KG 18.6

Brüt Kilo
KG 20.5

226 \$



B2B SATIN AL



2500w

İNDÜKSİYON
MOTOR



7.8 L/DAK

130BAR

MAKS.
210BAR



Otomatik
Stop

Yüksek
Basınç

CATPOWER 716

Teknik Özellikler

İndüksiyon Motor
2500 Watt
130 Bar - Maks. 210 Bar
5m Hortum
5m Kablo
7,8 L/dak
Deterjan Haznezi
Otomatik Stop
Kovadan Su Çekme
Yüksek Basınç
Köpük Atma Özelliği

Ürün Donanım

Püskürtme Tabancası
Hortum
Köpük Bidonu

5 Mt. Hortum

5 Mt. Kablo

ING HPWR12008

Yüksek Basıncılı Yıkama Makinesi 1200 Watt

Koli Adet	1
Net Kilo	4 KG
Brüt Kilo	5 KG



5.5 L/dak
Maks.
90 Bar

1200W



ING HPWR12008

Teknik Özellikler

1200 Watt
Maks. Basınç 90Bar (1300PSI)
Akış Hızı 5.5 lt/dk
Otomatik Durdurma Sistemi

Ürün Donanım

1x Püskürtme Tabancası
3m Yüksek Basınc Hortumu

3 Mt. Hortum

5 Mt. Kablo

B2B SATIN AL

97 \$



ING HPWR14008

Yüksek Basıncılı Yıkama Makinesi 1400 Watt

Koli Adet	1
Net Kilo	6 KG
Brüt Kilo	7 KG



5.5 L/dak
Maks.
130Bar

1400W



ING HPWR14008

Teknik Özellikler

Saf Bakır Sarımlı Kömürlü Motor
1400 Watt
Maks. Basınç 130Bar (1900PSI)
Akış Hızı 5.5 lt/dk
Otomatik Durdurma Sistemi

Ürün Donanım

1x Püskürtme Tabancası
5m Yüksek Basınc Hortumu

5 Mt. Hortum

5 Mt. Kablo

B2B SATIN AL

127 \$



ING HPWR18008

Yüksek Basıncılı Yıkama Makinesi 1800 Watt

Koli Adet	1
Net Kilo	12 KG
Brüt Kilo	13 KG



6 L/dak
Maks.
150 Bar

1800W



ING HPWR18008

Teknik Özellikler

Saf Bakır Sarımlı Kömürlü Motor
1800 Watt
Maks. Basınç 150Bar (2200PSI)
Akış Hızı 6.0 lt/dk
Otomatik Durdurma Sistemi

Ürün Donanım

1x Deterjan Şişesi
1x Püskürtme Tabancası
5m Yüksek Basınc Hortumu

5 Mt. Hortum

5 Mt. Kablo

B2B SATIN AL

198 \$



ING AHPH5028

Yıkama Makinası Hortumu 5M



5M

Koli Adet	14
-----------	----

18 \$



ING AHPH5028

Uyumlu Olduğu
Yıkama Makinaları

HPWR14008
HPWR18008
HPWR20008
UHPWR14008
UHPWR18008



B2B SATIN AL

ING AMSG028

Yıkama Makinası Tabancası



46CM

Koli Adet	14
-----------	----

28 \$



Quick
connector

ING AMSG028

Uyumlu Olduğu
Yıkama Makinaları

HPWR14008
HPWR18008
HPWR20008
HPWR25008
UHPWR14008
UHPWR18008



B2B SATIN AL

CATPOWER 1111

Yağsız Kompresör 1 Hp 6 Lt

Koli Adet
1
Net Kilo
KG 13
Brüt Kilo
KG 15



230v - 50 Hz



53L/dak

1 HP

6 Litre

8 Bar

CATPOWER 1111

Teknik Özellikler

230v - 50 Hz
1 Hp
53 l/dak
Yüksüz Hız 2800 d/dak
8 Bar
6 Litre

Ürün Donanım

Hava Filtresi
Sabitleme Takozu

B2B SATIN AL

118 \$



CATPOWER 1154

Yağsız Kompresör 2 Hp 50 Lt

Koli Adet
1
Net Kilo
KG 3.2
Brüt Kilo
KG 5.5



230v - 50 Hz



160L/dak

2 HP

50 Litre

8 Bar

CATPOWER 1154

Teknik Özellikler

230v - 50 Hz
2 Hp
160 l/dak
Yüksüz Hız 2800 d/dak
8 Bar
50 Litre

Ürün Donanım

Hava Filtresi
Sabitleme Takozu
Tekerlek
1 Adet 5 mt Hava Hortumu
1 Adet Hava Tabancası

B2B SATIN AL

176 \$



CATPOWER 1103

Yağsız Kompresör 4 Hp 100 Lt

Koli Adet
1
Net Kilo
KG 67
Brüt Kilo
KG 74



230v - 50 Hz



300L/dak

100 Litre

4 HP

8 Bar

CATPOWER 1103

Teknik Özellikler

230v - 50 Hz
4 Hp
300 l/dak
Yüksüz Hız 2800 d/dak
8 Bar
100 Litre

Ürün Donanım

Hava Filtresi
Sabitleme Takozu
Tekerlek
1 Adet 5 mt Hava Hortumu
1 Adet Hava Tabancası

B2B SATIN AL

476 \$



CATPOWER 1202

Yağsız Kompresör 6 Hp 200 Lt

Koli Adet
1
Net Kilo
KG 108
Brüt Kilo
KG 115



230v - 50 Hz



450L/dak

200 Litre

6 HP

8 Bar

CATPOWER 1202

Teknik Özellikler

230v - 50 Hz
6 Hp
450 l/dak
Yüksüz Hız 2800 d/dak
8 Bar
200 Litre

Ürün Donanım

Hava Filtresi
Sabitleme Takozu
Tekerlek
1 Adet 5 mt Hava Hortumu
1 Adet Hava Tabancası

B2B SATIN AL

700 \$



CATPOWER 3121

Zımba Tabancası Havalı 6-16mm

Koli Adet
10
Net Kilo
KG 0.8
Brüt Kilo
KG 0.9



F80 Serisi

51\$




6-16mm



Çalışma Basıncı
4-7 Bar

Zımba Şeması



CATPOWER 3121

Teknik Özellikler
Çivi Ölçüsü 6-16mm
Kartuş Kapasitesi 100 Adet
Çalışma Basıncı 4-7 Bar
Kolay Zımba Değişimi
F80 Zımba

Ürün Donanım
Alyan Anahtar
Yağ
Taşıma Çantası

CATPOWER 3141

Çivi Tabancası Havalı 10-50mm

Koli Adet
10
Net Kilo
KG 1.4
Brüt Kilo
KG 1.5



F50 Serisi

79\$




10-50mm



Çalışma Basıncı
4-7 Bar

Çivi Şeması



CATPOWER 3141

Teknik Özellikler
Çivi Ölçüsü 10-50mm
Kartuş Kapasitesi 100 Adet
Çalışma Basıncı 4.8-7.5 Bar
Kolay Zımba Değişimi
F50 Zımba

Ürün Donanım
Alyan Anahtar
Yağ
Taşıma Çantası

CATPOWER 3151

Zımba ve Çivi Tabancası Havalı 10-50mm / 16-40mm

Koli Adet
10
Net Kilo
KG 1.4
Brüt Kilo
KG 1.5



F50 Serisi

80\$




10-50mm / 16-40mm



Çalışma Basıncı
4-7 Bar

Zımba Şeması Çivi Şeması



CATPOWER 3151

Teknik Özellikler
Çivi Ölçüsü 10-50mm
Kartuş Kapasitesi 100 Adet
Çalışma Basıncı 4-7 Bar
Zımba Teli Ölçüsü 16-40mm
F50 Çivi - 90-40 Zımba

Ürün Donanım
Alyan Anahtar
Yağ
Taşıma Çantası

CATPOWER 3111

Zımba Tabancası Havalı 6-16mm

Koli Adet
10
Net Kilo
KG 0.9
Brüt Kilo
KG 1



F80 Serisi

68\$




6-16mm



Çalışma Basıncı
4-7 Bar

Zımba Şeması



CATPOWER 3111

Teknik Özellikler
Çivi Ölçüsü 6-16mm
Kartuş Kapasitesi 125 Adet
Çalışma Basıncı 4.8-7.5 Bar
Kolay Zımba Değişimi
F80 Zımba

Ürün Donanım
Alyan Anahtar
Yağ
Taşıma Çantası

ING AIW12562

Havalı Somun Sıkma 12.5mm

Koli Adet
6

Net Kilo
KG 2.6

Brüt Kilo
KG 2.8

83 \$



B2B SATIN AL




DARBELİ T

1/2

1800NM



12.5mm



ING AIW12562

Teknik Özellikler

Uç Girişi 12.5mm(1/2")Kare
Yüksüz Hız 4000 d/dak
Maks. Tork 1800 Nm(1328ft)
Ağırlık 2.6kg
Çift Darbe Mekanizması
Hava Tüketimi 142.5 lt/dk
Hava Basıncı 6.2 Bar(90psi)
Uzunluk 187mm(7.3")
Hava Girişi 1/4"
Hava Hortumu 3/8"

Ürün Donanım

3x Lokma Anahtar 17,19,21mm
Renkli Kutuda

ING AIW341302

Havalı Somun Sıkma 19mm

Koli Adet
4

Net Kilo
KG 6

Brüt Kilo
KG 6.2

169 \$



B2B SATIN AL



DARBELİ T

3/4

19mm



1600NM



ING AIW341302

Teknik Özellikler

Uç Girişi 19mm(3/4")Kare
Yüksüz Hız 4000 d/dak
Maks. Tork 1600 Nm(1180ft)
Ağırlık 6.0kg
Çift Darbe Mekanizması
Hava Tüketimi 256 lt/dk
Hava Basıncı 6.2 Bar(90psi)
Uzunluk 234mm(9.2")
Hava Girişi 3/8"
Hava Hortumu 1/2"

Ürün Donanım

Renkli Kutuda

ING AIW341301

Havalı Somun Sıkma 19mm

Koli Adet
6

Net Kilo
KG 3

Brüt Kilo
KG 3.2

194 \$



B2B SATIN AL



DARBELİ T

3/4

19mm



1355NM



ING AIW341301

Teknik Özellikler

Uç Girişi 19mm(3/4")Kare
Yüksüz Hız 7000 d/dak
Maks. Tork 1355 Nm(1000ft)
Ağırlık 3.0kg
Çift Darbe Mekanizması
Hava Tüketimi 269 lt/dk
Hava Basıncı 6.2 Bar(90psi)
Uzunluk 208mm(8.2")
Hava Girişi 3/8"
Hava Hortumu 1/2"

Ürün Donanım

Renkli Kutuda

ING AIW11223

Havalı Somun Sıkma 25mm

Koli Adet
4

Net Kilo
KG 6

Brüt Kilo
KG 6.2

173 \$



B2B SATIN AL



DARBELİ T

1

25mm



1800NM



ING AIW11223

Teknik Özellikler

Uç Girişi 25mm(1")Kare
Yüksüz Hız 4000 d/dak
Maks. Tork 1800 Nm(1328ft)
Ağırlık 6.0kg
Çift Darbe Mekanizması
Hava Tüketimi 256 lt/dk
Hava Basıncı 6.2 Bar(90psi)
Uzunluk 234mm(9.2")
Hava Girişi 3/8"
Hava Hortumu 1/2"

Ürün Donanım

Renkli Kutuda

ING AGLO2301

Havalı Gres Yağlayıcı 30 Litre



Koli Adet
1
Net Kilo
KG 16
Brüt Kilo
KG 16.5

289 \$



B2B SATIN AL



1/4

Sıvı Basınç
400 Bar

Çalışma Basınç
6-8 Bar

Kapasitesi
30 Lt



ING AGLO2301

Teknik Özellikler

Kapasite 30 lt
Tambur Ölçüsü 330* 430mm
Basınç Oranı 50:1
Çalışma Basıncı 6-8 Bar
Maks. Serbest Debi 850 g/dak
Maks. Sıvı Basıncı 400 Bar
Silindir Çapı 70 mm
Hava Tüketimi 250lt/dak (6.2 bar)
1/4" Giriş
Yağ Hortumu 5 m
Ağırlık 16Kg



Yağ
5 Mt. Hortum

CATPOWER 1811

Havalı Ortibal Zımpara 1/4"



Koli Adet
10
Net Kilo
KG 0.7
Brüt Kilo
KG 0.8

62 \$



B2B SATIN AL



Hava Tüketimi 128 l/dak

1/4

Çalışma Basınç
6.3 Bar



6-150MM

CATPOWER 1811

Teknik Özellikler

Hava Girişi 1/4"
Hava Basıncı 90PSI/6.3 BAR
Yüksüz Hız 1200 d/dak
Zımpara Ölçüsü 6-150mm
Hava Tüketimi 128 l/dak



ING APS1512

Havalı Ortibal Zımpara 1/4"



Koli Adet
10
Net Kilo
KG 0.8
Brüt Kilo
KG 0.9

69 \$



B2B SATIN AL



Hava Tüketimi 84 l/dak

1/4

Çalışma Basınç
6.3 Bar



6-150MM

ING APS1512

Teknik Özellikler

Hava Girişi 1/4"
Hava Basıncı 90PSI/6.3 BAR
Yüksüz Hız 10500 d/dak
Zımpara Ölçüsü 6-150mm
Hava Tüketimi 84 l/dak



ING ASG4041

Havalı Boya Tabancası 400cc



Koli Adet
10

20 \$



ING ASG4041

Teknik Özellikler - Ürün Donanım
Standart Nozül 1.5mm
Desen Geniřliđi 180-250mm
Boya Kapasitesi 400cc
İlk Kat Boya İin Uygun
Opsiyonel Nozül 1.2-1.8mm
alıřma Basıncı 3-4 Bar
Hava Tüketimi 119-200 lt/dak

400 CC



ING ASG1065

Havalı Boya Tabancası 600cc



Koli Adet
10


97 \$



ING ASG1065

Teknik Özellikler - Ürün Donanım
Üst Sınıf Püskürtme Tabancası
Standart Nozül 1.3mm
Desen Geniřliđi 180-260mm
Boya Kapasitesi 600cc
Son Kat Boya İin Uygun
alıřma Basıncı 2.0 Bar
Hava Tüketimi 141-253 lt/dak

600 CC



ING ASG1061

Havalı Boya Tabancası 600cc



Koli Adet
10

29 \$



ING ASG1061

Teknik Özellikler - Ürün Donanım
Üst Sınıf Püskürtme Tabancası
Standart Nozül 1.4mm
Desen Geniřliđi 180-250mm
Boya Kapasitesi 600cc
Son Kat Boya İin Uygun
alıřma Basıncı 2-3.5 Bar
Hava Tüketimi 119-200 lt/dak

600 CC



ING ASG2101

Havalı Boya Tabancası 1000



Koli Adet
10

39 \$



ING ASG2101

Teknik Özellikler - Ürün Donanım
Üst Sınıf Püskürtme Tabancası
Standart Nozül 1.4mm
Desen Geniřliđi 180-250mm
Boya Kapasitesi 1000cc
Son Kat Boya İin Uygun
alıřma Basıncı 2.5-3.5 Bar
Hava Tüketimi 119-200 lt/dak

1000 CC



ING ASG3101

Havalı Boya Tabancası 1000



Koli Adet
10

21 \$



ING ASG3101

Teknik Özellikler - Ürün Donanım
Üst Sınıf Püskürtme Tabancası
Standart Nozül 1.5mm
Desen Geniřliđi 140-180mm
Boya Kapasitesi 1000cc
İlk Kat Boya İin Uygun
alıřma Basıncı 3-4 Bar
Hava Tüketimi 119-200 lt/dak

1000 CC



ING ASG3105

Havalı Boya Tabancası 1000



Koli Adet
10

25 \$



ING ASG3105

Teknik Özellikler - Ürün Donanım
Üst Sınıf Püskürtme Tabancası
Standart Nozül 1.8mm
Desen Geniřliđi 180-250mm
Boya Kapasitesi 1000cc
İlk Kat Boya İin Uygun
alıřma Basıncı 3-4 Bar
Hava Tüketimi 99-170 lt/dak

1000 CC





STAYER

KAYNAK MAKİNESİ SİMGELER



TARIM



OTOMOTİV



TERSANE



BAKIM



HOBİ



TESİSAT



HİDROLİK



DEMİRCİ




İNŞAAT



MARANGOZ



SAC, METAL,
BOYA



MİKRO İŞLEMÇİ
ENTEGRÉ



TERMOSTATİK
VANA



TEKERLEKLİ
SİSTEM



TAŞINABİLİR



BOBİN 15 KG




DAHİLİ
KOMPRESÖR



SU SOĞUTMA



MOTORLU
JENERATÖR



PULSE ARC



HAVA BASINÇ



TEL
ADAPTÖRÜ



110 / 230
50-60

VOLTAJ VE
FREKANS ARALIĞI



TIG AC/DC



TIG HF



TIG
SÜRÜKLEME



TIG LIFT ARC

ELEKTROT



PLAZMA



TIG



MIG



ING PTWT8001

Plastik Boru Kaynak Aleti 800 Watt



800W



Koli Adet

6

Net Kilo

KG 0

Brüt Kilo

KG 0

ING PTWT8001

Teknik Özellikler

220V - 240V - 50/60Hz
800 Watt
Termoregülatör 0-300°
Pafta Takımı 16,20,25,32mm

Ürün Donanım

Metal Saklama Kutusu
4x Pafta Ucu
Anahtar

B2B SATIN AL

57\$



STY SUPERPLUS200BGEKVB

Kaynak Makinası 200A



200A
1/2"
7-9 KW



SUPERPLUS200BGEKVB

Teknik Özellikler

Normal Amper: 200A
Nominal Gerilim: 230V
Jeneratör: 7-9KW
Boyut: 30x20x13mm
Elektrot: 1.6 - 4mm
Soket: 1/2 "

Ürün Donanım

Güç Kablosu 2x2.5mm²
Kelepečli Şase Kablosu 1.5x25mm²
Kelepečli Elektrot Kablosu 2.5x25mm²
Fırça Çekici Var

Teknik Bilgi

Akıllı STAYER WELDING kontrolü sayesinde kolay kaynak
İlk arki iyileştirmek için sıcak başlatma.
Ark kuvveti ve yapışma önleme.
Kaynak stabilitesini artırır
+/-%15 toleranslı stabilize
Jeneratör ile güvenli kullanım.
200A sürekli yüksüz voltaj =63Vdc.
Maksimum güç yoğunluğu
Kendi kategorisindeki en hafif makine 4,8Kg

B2B SATIN AL

243€



HİDROLİK



DEMİRCİ



İNŞAAT



MARANGOZ



SAC, METAL
BOYA



MİKRO İŞLEMCI
ENTEGRÉ



TARIM



OTOMOTİV



TERSANE



BAKIM



HOBİ



TESİSAT



Akıllı STAYER WELDING kontrolü sayesinde kolay kaynak



KAYNAKLAR

2025-3 ÜRÜN KATALOGU

www.catpower.com.tr info@globalteknik.com 444 3 228 Yukarı Dudullu, Nato Yolu Cd No:178 Ümraniye-İstanbul

STY POTENZA200GE

Kaynak Makinası 200A



200A
1/2"
7-9 kW



STY POTENZA200GE

Teknik Özellikler

Güç (Amp): 200 A
Gerilim: 230V
Jeneratör: 7 KVA
Görev Döngüsü: %60
Maksimum Elektrot: 5 MM
Ağırlık: 6 Kg
SoKET Terminal: 0 1/2

Ürün Donanım

Güç Kablosu 3x2.5mm ²
KelePçeli Şase Kablosu 2x25mm ²
KelePçeli Elektrot Kablosu 3x25
Fırça Çekiç Var
İş Çantası

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 6

Brüt Kilo

KG 0

376 €



B2B SATIN AL

Teknik Bilgi

Standart kaplamalı MMA elektrot kaynağı için elektronik ekipman, %60 görev döngüsü.

Dayanıklı: Çarpmalara karşı korumalı çift metal yapı ve potansiyometriyi korumak için tasarlanmış açılı kasa Sıcak başlatma, Gü

önleme içerir, soğuk elektrot için kolay işlem sağlar, ark sürekliliğini korur ve bir elektrot yapışması durumunda güvenlik sağlar.

Yüksek Kalite: Büyük boyutlu bileşenler ve röleler, 400V güç kapasitörleri ve 600V anahtarlar ve mükemmel bir performans için I

IGBT. 12 işlem amplifikatörü.

Kolay kullanım: Maksimum güvenlik için pulse sınırlamalı gelişmiş akım kontrolü ve 30V dinamik kenar boşluğu ile kutup sürücü

Maksimum güç iletimi için geniş soKET terminaleri.

Ağır işlemler için uygun ve dayanıklı



TERSANE



BAKIM



HOBİ



TAŞINABİLİR



DEMİRCİ



İNŞAAT



SAC, METAL,
BOYA



TESİSAT



TIG LIFT ARC



MARANGOZ



OTOMOTİV



MIKRO İŞLEMCI
ENTEGRÉ



TERMOSTATIK
VANA



MOTORLU
JENERATÖR

STY POTENZATIG170HFKIT

TIG Kaynak Makinası 170A



170A
1/2"
7 kW



POTENZATIG170HFKIT

Teknik Özellikler

Nominal Amper: 170A
Nominal Gerilim: 230V
Jeneratör: 7KVA
Görev Döngüsü: %60
Elektrot: 4 MM
SoKET : 1/2'
Ağırlık: 5 Kg

Ürün Donanım

Güç Kablosu 2.2 m
KelePçeli Şase Kablosu 2 m
KelePçeli Elektrot Kablosu 2.5 m
TIG HF TORCH 2.5 m
Taşıma Çantası

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 5

Brüt Kilo

KG 0

538 €



B2B SATIN AL

Teknik Bilgi

Her tür karbon çeliği, paslanmaz çelik, titanyum ve alaşımların en yüksek kalitede kaynak performansı ve ağır hizmet için sağlam TIG kaynak ekipmanları. Modeller, MMA kaplı elektrotlar için kaynak modu içerir.

Yüksek Kalite: Sürekli ve şiddetli kullanım için çift güçlendirilmiş metal yapı. Güçlendirilmiş kalınlıkta metal kapak.

MMA elektrot modu, profesyonel bir sıcak başlangıç, adaptif ark kuvveti ve soğuk elektrotun kolay astarlanması için

kaynak tesisi olarak anti-stick içerir, her zaman arkın devamlılığını korur ve bir elektrot yapışırken operatörü ve ekipmanı korur

Tüm araziler: Gerilimdeki% 17 artış veya azalmayı destekleyen elektrik jeneratörleriyle kullanım için hazırlanmıştır.



TERSANE



BAKIM



HOBİ



TAŞINABİLİR



DEMİRCİ



İNŞAAT



SAC, METAL,
BOYA



TESİSAT



TIG LIFT ARC



MARANGOZ



OTOMOTİV



MIKRO İŞLEMCI
ENTEGRÉ



TERMOSTATIK
VANA



MOTORLU
JENERATÖR

STY TIG200HFBP

TIG Kaynak Makinası 200A

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 14

Brüt Kilo

KG 0



200A
1/2"
6 KW

878 €



B2B SATIN AL



STY TIG200HFBP

Teknik Özellikler

Nominal Amper: 200 A
Nominal Gerilim: 230 V
Jeneratör: 6 KVA
Görev Döngüsü: %100
Elektrot: 6 MM
Soket: 1/2"

Ürün Donanım

Güç Kablosu 3 m x 2.5 mm
Kelepçeli Şase Kablosu 3 m x 25 mm²
Kelepçeli Elektrot Kablosu 3 m x 25 mm²
TIG HF TORCH 3 m²

Teknik Bilgi

Her tür karbon çeliği, paslanmaz çelik, titanyum ve alaşımların en yüksek kalitede kaynak performansı ve ağ için sağlam TIG kaynak ekipmanları. Modeller, MMA kaplı elektrotların kaynak modunu içerir. Yüksek Kalite: Sürekli ve şiddetli kullanım için çift güçlendirilmiş metal yapı. Güçlendirilmiş kalınlıkta metal kapak. Çok üretken: Güç kontrolü yapılandırmasında kolay ayar, temiz ve temassız astarlama HF-HV, argon post akışta isteğe bağlı 2T / 4T proses modu ile her türlü malzemenin mükemmel kaynağı için yüksek frekanslı astarlama kontrolleri (TIG 200 HF P) uzman olmayan bir TIG kaynağı için bile hızlı verimlilik için. Tüm araziler: Gerilimdeki %17 artış veya azalmayı destekleyen elektrik jeneratörleriyle kullanım için hazırlanmıştır.



STY S250DV

MMA Kaynak Makinası 250A

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 18

Brüt Kilo

KG 0



250A
1/2"
8 KW

962 €



B2B SATIN AL



STY S250DV

Teknik Özellikler

Güç (Amp): 250 A
Gerilim: 250-400V
Jeneratör: 8 KVA
Görev Döngüsü: %60
Maksimum Elektrot: 8 MM
Ağırlık: 18 Kg
Soket Terminal: Ø 1/2"

Ürün Donanım

Güç Kablosu 2x6mm²
Kelepçeli Şase Kablosu 2x25mm²
Kelepçeli Elektrot Kablosu 2x25mm²

Teknik Bilgi

Her türlü ortam için uygun MMA kaplı elektrot kaynağı ile endüstriyel ve ağır işler için sağlam tasarlanmış ve Soğuk elektrodun kolayca başlatılmasına veya yeniden başlatılmasına yardımcı olan, profesyonel sıcak başlatma, uyarlanabilir Ark Gücü ve Yapışma önleyici, üretim odaklı, endüstriyel tasarım, her zaman, herhangi bir durumda ark kararlılığını ve füzyonu korur ve elektrotun yanlış yönetimini engeller. S250DV / S400T modellerinde, hem Ark Gücünün hem de Sıcak başlatma tarafından ayarlanmasıyla optimum performans elde edilebilir. Yüksek Kasa: Çift katlı sağlam yapı tekerleklerle ağır kullanım koşullarına %100 dayanıklı (model S250DV / S400T). Dökme demir yapıya sahip fanlar ve %100 metal parçalar. S250 DV Modeli, 220 ve 380 Voltaj için uygundur.



STY S400BT

Kaynak Makinası 400A

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 20

Brüt Kilo

KG 0



400A
1/2"
16 KW

1,244 €



B2B SATIN AL



STY S400BT

Teknik Özellikler

Nominal Amper: 400A
Nominal Gerilim: 400V
Jeneratör: 16KVA
Görev Döngüsü: %60
Elektrot: 8 MM
Soket : 1/2"
Ağırlık: 20 Kg

Ürün Donanım

Güç Kablosu 2x4mm²
Kelepçeli Şase Kablosu 5x35mm²
Kelepçeli Elektrot Kablosu 3x35mm²

Teknik Bilgi

Her türlü ortam için uygun MMA kaplı elektrot kaynağı ile endüstriyel ve ağır işler için sağlam tasarlanmış ve Soğuk elektrodun kolayca başlatılmasına veya yeniden başlatılmasına yardımcı olan, profesyonel sıcak başlatma, uyarlanabilir Ark Gücü ve Yapışma önleyici, üretim odaklı, endüstriyel tasarım, her zaman, herhangi bir durumda ark kararlılığını ve füzyonu korur ve elektrotun yanlış yönetimini engeller. S250DV / S400T modellerinde, hem Ark Gücünün hem de Sıcak başlatmanın profesyoneller tarafından ayarlanmasıyla optimum performans elde edilebilir. Yüksek Kasa: Çift katlı sağlam yapı tekerleklerle de dahil olmak üzere ağır kullanım koşullarına %100 dayanıklı metal parçalar. S250 DV Modeli, 220 ve 380 Voltaj için uygundur.



STY MIG131MULTI

MIG Kaynak Makinası 120A(Gazsız Kullanım İçin Uygun)

Koli Adet
1

Net Kilo
KG 4.9

Brüt Kilo
KG 0

321 €



120A
1/2"
5 KW



1 KG ÖZLÜ TEL İLE KULLANILIR.

Teknik Bilgi

MIG/MAG & MMA kaynağı için yüksüz voltaj = 65Vdc. YüksüzTIG kaldırma arki için voltaj 18 Vdc'dir. Maks TIG elektrot çapı: ø2,4 mm 0,5 kg'dan 5 kg'a kadar kullanıma hazır tel bobinler. Kolay düzenleme: hassas ayar için klasik analog kontrollerakım, gerilim ve kablo hızı. Avrupa Birliği düzenlemelerine uygun ekipman: 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU ve EN 60974. el kaynağı için elektronik ekipman. (MIG-MAG & flux core), TIG LIFT ARC ve %60 profesyonel görev döngüsüne sahip kaplanmış elektrotlar. Farklı kaynağa otomatik olarak ayarlamak ve uyarlamak için ön ayar modlar: MMA, TIG Lift Arc, MIG, MAG ve TIG kaynak modu. Sadece Gazsız kullanımlar için uygundur.

STY MIG131MULTI

Teknik Özellikler

Nominal Amper: 120 A
Nominal Gerilim: 230 V
Jeneratör: 5 KVA
Görev Döngüsü: %30
Elektrot: 1.6-2.5 MM
Soket: 1/2"

Ürün Donanım

Güç Kablosu 3 m x 1.5 mm
Kelepečli Şase Kablosu 1.5 m x 10 mm²
Kelepečli Elektrot Kablosu 2.5 m x 10 mm²
TIG HF TORCH 3 m²



STY MIG165MULTI

MIG Kaynak Makinası 170A

Koli Adet
1

Net Kilo
KG 13

Brüt Kilo
KG 0

532 €



165A
1/2"
9 KW



Teknik Bilgi

MIG/MAG & MMA kaynağı için yüksüz voltaj = 65Vdc. YüksüzTIG kaldırma arki için voltaj 18 Vdc'dir. Maks TIG elektrot çapı: ø2,4 mm 0,5 kg'dan 5 kg'a kadar kullanıma hazır tel bobinler. Kolay düzenleme: hassas ayar için klasik analog kontrollerakım, gerilim ve kablo hızı. Avrupa Birliği düzenlemelerine uygun ekipman: 2011/65/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU ve EN 60974. el kaynağı için elektronik ekipman. (MIG-MAG & flux core), TIG LIFT ARC ve %60 profesyonel görev döngüsüne sahip kaplanmış elektrotlar. Farklı kaynağa otomatik olarak ayarlamak ve uyarlamak için ön ayar modlar: MMA, TIG Lift Arc, MIG, MAG ve TIG kaynak modu. Opsiyonel Gazlı ve Gazsız kullanım seçeneği.

STY MIG165MULTI

Teknik Özellikler

Güç (Amp): 165 A
Gerilim: 230V
Jeneratör: 9 KVA
Görev Döngüsü: %60
Maksimum Elektrot: 4 MM
Ağırlık: 18 Kg
Soket Terminal: 0 1/2"

Ürün Donanım

Güç Kablosu 3x2.5mm²
Kelepečli Şase Kablosu 3x25mm²
Kelepečli Elektrot Kablosu 3x25mm²
MIG TORCH 3mm²



STY MIG200MULTI

MIG Kaynak Makinası 200A

Koli Adet
1

Net Kilo
KG 22

Brüt Kilo
KG 0

1,417 €



200A
1/2"
6 KW



Teknik Bilgi

Stayer'in kolay kontrollü orta seviye işlere yönelik %40 modeli 160 ila 500 amper arasında çalışmakta olup en iyi kalitede MIG ve MMA kaynaklama süreçleri için tasarlanmıştır. Sadece iki kontrol düğmeli kaynak parametre ayarlanması: Biri hız kontrolü için ve biri voltaj için. Bir anahtar, iş modeli, MIG, MMA ve TIG'in değiştirilmesini sağlar. 5x15 kg'lık büyük makaraların büyük makaralarının kullanımına izin veren büyük tel 310 mm makara. Taşınabilir, kompakt, 0,8mm / 1,0mm kablo MIG kaynaklamada hız /voltaj kontrolü için sadece iki düğmeli tarayıcı. MMA, rot modu değişim anahtarları amper control düğmesini aktifleştirir. BINZEL 15AK TORCH ve Elektrot Kaynak kabloları içerir. Opsiyonel Gazlı ve Gazsız kullanım seçeneği.

STY MIG200MULTI

Teknik Özellikler

Nominal Amper: 200A
Nominal Gerilim: 230V
Jeneratör: 6KVA
Görev Döngüsü: %60
Elektrot: 5 MM
Soket : 1/2"
Bobinler 5-15Kg
Tel 0.8 - 1.0mm
Ağırlık: 20 Kg

Ürün Donanım

Güç Kablosu 2x2.5mm²
Kelepečli Şase Kablosu 3x25mm²
Kelepečli Elektrot Kablosu 3x25mm²



STY MIG250CT

MIG Kaynak Makinası 250A

Koli Adet
1

Net Kilo
KG 42

Brüt Kilo
KG 0

250A
1/2"
12 KW

2,533 €



B2B SATIN AL



STY MIG250CT

Teknik Özellikler

Güç (Amp): 250 A
Gerilim: 400V
Jeneratör: 12 KVA
Görev Döngüsü: %60
Maksimum Elektrot: 6 MM
Ağırlık: 42 Kg
Soket Terminal: 0 1/2

Ürün Donanım

Güç Kablosu 2x2.5mm²
Kelepečli Şase Kablosu 3x25mm²
Kelepečli Elektrot Kablosu 3x25mm²
MIG TORCH 25

Teknik Bilgi

Trifaze (CT) ve tek fazlı (CM) versiyonlar. Sürekli tel, MIG/MAG, MMA kaplamalı elektrot ve TIG için profesyonel uzman olmayan kaynakçılar için dahi kolay kullanım. Karmaşık menüleri ortadan kaldıran bilgisayarlı manuel akış çekirdeği tel kaynağı için kolay akış evrimi. Akım ve gerilimin hassas bir şekilde gerçek zamanlı görüntülenmesi için yüksek parlaklığa sahip iki ekran. 2011/65 / EU, 2014/35 / EU, 2014/30 / EU ve IEC 60974 olmak üzere sıkı Avrupa standartlarında üretilmiştir. %± 10 gerilim sapmaları için dayanıklıdır. -60W motorlu profesyonel tel besleyicisi, güvencili büyük bobinler için uygundur. 0.8mm ve 1mm için yivli tel makaraları, eksiksiz Binzel torç, keleççeler ve kablolar için uygundur.



STY TIGAC/DC180HFP

TIG Kaynak Makinası 200A

Koli Adet
1

Net Kilo
KG 12

Brüt Kilo
KG 0

165A
1/2"
9 KW

1,172 €



B2B SATIN AL



STY TIGAC/DC180HFP

Teknik Özellikler

Nominal Amper: 200 A
Nominal Gerilim: 230 V
Jeneratör: 6 KVA
Görev Döngüsü: %60
Elektrot: 6 MM
Soket: 1/2"

Ürün Donanım

Güç Kablosu 2 m x 2.5 mm²
Kelepečli Şase Kablosu 2 m x 25 mm²
Kelepečli Elektrot Kablosu 3 m x 25 mm²
TIG HF TORCH 4m x16mm²

Teknik Bilgi

Her tür karbon çeliği, paslanmaz çelik, titanyum ve alaşımların en yüksek kalitede kaynak performansı ve ağırlık için sağlam TIG kaynak ekipmanları. Modeller, MMA kaplı elektrotların kaynak modunu içerir. Yüksek Kalite: Sürekli ve şiddetli kullanım için çift güçlendirilmiş metal yapı. Güçlendirilmiş kalınlıkta metal yapı. Köprü ve paralel röleler, güç kondansatörleri ve üst seviye IGBTs anahtarları, ikincil ve yüksek performanslı merkezi girişli güç transformatörleri, askeri ve endüstriyel kategori bileşenleri, yapının yüksek amper anahtarları ve aşırı boyutlu bileşenlerin hesaplanması yüksek performans. AC/DC Özelliği sayesinde Alm Kaynak seçeneği. Kolay ayar temiz ve temazsız astarlama HF-HV



STY 2798

Özlu Kaynak Teli 0,9mm 1



1 KG
0.9MM



Koli Adet
0

19 €



B2B SATIN AL

STY 2798

Teknik Özellikler

E71T-GS DC kaynak için kendinden korumalı boru tel / gazsız.Koruyucu gaz kullanılmadan MIG-MAG cihazlarla birlikte kullanılabilir.Cüruf ve kalıntı bırakmadan temiz lehimleme.Özellikle karbon çeliklerinin kaynağı için uygundur, galvanizli sacların kaynağına uygundur. Tüm pozisyonlarda mükemmel performans.



5 KG
0.9MM



Koli Adet
0

88 €



B2B SATIN AL

STY 2799

Özlu Kaynak Teli 0,9mm 5

Teknik Özellikler

E71T-GS DC kaynak için kendinden korumalı boru tel makarası / gazsız.Koruyucu gaz kullanılmadan MIG-MAG cihazlarıyla birlikte kullanılabilir.Cüruf ve kalıntı bırakmadan temiz lehimleme.Özellikle karbon çeliklerinin kaynağı için uygundur, galvanizli sacların kaynağına uygundur. Tüm pozisyonlarda mükemmel performans.

STY PLASMAMULTI40GE

Plasma Kaynak Makinası 40A



Koli Adet

1

Net Kilo

KG 7

Brüt Kilo

KG 0



40A
1/2"
7 KW



STY PLASMAMULTI40GE

Teknik Özellikler

Nominal Amper: 40 A

Nominal Gerilim: 230 V

Jeneratör: 7 KWA

Görev Döngüsü: %60

Elektrot: 4/5 MM

Soket: 1/2"

Kesme Derinliği 10mm

Ürün Donanım

Güç Kablosu 3 m x 2.5 mm

Kelepçeli Şase Kablosu 2 m x 16 mm²

Kelepçeli Elektrot Kablosu 2.4 m x 16 mm²

TIG HF TORCH SR 17hf

Plasma Torch PT40 16mm²

Teknik Bilgi

Kaynak ve elektrik ark kesme için elektronik invertör ekipmanları. Üç fonksiyon: 1. Harici Ark Gücü sayesinde 160 A'de %60 ile çalınabilir. 2. Yüksek frekanslı ark ile kaliteli TIG kaynağı. 3. Bütün metal türlerinin 40A'lık temassız başlangıç HF'i ile Plazma kesme. Plazma kesme için kaplanmış elektrot (MMA) kabloları dahil olmak üzere çok eksiksiz aksesuarlar. Maksimum kaynak kalitesi, kesim ve kullanım için hafif ve orta bakım ve inşaat işleri için uygundur. Fiyat seviyesinde rakipsiz performans: %60'da 160A, rölatif voltajı = 76Vdc. İlk arki en iyi duruma getirmek, kaynak sırasında kararlılığını artırmak ve elektrotun yapışmasını önlemek için Hot Start, Arc Force, Arc Force avantajlarını içeren akıllı menü sayesinde deneyimsiz kullanıcılar için kolay kaynak. Stabilize jeneratörler ile güvenli kullanım için 17'lik aşırı gerilimleri kabul eder. 2011/65 / EU Avrupa spesifikasyonlarını aşan sağlam yapı, 2014/35 / EU, 2014/30 / EU, IEC 60974 üst uç UC3846 PWM modülatörü dahil olmak üzere kaliteli bileşenler. Maksimum güç yoğunluğu: Kategorisindeki en hafif ekipman.

1,084 €



B2B SATIN AL



STY PLASMA40COMGE

Plasma Kaynak Makinası 40A



Koli Adet

1

Net Kilo

KG 19

Brüt Kilo

KG 0



PLASMA 40 COM GE

- 1 HP Dahilli Kompresör
- Harici Kompresör
- Makina Çalışma Süresi: 10/9 Dk.

40A
3/8"
8 KW



STY PLASMA40COMGE

Teknik Özellikler

Nominal Amper: 40 A

Nominal Gerilim: 230 V

Jeneratör: 8 KWA

Görev Döngüsü: %60

Elektrot: 4/5 MM

Soket: 3/8"

Kesme Derinliği 10mm

Ürün Donanım

Güç Kablosu 3 m x 2.5 mm

Kelepçeli Şase Kablosu 3 m x 10 mm²

PLASMA TORCH PT 40/6m

Teknik Bilgi

Inverter teknolojisinden profesyonel plazma kesme sistemi. Her türden metal ve alaşımın hızlı ve temiz kesimi için hazırlanmıştır. 2011/65 / EU, 2014/30 / EU, 2011/65, / IEC 60974 Avrupa talimatlarına uygun sağlam üretim. Metal yapılar, kazan üretimi, gemi üretimi, ağır endüstriyel hizmet ortamlarında üretim görevlerinde kullanılmak için üretilmiştir. Rakipsiz kalite/fiyat oranı: 100 ila 130 Vdc. %60 Görev Döngüsünde 40 A. STAYER WELDING akıllı sistemi sayesinde, deneyimsiz kullanıcılar için bile oldukça kolay kesme işlemi. Bütün ekipmanlar, filtre ve saatli manometre bulunduran yüksek kalite basınç regülatörü içerir. PLASMA 40 COM GE, ekipmanın başlanmasına gerek duyulmaksızın otonom bir şekilde çalışmasına olanak tanıyan 1 HP dahilli kompresör içerir. Şoklara ve ağır kulları üzere dahili güçlendirmeli metal doğrama ve ekstra güçlü mahfaza. Maksimum dayanıklılık ve güvenlik sağlamak amacıyla, yüksek kalite elektronik bileşenler. AVR veya sinüs dalga inversörü tarafından stabilize edilen jeneratör bütün kondensatör tipleri için hazırlanmıştır. Bütün modeller kesme torçu, hava hortumları ve şase kabloları ve kelepçeler içerir.

1,323 €



B2B SATIN AL



STY MIG280DP

MIG Kaynak Makinası 280A



**MIG 280
DOUBLE**

Sinerjik Sistem
Otomatik Program:
- Metal - Çelik
- Magnezyum
- Silisyum
- Bakır
MMA
TIG

**280A
1/2"
17 KW**



STY MIG280DP

Teknik Özellikler

Nominal Amper: 280 A
Nominal Gerilim: 3x400 V
Jeneratör: 17 KVA
Görev Döngüsü: %60
Elektrot: 6 MM
Soket: 1/2'
Bobinler 5-15 Kg
Tel 0.8-1.0-1.2 mm

Ürün Donanım

Güç Kablosu 4 m x 1.5 mm
Kelepçeli Şase Kablosu 2 m x 25 mm²
Kelepçeli Elektrot Kablosu 3 m x 25 mm²
Alüminyum TORCH 2mm²
Çelik TORCH 4mm²

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 34

Brüt Kilo

KG 0


B2B SATIN AL

2,275 €



Teknik Bilgi

MIG/MAG, MMA, kaplamalı elektrot ve TIG için profesyonel trifaze kaynak Paslanmaz çelik, karbon çelik ve saf magnezyum, silikon ve bakır alüminyum kaynağına uygun sinerjik sistem MMA kaplı elektrot için tek pulse ve çift pulse özel kaynak işleri için geliştirilmiş termal kontrol (ATC) Sine ik işlemler için özel kaynak modu (FAB) ve manual mod 2T,4T ve 4TH nokta kaynak modu 0.8-1.0-1.2 mm tel için uygunluk Arc Force (Güçlü Arc) Hot Start (Sıcak Başlama) Paslanmaz çelik ve alüminyum uyumlu olmak üzere 2 adet torch içerir. Paslanmaz çelik ve alüminyum için üretilmiş 4 röle ve 4 kontaklı özel motor sistemi Kolay ayarlanabilir kontrol paneli Çift mikro işlemciyle yönetilen güçlü sistem Düşük enerji tüketimi: Faz başına maksimum 15 Amp Jeneratör uyumlu



4 Röle / 4 Kontak Tel
Besleme Mekanizması



ELEKTROT

TERSANE

BAKIM

HOBİ

TAŞINABİLİR

DEMİRCİ

İNŞAAT

SAC, METAL,
BOYA

TESİSAT

TIG LIFT ARC

MARANGOZ

OTOMOTİV

MİKRO İŞLEMCI
ENTEGRÉ

TERMOSTATİK
VANA

MOTORLU
JENERATÖR

STY PLASMA100TGE

Plasma Kaynak Makinası 100A



PLASMA 40 COM GE

- 1 HP Dahili Kompresör
- Harici Kompresör
- Makina Çalışma Süresi: 10/9 Dk.

**40A
3/8"
12 KW**



STY PLASMA100TGE

Teknik Özellikler

Nominal Amper: 40 A
Nominal Gerilim: 230 V
Jeneratör: 12 KVA
Görev Döngüsü: %60
Elektrot: 4/5 MM
Soket: 3/8'
Kesme Derinliği 32mm

Ürün Donanım

Güç Kablosu 3 m x 2.5 mm
Kelepçeli Şase Kablosu 3 m x 16 mm²
PLASMA TORCH LT 100/6m

Koli Adet

1

Net Kilo

KG 30

Brüt Kilo

KG 0

B2B SATIN AL

2,118 €



Teknik Bilgi

Inverter teknolojisinden profesyonel plasma kesme sistemi. Her türden metal ve alaşımın hızlı ve temiz kesimi için hazırlanmıştır. 2011/35 / EU, 2014/30 / EU, 2011/65, / IEC 60974 Avrupa talimatlarına uygun sağlam üretim. Metal yapılar, kazan üretimi, gemi üretimi, ağır endüstriyel hizmet ortamlarında, üretim görevlerinde kullanılmak için üretilmiştir.

Rakipsiz kalite/fiyat oranı: 100 ila 130 Vdc arasında yüksüz gerilimle %60 Görev Döngüsünde 100 A. STAYER WELDING akıllı sistemi kullanıcılar için bile oldukça kolay kesme operasyonları. Bütün ekipmanlar, filtre ve saatli manometre bulunduran yüksek kalite başlıklar ve ağır kullanımlara dayanmak üzere dahili güçlendirmeli metal doğrama ve ekstra güçlü mahfaza. Daha uzun süreli dayanıklı çelik bıçaklar. Maksimum dayanıklılık ve güvenlik sağlamak amacıyla, yüksek aralıklı anahtarlar ve HF redresörleri, toroit güç transistörleri (Philips, Motorola, APT, Ixys ...) büyük boy bileşenleri içeren ileri tasarım ve yüksek kalite elektronik bileşenler. AVR vana sistemi tarafından stabilize edilen jeneratör bütün kondensatör tipleri için hazırlanmıştır. Kesme torchu, hava hortumları ve şase kabloları



ELEKTROT

TERSANE

BAKIM

HOBİ

TAŞINABİLİR

DEMİRCİ

İNŞAAT

SAC, METAL,
BOYA

TESİSAT

TIG LIFT ARC

MARANGOZ

OTOMOTİV

MİKRO İŞLEMCI
ENTEGRÉ

TERMOSTATİK
VANA

MOTORLU
JENERATÖR



STY ST101

10 €

İş Güvenliği Ayakkabısı Süet Deri Çelik B



STAYER

Teknik Özellikler

- Ayak Burun Koruma 200p Elektrik Akımlarına Karşı Koruma 40 43
- Baskı Direnci 15,000 Newtona Karşı Yalıtımlı 41 44
- Pençeli Dış Taban • Metarsal Kemik Koruması 41 44
- Kapalı Topuk Bölgesi • Suya Dirençli Ayakkabı 42 45

İş Ayakkabılarında Sadece K.Kartı Tahsilatı geçerlidir.



STY Z10S1

16,70 €

İş Güvenliği Ayakkabısı Süet Deri Çelik B



STAYER

Teknik Özellikler

- Ayak Burun Koruma 200p Elektrik Akımlarına Karşı Koruma 40 43
- Baskı Direnci 15,000 Newtona Karşı Yalıtımlı 41 44
- Pençeli Dış Taban • Metarsal Kemik Koruması 41 44
- Kapalı Topuk Bölgesi • Suya Dirençli Ayakkabı 42 45

İş Ayakkabılarında Sadece K.Kartı Tahsilatı geçerlidir.



STY WINDJR

24 €

İş Güvenliği Ayakkabısı Süet Deri Kompozit



STAYER

Teknik Özellikler

- Ayak Burun Koruma 200p Elektrik Akımlarına Karşı Koruma 40 43
- Baskı Direnci 15,000 Newtona Karşı Yalıtımlı 41 44
- Pençeli Dış Taban • Metarsal Kemik Koruması 41 44
- Kapalı Topuk Bölgesi • Suya Dirençli Ayakkabı 42 45

İş Ayakkabılarında Sadece K.Kartı Tahsilatı geçerlidir.



STY CEYLAŞI

29 €

İş Güvenliği Ayakkabısı Microsüet Deri Kompozit



STAYER

Teknik Özellikler

- Ayak Burun Koruma 200p Elektrik Akımlarına Karşı Koruma 40 43
- Baskı Direnci 15,000 Newtona Karşı Yalıtımlı 41 44
- Pençeli Dış Taban • Metarsal Kemik Koruması 41 44
- Kapalı Topuk Bölgesi • Suya Dirençli Ayakkabı 42 45

İş Ayakkabılarında Sadece K.Kartı Tahsilatı geçerlidir.



STY CARLAJR

33 €

İş Güvenliği Ayakkabısı Crazy Deri Kompozit



STAYER

Teknik Özellikler

- Ayak Burun Koruma 200p Elektrik Akımlarına Karşı Koruma 40 43
- Baskı Direnci 15,000 Newtona Karşı Yalıtımlı 41 44
- Pençeli Dış Taban • Metarsal Kemik Koruması 41 44
- Kapalı Topuk Bölgesi • Suya Dirençli Ayakkabı 42 45

İş Ayakkabılarında Sadece K.Kartı Tahsilatı geçerlidir.



STY ST102

9,30 €

İş Güvenliği Ayakkabısı Baskılı Yarma Deri Çelik



STAYER

Teknik Özellikler

- Ayak Burun Koruma 200p Elektrik Akımlarına Karşı Koruma 40 43
- Baskı Direnci 15,000 Newtona Karşı Yalıtımlı 41 44
- Pençeli Dış Taban • Metarsal Kemik Koruması 41 44
- Kapalı Topuk Bölgesi • Suya Dirençli Ayakkabı 42 45

İş Ayakkabılarında Sadece K.Kartı Tahsilatı geçerlidir.

STY ZC2S2 16 €
İş Güvenliği Ayakkabısı Baskılı Deri Çelik



STAYER

Teknik Özellikler

- Ayak Burun Koruma 200p Elektrik Akımlarına Karşı Koruma 40 43
- Baskı Direnci 15,000 Newtona Karşı Yalıtımlı 41 44
- Pençeli Dış Taban 41 44
- Metarsal Kemik Koruması 42 45
- Kapalı Topuk Bölgesi 42 45
- Suya Dirençli Ayakkabı 42 45

İş Ayakkabılarında Sadece K.Kartı Tahsilatı geçerlidir.

STY ZC2S3 17,20 €
İş Güvenliği Ayakkabısı Baskılı Yarma Deri Çelik Burun ve Çelik



STAYER

Teknik Özellikler

- Ayak Burun Koruma 200p Elektrik Akımlarına Karşı Koruma 40 43
- Baskı Direnci 15,000 Newtona Karşı Yalıtımlı 41 44
- Pençeli Dış Taban 41 44
- Metarsal Kemik Koruması 42 45
- Kapalı Topuk Bölgesi 42 45
- Suya Dirençli Ayakkabı 42 45

İş Ayakkabılarında Sadece K.Kartı Tahsilatı geçerlidir.

STY ST103 11 €
İş Güvenliği Ayakkabısı Baskılı Yarma Deri Çelik



STAYER

Teknik Özellikler

- Ayak Burun Koruma 200p Elektrik Akımlarına Karşı Koruma 40 43
- Baskı Direnci 15,000 Newtona Karşı Yalıtımlı 41 44
- Pençeli Dış Taban 41 44
- Metarsal Kemik Koruması 42 45
- Kapalı Topuk Bölgesi 42 45
- Suya Dirençli Ayakkabı 42 45

İş Ayakkabılarında Sadece K.Kartı Tahsilatı geçerlidir.

STY ZC3S2 16,70 €
İş Güvenliği Ayakkabısı Baskılı Yarma Deri Çelik



STAYER

Teknik Özellikler

- Ayak Burun Koruma 200p Elektrik Akımlarına Karşı Koruma 40 43
- Baskı Direnci 15,000 Newtona Karşı Yalıtımlı 41 44
- Pençeli Dış Taban 41 44
- Metarsal Kemik Koruması 42 45
- Kapalı Topuk Bölgesi 42 45
- Suya Dirençli Ayakkabı 42 45

İş Ayakkabılarında Sadece K.Kartı Tahsilatı geçerlidir.

STY ZC3S3 18 €
İş Güvenliği Ayakkabısı Baskılı Yarma Deri Çelik Burun ve Çelik



STAYER

Teknik Özellikler

- Ayak Burun Koruma 200p Elektrik Akımlarına Karşı Koruma 40 43
- Baskı Direnci 15,000 Newtona Karşı Yalıtımlı 41 44
- Pençeli Dış Taban 41 44
- Metarsal Kemik Koruması 42 45
- Kapalı Topuk Bölgesi 42 45
- Suya Dirençli Ayakkabı 42 45

İş Ayakkabılarında Sadece K.Kartı Tahsilatı geçerlidir.

STY CARLAS2 35 €
İş Güvenliği Ayakkabısı Crazy Deri Kompozit



STAYER

Teknik Özellikler

- Ayak Burun Koruma 200p Elektrik Akımlarına Karşı Koruma 40 43
- Baskı Direnci 15,000 Newtona Karşı Yalıtımlı 41 44
- Pençeli Dış Taban 41 44
- Metarsal Kemik Koruması 42 45
- Kapalı Topuk Bölgesi 42 45
- Suya Dirençli Ayakkabı 42 45

İş Ayakkabılarında Sadece K.Kartı Tahsilatı geçerlidir.

TEKNİK SERVİS LİSTESİ

Türkiye'nin Her Yerinde



2025


MEKANİK

KAYNAK

BENZİN

TEKNİK SERVİS LİSTESİ

Türkiye'nin Her Yerinde



İL	İLÇE	SERVİS ADI	SERVİS ADRESİ	SERVİS TE	MEKANİK	KAYNAK	BENZİN
ADANA	SEYHAN	SEYHAN BOBİNAJ	KARASOKU MAH.KIZILAY CAD. M.GÖRGÜN PASA	221 350 05 69	✓		
ADANA	SEYHAN	EFFE BOBİNAJ ELEKTRİK HIRDAVAT SANAYİ	KARASOKU MAH.KIZILAY CAD.NO:47/B	544 657 71 00	✓		
ADANA	SEYHAN	TAN MAKİNA	KARASOKU MAH. 28010 SOK. MURAT İŞ HANI	533 106 68 01	✓		✓
ADANA	SEYHAN	SUN ELEKTRONİK KAYNAK MAKİNALARI	KARASOKU MAH.28028 SK NO:22 B	534 354 65 47	✓		
ADANA	SEYHAN	YUNUS HIRDAVAT	KARASOKU MAH. 28010 SK. MURAT İŞ HANI	13533 471 60 88	✓	✓	
ADANA	YÜREĞİR	EREN MOTOR	CUMHURİYET MAH. 772. SOK. NO:47 İÇ KAPI	635 931 71 85	✓		
AFYON	MERKEZ	ÖZEN BOBİNAJ	VEYSEL KARANİ MAH 1146 SOK NO:60/A	272 223 47 17	✓		
AĞRI	MERKEZ	TAM GÜÇ İNŞ.BOB.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	KAĞIZMAN CAD.BÜLBÜL SOK NO 55	472 215 70 41	✓		
AĞRI	MERKEZ	MAK-TEK SERVİS EL ALETLERİ	KAĞIZMAN CAD. BÜLBÜL SOK. NO:52	537 649 41 70	✓		
AKSARAY	MERKEZ	ÇELİKLER HIRDAVAT	BAHÇESARAY MAH. 211.CAD 6/F NO:15	382 215 11 03	✓		
ANKARA	ALTINDAĞ	İNTİKOŞ İNŞ.VE TİC.KOL.ŞTİ	ANAFARTALAR MAH. POSTA CADDESİ NO:8/D	312 311 16 16	✓		
ANKARA	ALTINDAĞ	TEZKON ELEKTRİK BOBİNAJ	ÖNDER MAH. ÇALITEPE CAD. NO: 101 A	507 414 65 82	✓		
ANKARA	ALTINDAĞ	ENGİN ELEKTRİK BOBİNAJ	ÖNDER MAH AKÇAKALE CAD NO: 4/F	544 865 64 90	✓		
ANKARA	SİNCAN	EROL ELEKTRİK BOBİNAJ	SANAYİ SİTESİ 224 CAD. NO:2/15	535 963 89 18	✓		
ANKARA	YENİMAHALLE	E ANI MAKİNA ELEKTRİK BOBİNAJ HIRD.İNŞ.	YENİMAHALLE 1199 SOKAK NO:28	312 354 76 24	✓		
ANKARA	YENİMAHALLE	BİLİM ELEKTRİK BOBİNAJ	1169 CAD. ARMAĞAN PASAJI NO:102/18 OSTİM	312 385 40 41	✓	✓	
ANTALYA	MERKEZ	ANTALYA TEKNİK BOBİNAJ	ŞAFAK MAH 5025 SOK NO 27	507 959 30 20	✓		
ANTALYA	DÖŞEMEALTI	ANIL MAKİNA BOBİNAJ	YENİKÖY MAH. KIRKGÖZ CAD. ARYA PARK NO:544/B	514 154 11 32	✓		
ANTALYA	GAZİPAŞA	KÜÇÜKYILMAZ BOBİNAJ	GAZİ MAH. ZEYTİNLİK CAD. NO:74/1	534 503 72 08	✓		
ANTALYA	MURATPAŞA	SAĞLAM TEKNİK ELEKTRİK &BOBİNAJ	CUMHURİYET MAH. ESKİ SAN. SİT. 682 SOK. NO:2	133 212 17 93	✓		
ANTALYA	MURATPAŞA	PEHLİVAN MAKİNA	ESKİ SANAYİ SİTESİ 677 SOK NO 77	242 345 07 47	✓		✓
ANTALYA	MURATPAŞA	AL-TEK MAKİNE	CUMHURİYET MAH. 678 SOK. NO:19	542 417 24 18	✓		
ANTALYA	ALANYA	YİĞİT TORNA BOBİNAJ	SANAYİ SİT.KURTDERELİ CAD.NO:24	242 515 10 77	✓		
ANTALYA	ALANYA	AS AKÇALIOĞLU BOBİNAJ	KONAKLI MAH. ALAADDİN KEYKUBAT BULV	628 979 87 51	✓		
ANTALYA	MANAVGAT	YAŞAR BOBİNAJ	A.PAZARCI MAH.SANAYİ GİRİŞİ 1068 SOKAK	049742 44 07	✓		
ANTALYA	KUMLUCA	ERNEZLİ ELEKTRİK BOBİNAJ	BAĞLIK MAH GÖDENE CAD. ÖZDEMİR SOK ACAR	422 881 85 06	✓		
AYDIN	EFELER	KILCIOĞLU BOBİNAJ	ATA MAH.ALT SAN. SİT. 1.CAD.NO:16	256 214 30 32	✓		
AYDIN	DİDİM	ENERJİ TEKNİK BOBİNAJ	YENİ MAHALLE 819.SOK BİDAN APT. NO:2/B	256 811 43 70	✓		
AYDIN	KUŞADASI	ÖZGÜR TUR.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	DEĞİRMENDERE MAH SANAYİ CAD.9 SOK NO	256 1322 13 73	✓		
AYDIN	NAZİLLİ	DİKMEN AY BOBİNAJ	ESKİ SAN SİT.257 SOK NO 20	256 312 80 56	✓		
BALIKESİR	KARESİ	KARESİ KAYNAK	PAŞA ALANI MAH. 46 SK. NO:15	533 200 17 41	✓	✓	
BALIKESİR	BANDIRMA	KURTLAR BOBİNAJ	17 EYLÜL MAH ATATÜRK CAD. NO:224/3-C	266 713 38 88	✓		
BALIKESİR	BANDIRMA	EMEK BOBİNAJ	17 EYLÜL MAH. ATATÜRK CAD.NO 235/B	536 893 72 89	✓		
BALIKESİR	EDREMİT	ANKARA TEKNİK BOBİNAJ	CAMI VASAT MAH. ULUGARAJ CAD.NO 23/C	266 373 03 04	✓		
BALIKESİR	GÖNEN	FATİH BOBİNAJ	GÜNDOĞDU MAH. 3035. SOKAK NO:4/D	543 368 70 45	✓	✓	
BALIKESİR	AYVALIK	ÇINAR TEKNİK BOBİNAJ	150 EVLER MAH. SANAYİ SİT.1.SK YILDIZ OTOGAZ	6323024 5602	✓		
BATMAN	MERKEZ	AKTİF BOBİNAJ	YENİ MAH. 16 CAD. 1008 SOK NO 18	488 214 56 64	✓	✓	✓
BİLECİK	BOZÜYÜK	MT TEKNİK BOBİNAJ	4 EYLÜL MAH. 801.SOK. NO:17/B	544 369 05 73	✓		
BİNGÖL	MERKEZ	HEDEF ELEKTRONİK MAKİNA	BAHÇELİEVLER MAH.SELEHATTİN KAYA CAD.	339 835 47 73	✓	✓	
BİTLİS	TATVAN	HMO YAPI BİLİŞİM A.Ş.	FATİH MAH 149 SOKAK NO:1	538 872 14 87	✓	✓	
BOLU	MERKEZ	GARANTİ BOBİNAJ	SANAYİ SİTESİ 28/2	374 215 51 23	✓	✓	
BURDUR	MERKEZ	YILDIRIM BOBİNAJ SOĞUTMA	ÖZGÜR MAH CÜMBÜŞLÜ CAD.NO 46	248 233 76 96	✓		
BURSA	OSMANGAZİ	KARABULUT KARDEŞLER ELEKTRİK EL ALET	ULUYOL MAH.93. FIRIN SOK. NO:15B	535 661 07 74	✓		
BURSA	OSMANGAZİ	SOYER BOBİNAJ ELEKTRİK EL ALETLERİ	SANAYİ MAH. 2.ALTINGÜL SK.NO:22/A	532 482 80 27	✓		
BURSA	OSMANGAZİ	GAMZE HAVALI TABANCA TAMİRİ	ULUYOL MAH. DOĞANBEY SK. NO:34/A	532 549 06 17	✓		
BURSA	YILDIRIM	ALİ MAKİNA KAYNAK VE EL ALETLERİ SERVİSİ	ŞİTİLER MAH BÜYÜK OTO TİC.MERK.108 SOK	2770251 19373	✓		
BURSA	NİLÜFER	ÖZDURAN KAYNAK TEKNOJİLERİ SAN.TİC.LTD.	ÇİFTLİK MAH.48. SOK. K.SAN. SİTESİ PARÇ.	274 411 06 08	✓	✓	
BURSA	NİLÜFER	E TEDARİK TEKNİK SERVİS	BEŞEVLER MAH GÜLLÜ(130) SOK MELİHKENT	538 229 49 82	✓		
BURSA	ORHANGAZİ	TÜRK TEKNİK BOBİNAJ	CAMİİKEBİR MAH. İSTİKLAL CAD. NO: 55/A	537 734 83 14	✓		
BURSA	MUSTAFAKEMAL	MALAHMUT BOBİNAJ	YUNUS EMRE MAH. 62 NOLU SOK NO:32	542 715 20 30	✓		
BURSA	İNEGÖL	HIRDAVAT MOBİLYA AKSESUARLARI VE HIRDAVAT	YILDIZ MAH. TABAKHANE CAD. 18 A	532 745 55 45	✓		
ÇANAKKALE	MERKEZ	KISACIK BOBİNAJ	NAMIK KEMAL MAH.KAYNAK SİT.NO:41	533 517 37 38	✓		
ÇANAKKALE	BİGA	OVALI BOBİNAJ	İSTİKLAL CAD.NO:160	286 316 49 66	✓		
ÇANAKKALE	BİGA	ŞAHİN BOBİNAJ MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	HAMDİBEY MAH. İSTİKLAL CAD. NO:161/10	530 891 00 17	✓	✓	
ÇANAKKALE	ÇAN	ALTAR BOBİNAJ	CUMHURİYET MAH MİLLET CAD NO:30A	543 343 44 17	✓		
ÇORUM	MERKEZ	OSMANLI BOBİNAJ	İSKİLİP CAD İSKİLİP 10.SOK NO 9	364 213 13 44	✓		
DENİZLİ	MERKEZ	DOĞAN BOBİNAJ	SARAYLAR MAH 158.SOK NO 18/B	258 264 55 15	✓		
DENİZLİ	ACIPAYAM	SARICA BOBİNAJ	YUKARI MAH.SEMT GENCER CAD.15/A	258 518 54 14	✓		
DENİZLİ	SERİNHİSAR	GENÇOĞLU BOBİNAJ	ŞAİR EŞREF MAH.LEBLEBİÇİLER SAN.SİT.100	650 830 02 32	✓		
DIYARBAKIR	MERKEZ	GAMA BOBİNAJ	URFA YOLU ÜZERİ SELAHATTİN EYÜBİ MAH. K	423 300 60 51/B	✓	✓	
DÜZCE	MERKEZ	TEKNİK-İŞ BOBİNAJ	ŞEREFİYE MAH. ÇINAR SOK. NO:18/C	380 524 57 23	✓		
DÜZCE	MERKEZ	TÜRKOĞLU TARIM TAMİR VE BAKIM SERVİSİ	SANAYİ ÇARŞISI 794 SOK NO:1 YURTİÇİ KARG	65 487 59 63 64	✓		
EDİRNE	MERKEZ	ERAY BOBİNAJ	KÜÇÜK SAN.SİT. 12.BLOK NO:9	284 225 26 92	✓		
ELAZIĞ	MERKEZ	TEKSER BOBİNAJ	SANAYİ SİTESİ 10.SOK NO 4	424 224 83 14	✓		
ELAZIĞ	MERKEZ	MERT BOBİNAJ	SAN SİT.11 SOK.NO 38	424 224 24 37	✓		
ERZİNCAN	MERKEZ	BAKIRCIOĞLU ELEKTRİK MAK.HIRD.İNŞ.LTD.ŞTİ.	ŞİTLİBİBEY MAH. ŞEHİT KENAN ARDIÇ CAD.	406 218 09 59	✓	✓	
ERZURUM	YAKUTIYE	TOLGA MAKİNE	LALAPAŞA MAH.CENNET ÇEŞMESİ SOK. NO	642 235 63 64	✓	✓	
ESKİŞEHİR	MERKEZ	TEMEK MÜHENDİSLİK KAYNAK ELEKTODLAR	75 YIL MAH.OTO SAN SİT.11229 SOK.NO.48	222 246 02 46	✓	✓	
ESKİŞEHİR	TEPEBAŞI	EROĞLU BİLEME KEŞİCİ TK.SAN. VE TİC.LTD.	ŞİTLİ ÖNDER MAH. BAKSAN SAN. SİT 14. BL.	222 340 02 98	✓		
ESKİŞEHİR	TEPEBAŞI	TEPEBAŞI TEKNİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	TUNALI MAH. SAKARYA 2 CAD. NO:96/D	222 228 10 77	✓		
GAZİANTEP	ŞAHİNBEY	ZİRVE BOBİNAJ	AYDINBABA MAH.İLK BELEDİYE BAŞKAN CAD	340 226 10 45	✓		

MEKANİK

KAYNAK

BENZİN



TEKNİK SERVİS LİSTESİ

Türkiye'nin Her Yerinde

İL	İLÇE	SERVİS ADI	SERVİS ADRESİ	SERVİS TE	MEKANİK	KAYNAK	BENZİN
MANİSA	SOMA	TALHA BOBİNAJ ELEKTRİK	TURGUTALP MAH. ATATÜRK CAD. NO:179/A	545 345 89 45	✓	✓	✓
MARDİN	ARTUKLU	TAN BOBİNAJ	YENİŞEHİR MAH. 49.SOK. MUSTAFA KANZA-	550 06 76 82	✓	✓	✓
MARDİN	KIZILTEPE	TAN BOBİNAJ	TEPEBAŞI MAH. 699.SOK. NO:3/A	535 734 98 99	✓	✓	✓
MARDİN	MAZIDAĞI	ORUÇ (MARKA MAKİNA)	KAYALAR MAH.YEŞİL DERİK CAD. NO:46/1	532 061 76 47	✓	✓	✓
MARDİN	MİDYAT	KADİR BOBİNAJ	BAHÇELİEVLER MAH. NUSAYBİN CAD. NO:13/	1541 286 14 91	✓	✓	✓
MERSİN	AKDENİZ	ÇOŞKUN BOBİNAJ	SİTELER MAH. 5678 SOK. SAN.SİT. G-31 BLOK	310 217 31 61	✓	✓	✓
MERSİN	AKDENİZ	ADEM ÇOŞKUN BOBİNAJ	İHSANİYE MAH. HAVUZLAR CAD. TEKLİ AP. NO:	311 005 64 01	✓	✓	✓
MERSİN	AKDENİZ	ÇETİN TEKNİK MAKİNA	MERSİNLİ AHMET CAD.SİTELER SOK.NO 115 NO:	446 496 52 64	✓	✓	✓
MERSİN	AKDENİZ	FLAŞ HIRD.VE BOB.TİC.LTD.ŞTİ	SİTİLER MAH.SAN SİT.159 CAD.NO 4/D MERSİN	824 336 02 32	✓	✓	✓
MERSİN	SİLİFKE	ÖZTEKNİK BOBİNAJ	GÖKSU MAH. ALİ ÖNDER CAD. VERGİ DAİRESİ	327 752 77 77	✓	✓	✓
MERSİN	TARSUS	ÜMİT ELEKTRİK ELEKTRONİK	82 EVLER MAH. TÜRKMENİSTAN CAD. NO:9/C	543 829 62 63	✓	✓	✓
MUĞLA	MENTEŞE	MEGA TEKNİK BOBİNAJ	ŞEYH MAH. PAZARYERİ SOK. SAATCIOĞLU A	530 14 12 51 89 0 4	✓	✓	✓
MUĞLA	BODRUM	SÖNMEZ MAKİNA HIRDAVAT BOBİNAJ	M.AKİF ERSOY CAD. SABRİ KAPTAN İŞ MERKEZİ	218 882 70 10 0	✓	✓	✓
MUĞLA	BODRUM	GARANTİ MOTOR-BİLEME	BENZİNLİK ARKASI DÜZALAN CAD. NO: 27/A	257 356 77 77	✓	✓	✓
MUĞLA	BODRUM	ÜLGEN MOTOR	FARİLYA MAH.İNÖNÜ CAD. NO:70/A	545 567 14 11	✓	✓	✓
MUĞLA	FETHİYE	ARSLAN ELEKTRİK BOBİNAJ	TUZLA MAH. ADNAN MENDERES (BBT) BLV.	523 382 12 79	✓	✓	✓
MUĞLA	FETHİYE	GÜRLE MAKİNA	KARAÇULHA MAH DR DEVLET BAHÇELİ BULV.	511 01 55 25	✓	✓	✓
MUĞLA	DALAMAN	DEMİR BOBİNAJ	SEYFETTİN İNCE CAD. 7. SOK. NO:2/C	543 540 41 67	✓	✓	✓
MUĞLA	DALAMAN	GÖRGÜLÜ BOBİNAJ	YENİ YOL CAD.77 SOK NO 1/2	252 413 49 02	✓	✓	✓
MUĞLA	MİLAS	EGE TEKNİK BOBİNAJ	ÖREN MAH TOPLU KONUT CAD SANAYİ SİT	512 624 53 71	✓	✓	✓
NEVŞEHİR	MERKEZ	ARICAN BOBİNAJ	SÜMER MAH YENİ SAN SİT 36 DÜKKANLAR	382 8213 53 11	✓	✓	✓
NİĞDE	MERKEZ	MTS ELEKTRİK ELEKTRONİK GÜV.HIZM	ÇAYIR MAH. CUMHURİYET BULV.MUSTAFA KAY	388 31 14 17 19 0 22	✓	✓	✓
NİĞDE	MERKEZ	GÜL BOBİNAJ	ŞAHİNALİ MAH. ŞEHİT BAYRAM AKSOY SOK.	503 38 6 40 09	✓	✓	✓
ORDU	MERKEZ	TEKNİKELLER ELEKTRİK BOBİNAJ	KARPINAR MAH 2 SAN SİT.15 BLOK NO 14	452 233 69 89	✓	✓	✓
ORDU	ALTINORDU	GÜR-AK BOBİNAJ	DÜZ MAH. ALANARASI SK. NPO:34A	545 366 54 52	✓	✓	✓
ORDU	FATSA	SANCAK BOBİNAJ	MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH.YONCA SK.NO:26/37	708 06 36	✓	✓	✓
ORDU	ÜNYE	KAAN BOBİNAJ	YUNUS EMRE MAH SANAYİ N NO13	549 525 35 40	✓	✓	✓
RİZE	MERKEZ	MOTOR BOBİNAJ	ÇARŞI MAH KANBUROĞLU SOK NO:11	464 217 51 56	✓	✓	✓
RİZE	ARDEŞEN	GERZ ELEKTRİK MARKET İNŞ SAN TİC.LTD.ŞTİ	ŞAHİTİ MAH ATATÜRK CAD.NO 220/A	464 715 61 18	✓	✓	✓
SAKARYA	ARİFİYE	MERİÇ HIRDAVAT	AŞAĞI KIRAZCA MAH. SEMT 114 SOK.	541 335 93 70	✓	✓	✓
SAKARYA	KARASU	YILMAZ MAKİNA ELEKTRİK HIRD.MALZ.VE	TURBAKOZ MAH 620 SOK NO 25	264 718 17 69	✓	✓	✓
SAKARYA	PAMUKOVA	BATTALGAZİ TEKNİK SERVİS	ELPEREK MAH TÜRKCOĞAĞI CAD.NO 33	264 551 63 88	✓	✓	✓
SAMSUN	CANIK	METİN BOBİNAJ	ESKİ SAN.SİTESİ KILIÇARSLAN CAD. NO:49	362 228 64 25	✓	✓	✓
SAMSUN	MERKEZ	AKIŞ BOBİNAJ	SAN.SİTESİ KERESTECİLER KISMI NO:37	362 238 07 23	✓	✓	✓
SAMSUN	BAFRA	TULUM BOBİNAJ	ÇİLHANE MAH.Ş.ALIYON KALKAN CD NO:32	362 542 43 08	✓	✓	✓
SAMSUN	ÇARŞAMBA	YILDIZ TEKNİK SERVİS	SUNGURLU MAH.TAYYARPAŞA SOK. NO:9	362 833 94 71	✓	✓	✓
SAMSUN	TEKKEKÖY	OKAN BOBİNAJ	ŞABANOĞLU MAH. 63 SOK. OKAN BOBİNAJ	208 5 19 15 72 10	✓	✓	✓
SİİRT	MERKEZ	SEVİNÇ HIRDAVAT	ALAN MAH.ŞEYH EK HAZİN CAD. NO:61 C	546 276 12 57	✓	✓	✓
SİİRT	KURTALAN	MENDEŞ BOBİNAJ	YENİDOĞAN MAH. 702.SOK PASAJ NO:7/D	546 860 25 28	✓	✓	✓
SİNOP	MERKEZ	SİNOP CİVATA HIRD. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	ORDU MAH. TOPÇULAR CAD.NO:56/2A-8	368 271 57 24	✓	✓	✓
SİVAS	MERKEZ	DOĞAN TEKNİK ELEKTRİK MAKİNA	PAŞABEY MAH HAYRAT SOK SURTAŞ APT. ALTI	414 225 02 28	✓	✓	✓
ŞURFA	HALİLİYE	MISIRLI BOBİNAJ	ŞAİRNABİ MAH 160 SOK MESUT APT.ALTI NO	413 315 96 93	✓	✓	✓
ŞURFA	HALİLİYE	AKSA BOBİNAJ	KAMBARYE MAH. 786 SOKAK NO:47	414 314 17 38	✓	✓	✓
ŞURFA	HALİLİYE	YILDIZ BOBİNAJ	SANAYİ SİTESİ CESUR CAD.NO 19 ASUR OTEL	414 115 83 16	✓	✓	✓
TEKİRDAĞ	MERKEZ	ARSLAN ELEKTRİK	SAN ÇARŞ.ERBİL İŞHANI NO 47	282 260 30 80	✓	✓	✓
TEKİRDAĞ	ÇERKEZKÖY	YILDIRIM ELEK. BOB	İSTASYON MAH HİKMET UĞRAŞ CAD. NO:9	282 726 95 00	✓	✓	✓
TEKİRDAĞ	ÇORLU	BİR KAN TEKNİK	ŞEYHSİNAN MAH. EREĞLİ SOK. KILAVUZ İŞ	282 55 42 50 91	✓	✓	✓
TEKİRDAĞ	HAYRABOLU	BAŞOĞLU BOBİNAJ	HİSAR MAH DİBEK SOK NO 16	282 261 24 04	✓	✓	✓
TEKİRDAĞ	SÜLEYMANPAŞA	SATEŞ ZİRAAT MAK.TARIM ALET.SAN	ÇINARLI MAH. TANDOĞAN CAD. NO:62/A	282 260 63 00	✓	✓	✓
TOKAT	MERKEZ	ULUSU MAK.HIRD.ENDS.VE MEDİKAL GAZ.	YENİDÜZ MAH. GÜRCAN ÖZBEK CAD. 6.SOK.	552 1458 44 60	✓	✓	✓
TOKAT	ERBAA	ASPAVA BOBİNAJ	YAVUZ SULTAN SELİM MAH. HİSAR CAD. NO:	1332 221 02 88	✓	✓	✓
TOKAT	TURHAL	SUNATEŞ ELEKTRİK - BOBİNAJ	FATİH MAH.YENİ SANAYİ 2 SK. NO:1 E	546 673 77 66	✓	✓	✓
TRABZON	ORTAHİSAR	SARAN BOBİNAJ	SANAYİ MAH ALTIN SOK NO 6/1	462 325 45 64	✓	✓	✓
TRABZON	ORTAHİSAR	ERBAŞ MAKİNE	SANAYİ MAH. DEĞİRMANDERE ÇARŞI İÇİ SOK	510 619 19 72	✓	✓	✓
TRABZON	MERKEZ	HÜSEYİNOĞLU TİCARET	PAZARKAPI MAH SANDIKÇILAR SOK NO 52/A	462 322 59 25	✓	✓	✓
TRABZON	AKÇAABAT	SEZGİN BOBİNAJ	YAYLACIK MAH DÜZKÖY YOLU ÜZERİ NO 169	545 224 30 16	✓	✓	✓
UŞAK	MERKEZ	BAŞER BOBİNAJ	İSLİCE MAH FABRİKALAR CAD.NO 46 B	276 215 15 96	✓	✓	✓
VAN	İPEKYOLU	KUTLU ELEKTRONİK BOBİNAJ	AKÇEKİÇ PASAJI NO 20	432 214 83 13	✓	✓	✓
VAN	İPEKYOLU	ROTA ELEKTRİK VE BOBİNAJ	ŞEREFİYE MAH. EBİNÇ SOK. NO:6/1	542 428 49 92	✓	✓	✓
YALOVA	ERKEZ	UFUK ELEKTRİK BOBİNAJ	SÜLEYMANBEY MAH. İSTİKLAL CAD. NO: 26/D	226 813 28 40	✓	✓	✓
YALOVA	ÇİFTLİKKÖY	HİSS ELEKTRİK KAYNAK MERKEZİ	TAŞKÖPRÜ SAN SİTESİ 2 YOL NO 6 TAŞKÖPRÜ	226 353 32 24	✓	✓	✓
YOZGAT	MERKEZ	MASSLAK OTOMOTİV İTHALAT İHRACAT PAZ.	KÖSEDAĞI MAH. BAHÇELİ SK. 14 A/	545 578 30 00	✓	✓	✓
ZONGULDAK	MERKEZ	GENEL ELEK.MOTOR.SAN.TİC.	ÇINARTEPE MAH.KARAEMLAS KÜÇÜK SAN.	372 288 06 84	✓	✓	✓
ZONGULDAK	ÇAYCUMA	ÇAĞRI ELEKTRİK ELEKTRONİK	YENİ MAHALESİ OKTAY OLCAY YURTBAI CAD	543 325 11 46	✓	✓	✓
ZONGULDAK	ÇAYCUMA	UFUK BOBİNAJ	İSTASYON MAH.KENAN AYDIN CAD.NO:78	541 730 31 60	✓	✓	✓
ZONGULDAK	DEVREK	KODAMAN ELEKTRİK BOBİNAJ	YENİ MAH ÇAY SOK.NO 8	541 831 25 22	✓	✓	✓
ZONGULDAK	EREĞLİ	TÜMEN MAKİNE	KIŞLA MAH. SANAYİ ÇARŞISI D BLOK NO:17	372 323 7 497	✓	✓	✓

Türkiyenin Her Yerinde

PARS

INGCO

STAYER



BÖLGE SATIŞ SORUMLULARI



Cem Uluçam

Pazarlama Satış Sorumlusu

0533 779 61 47

cem@catpower.com.tr



Adil Çelik

Trakya B. ve İstanbul Avrupa Yakası

0538 674 76 25
adil@catpower.com.tr



Atilhan Arslan

Batı Karadeniz B. İstanbul Anadolu Yakası

0533 558 93 30
atilhan@catpower.com.tr



Mehmet Yalçinkaya
Marmara Bölgesi

0535 477 96 26
mehmet@catpower.com.tr



Yiğit Döler
Ege Bölgesi

0533 044 69 60
yigit@catpower.com.tr



Arif Tülek

Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu

0533 558 93 10
arif@catpower.com.tr



Serdar Haçer

İç Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi


0533 779 61 44
serdar@catpower.com.tr



Tahsin Toprak

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi

0533 558 93 35
tahsin@catpower.com.tr



Türkiyenin Her Yerinde



BANKA HESAP BİLGİLERİMİZ

GLOBAL TEKNİK HIRDAVAT VE ZÜC. DIŞ TİC. A. Ş.

 **YapıKredi**



YAPI KREDİ BANKASI - 985 İMES SANAYİ
TR 79 0006 7010 0000 0072 3904 55

 **Garanti**



GARANTI BANKASI - 671 DUDULLU SUBESİ
TR 88 0006 2001 6160 0006 2986 76

 **TEB**



TEB - 179 DEŞ SANAYİ SUBESİ
TR 10 0003 2000 1790 0000 0201 86

AKBANK



AKBANK - 0628 İMES SUBESİ
TR 14 0004 6006 2888 8000 0869 25

 **HALKBANK**



HALKBANK - 1278 KAGITHANE SUBESİ
TR 32 0001 2001 2780 0010 1000 48

 **KUVEYTTÜRK**



KUVEYTTÜRK - 17 İMES SUBESİ
TR 51 0020 5000 0060 6898 6000 01

 **VakıfBank**



VAKIFBANK - 276 ÜMRANIYE SUBESİ
TR 58 0001 5001 5800 7296 9904 47

 **Ziraat Bankası**



ZIRAAT BANKASI - 2188 DUDULLU SUBESİ
TR 42 0001 0021 8959 7464 9950 03

alBaraka 



ALBARAKATÜRK - 43 MALTEPE SUBESİ
TR 05 0020 3000 0027 6897 0000 01

TÜRKİYE  **BANKASI**



İS BANKASI - 1188 PERPA SUBESİ
TR 94 0006 4000 0011 1880 2402 06

 **QNB**
FINANSBANK



FINANSBANK - 853 ÜMRANIYE SUBESİ
TR 09 0011 1000 0000 0023 0662 67

 **Anadolubank**



ANADOLUBANK - 9680 SANCAKTEPE
TR 50 0013 5000 0000 2416 7600 01

GARANTİ BAŞLATMA VE TAKİP SİSTEMİ


FATURA VE GARANTİ BELGESİ
SAKLAMA DEREĐİNE SON


www.globalgaranti.com
Sattığınız Ürünü Sisteme Kaydet
PUAN KAZAN




Tahsilat Ödeme Linki


B2B Sistemimiz Üzerinden müşterileriniz aracılığı ile yapacağınız Kredi Kartı tahsilatları için ödeme linkimizi kullanabilirsiniz





 www.catpower.com.tr

 444 3 228

 info@globalteknik.com

 Yukarı Dudullu, Nato Yolu Cd No:178 Ümraniye-İstanbul