




KULETAS

HAVA KOMPRESÖRLERİ

ÜRÜN KATALOĞU

KULETAS

HAVA KOMPRESÖRLERİ



24 LT HAVA KOMPRESÖRÜ



50 LT HAVA KOMPRESÖRÜ



Sipariş No: 5587004

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	: 220V
Motor Gücü	: 2HP
Motor Devri	: 2800 d/d
Tank Kapasitesi	: 24 lt.
Basınç	: 8 Bar
Paket Ölçüleri	: 59x28x57 cm
Paket Ağırlık	: 27 kg

Piston Çapı:
47 mmDoldurma Süresi:
2.20 dkPiston Çapı:
47 mmDoldurma Süresi:
3.28 dk

Sipariş No: 5587005

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	: 220V
Motor Gücü	: 2HP
Motor Devri	: 2800 d/d
Tank Kapasitesi	: 50 lt.
Basınç	: 8 Bar
Paket Ölçüleri	: 70x31x62,5 cm
Paket Ağırlık	: 36,5 kg

100 LT HAVA KOMPRESÖRÜ

ÇİFT PİSTONLU

BASINÇ: 8 BAR

2X UZUN ÖMÜR



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	: 220V
Motor Gücü	: 2HP
Motor Devri	: 2800 d/d
Tank Kapasitesi	: 100 lt.
Basınç	: 8 Bar
Ağırlık	: 70 kg
Paket Ölçüleri	: 106x40x83 cm

DOLDURMA
SÜRESİ
4.40 dkHAVA
ÜRETİMİ
210 L/dkBAKIR
SARGI

200 LT (3 HP) HAVA KOMPRESÖRÜ

ÇİFT PİSTONLU

BASINÇ: 8 BAR

2 X UZUN ÖMÜR

3 HP



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	: 220V
Motor Gücü	: 3 HP
Motor Devri	: 2800 d/dk
Tank Kapasitesi	: 200 lt.
Basınç	: 8 Bar
Paket Ölçüleri	: 128x48x94
Paket Ağırlık	: 115 kg

300 LT (5.5 HP) HAVA KOMPRESÖRÜ

ÇİFT PİSTONLU

BASINÇ: 8 BAR



ÇİFT PİSTONLU

BASINÇ: 12 BAR



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	: 380V
Motor Gücü	: 5,5 HP
Motor Devri	: 2800 d/dk
Tank Kapasitesi	: 300 lt.
Basınç	: 8 Bar
Paket Ölçüleri	: 136x62x96 cm
Paket Ağırlık	: 146 kg

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	: 380V
Motor Gücü	: 5,5 HP
Motor Devri	: 2800 d/d
Tank Kapasitesi	: 300 lt.
Basınç	: 12 Bar
Doldurma Süresi	: 10 dk
Hava Üretimi	: 600 L/dk

8 BAR 500 LT HAVA KOMPRESÖRÜ

ÜÇ PİSTONLU

BASINÇ: 8 BAR

2 X UZUN ÖMÜR



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	:380V	Doldurma Süresi:	12 dk
Motor Gücü	:5,5 HP	Hava Üretimi	:750 L/dk
Motor Devri	:2800 d/d	Ağırlık	:180 kg
Tank Kapasitesi:	500 lt.	Paket Ölçüleri	:158x60x110 cm
Basınç	:8 Bar		

5,5
HPBAKIR
SARGI

NOT: BU MODEL KOMPRESÖRÜMÜZ DE 2090 (ÇİFT KAFA) POMPA KULLANILMAKTADIR.

7,5
HPBAKIR
SARGI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	:380V	Doldurma Süresi:	9 dk
Motor Gücü	:7,5 HP	Hava Üretimi	:950 L/dk
Motor Devri	:2800 d/d	Ağırlık	:196 kg
Tank Kapasitesi:	500 lt.	Paket Ölçüleri	:158x60x110 cm
Basınç	:8 Bar		

10
HPBAKIR
SARGI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	:380V	Doldurma Süresi:	4.40 dk
Motor Gücü	:10 HP	Hava Üretimi	:1100 L/dk
Motor Devri	:2800 d/d	Ağırlık	:215 kg
Tank Kapasitesi:	500 lt.	Paket Ölçüleri	:158x60x110 cm
Basınç	:8 Bar		

12 BAR 500 LT (10 HP) HAVA KOMPRESÖRÜ

ÜÇ PİSTONLU

BASINÇ: 12 BAR

2 X UZUN ÖMÜR



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	: 380V
Motor Gücü	: 10 HP
Motor Devri	: 2800 d/d
Tank Kapasitesi	: 500 lt.
Basınç	: 12 Bar
Paket Ölçüleri	: 158x60x110
Paket Ağırlığı	: 210 kg



600 LT (10 HP) HAVA KOMPRESÖRÜ

ÜÇ PİSTONLU

BASINÇ: 8 BAR



ÜÇ PİSTONLU

BASINÇ: 12 BAR



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	: 380V
Motor Gücü	: 10 HP
Motor Devri	: 2800 d/d
Tank Kapasitesi	: 600 lt.
Basınç	: 8 Bar
Paket Ölçüleri	: 163x65x115
Paket Ağırlığı	: 240 kg



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	: 380V
Motor Gücü	: 10 HP
Motor Devri	: 2800 d/d
Tank Kapasitesi	: 600 lt.
Basınç	: 12 Bar
Doldurma Süresi	: 12.30 dk
Hava Üretimi	: 750 L/dk

2 PISTONLU KOMPRESÖR KAFASI



Sipariş No: 5587031

2051-51 mm *2-8 Bar

Sipariş No: 5587032

2065-65 mm *2-8 Bar

Sipariş No: 5587033

2090/8-90 mm *2-8 Bar

Sipariş No: 5587034

2090/12-90 mm *2-12 Bar

3 PISTONLU KOMPRESÖR KAFASI

Sipariş No: 5587035

3065/8-65 mm *3-8 Bar

Sipariş No: 5587036

3065/12-65 mm *3-12 Bar

Sipariş No: 5587037

3080/8-80 mm *3-8 Bar

Sipariş No: 5587038


3080/12-80 mm *3-12 Bar

Sipariş No: 5587091

3090/8-90 mm *3-8 Bar

Sipariş No: 5587058

3090/12-90 mm *3-12 Bar



7.5 HP

500 Lt.
Tank için
Uygundur

Sipariş No: 5587090

3080 Set - 80 mm *3 - 7,5 HP -8 Bar

10 HP

500 Lt.
Tank için
Uygundur

Sipariş No: 5587041

3090 Set - 90 mm *3 - 10 HP -8 Bar

Sipariş No: 5587050

3090 Set - 90 mm *3 - 10 HP -12 Bar


3 HP

200 Lt.
Tank için
Uygundur

Sipariş No: 5587039

2065 Set - 65 mm *2 - 3 HP -8 Bar

5,5 HP

300 Lt.
Tank için
Uygundur

Sipariş No: 5587040

2090 Set - 90 mm *2 - 5,5 HP -8 Bar

Sipariş No: 5587049

2090 Set - 90 mm *2 - 5,5 HP -12 Bar

KULETAŞ

HAVA KOMPRESÖRLERİ

Profesyonel

Sessiz & Yağsız Hava Kompresörleri

Uzun Ömürlü, Yüksek Performanslı

www.kuletaskompresor.com



- Kuletaş Sessiz & Yağsız Seri
- Kuletaş Premium Sessiz & Yağsız Seri
- Kuletaş Kabinli Sessiz & Yağsız Seri
- Kuletaş kurutuculu Sessiz & Yağsız Seri
- Kurutucular
- Vidalı Kompresörler



Yaygın Servis Ağı



Yüksek Performans



Premium Tasarım



Sınırsız Yedek Parça



Müşteri Memnuniyeti

9 LT SESSİZ HAVA KOMPRESÖRÜ



1 HP

DOLDURMA
SÜRESİ
1.05 dk

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	: 220V
Motor Gücü	: 0,75 HP
Motor Devri	: 1400 d/d
Tank Kapasitesi	: 9 lt.
Basınç	: 8 Bar
Paket Ölçüleri	: 52x21x52
Paket Ağırlık	: 15 kg

24 LT SESSİZ HAVA KOMPRESÖRÜ



1 HP

DOLDURMA
SÜRESİ
2.35 dk

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	: 220V
Motor Gücü	: 1 HP
Motor Devri	: 1400 d/d
Tank Kapasitesi	: 24 lt.
Basınç	: 8 Bar
Paket Ölçüleri	: 58x27x55
Paket Ağırlık	: 23 kg

35 LT SESSİZ HAVA KOMPRESÖRÜ



1 HP

DOLDURMA
SÜRESİ
3.05 dk

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	: 220V
Motor Gücü	: 1 HP
Motor Devri	: 1400 d/d
Tank Kapasitesi	: 35 lt.
Basınç	: 8 Bar
Paket Ölçüleri	: 44x44x67
Paket Ağırlık	: 27 kg

50 LT SESSİZ HAVA KOMPRESÖRÜ



1.5 HP

DOLDURMA
SÜRESİ
2.25 dk

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	: 220V
Motor Gücü	: 1,5 HP
Motor Devri	: 1400 d/d
Tank Kapasitesi	: 50 lt.
Basınç	: 8 Bar
Paket Ölçüleri	: 72x34x69 cm
Paket Ağırlık	: 38 kg

2 HP 60 LT SESSİZ HAVA KOMPRESÖRÜ

ÇİFT MOTORLU

BASINÇ: 8 BAR

2 X UZUN ÖMÜR

2 HP



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	:220V
Motor Gücü	:2 HP
Motor Devri	:1400 d/d
Tank Kapasitesi	:60 lt.
Basınç	:8 Bar
Paket Ölçüleri	:79x36x61
Paket Ağırlık	:42 kg

DOLDURMA
SÜRESİ
2 dk

HAVA
ÜRETİMİ
330 L/dk

BAKIR
SARGI

3 HP 100 LT SESSİZ HAVA KOMPRESÖRÜ

ÜÇ MOTORLU

BASINÇ: 8 BAR

2 X UZUN ÖMÜR

3 HP



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	:220V
Motor Gücü	:3 HP
Motor Devri	:1400 d/d
Tank Kapasitesi	:100 lt.
Basınç	:8 Bar
Paket Ölçüleri	: 90x32x68 cm
Paket Ağırlık	: 65 kg

DOLDURMA
SÜRESİ
4 dk

HAVA
ÜRETİMİ
495 L/dk

BAKIR
SARGI

3 HP 100 LT SESSİZ HAVA KOMPRESÖRÜ

ÇİFT MOTORLU

BASINÇ: 8 BAR

2 X UZUN ÖMÜR



3 HP

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	:220V
Motor Gücü	:3 HP
Motor Devri	:1400 d/d
Tank Kapasitesi	:100 lt.
Basınç	:8 Bar
Paket Ölçüleri	:62x40x65
Paket Ağırlık	65 kg

DOLDURMA
SÜRESİ
4.10 dkHAVA
ÜRETİMİ
400 L/dkBAKIR
SARGI

4 HP 150 LT SESSİZ HAVA KOMPRESÖRÜ

DÖRT MOTORLU

BASINÇ: 8 BAR

2 X UZUN ÖMÜR



4 HP

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	: 220V
Motor Gücü	: 4 HP
Motor Devri	: 1400 d/d
Tank Kapasitesi	: 150 lt.
Basınç	: 8 Bar
Paket Ölçüleri	: 110x45x75
Paket Ağırlık	: 75 kg

DOLDURMA
SÜRESİ
3.30 dkHAVA
ÜRETİMİ
660 L/dkBAKIR
SARGI

4 HP 200 LT SESSİZ HAVA KOMPRESÖRÜ

DÖRT MOTORLU

BASINÇ: 8 BAR

2 X UZUN ÖMÜR



4 HP

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	: 220V
Motor Gücü	: 4 HP
Motor Devri	: 1380 d/d
Tank Kapasitesi	: 200 lt.
Basınç	: 8 Bar
Paket Ölçüleri	: 133x48x80 cm
Paket Ağırlık	: 81 kg

DOLDURMA
SÜRESİ
5 dk

HAVA
ÜRETİMİ
660 L/dk

BAKIR
SARGI

50 LT SESSİZ HAVA KOMPRESÖRÜ

KURUTUCULU

HAVA
ÜRETİMİ
165 L/dk

1 HP



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	:220V
Motor Gücü	:1 HP
Motor Devri	:1400 d/dk
Tank Kapasitesi	:50 lt.
Basınç	:8 Bar
Paket Ölçüleri	: 50x50x69
Paket Ağırlık	: 35 kg

80 LT SESSİZ HAVA KOMPRESÖRÜ

KURUTUCULU

2 HP

HAVA
ÜRETİMİ
330 L/dk

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	:220V
Motor Gücü	:2 HP
Motor Devri	:1400 d/dk
Tank Kapasitesi	:80 lt.
Basınç	:8 Bar
Paket Ölçüleri	: 88x55x68
Paket Ağırlık	: 44 kg

30 LT SESSİZ HAVA KOMP.

KABİNLİ

1,5 HP

HAVA
ÜRETİMİ
195 L/dk

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	:220V
Motor Gücü	:1,5 HP
Motor Devri	:1400 d/dk
Tank Kapasitesi	:30 lt.
Basınç	:8 Bar
Paket Ölçüleri	: 70x35x79
Paket Ağırlık	: 37 kg

60 LT SESSİZ HAVA KOMP.

KABİNLİ

2 HP

HAVA
ÜRETİMİ
330 L/dk

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	:220V
Motor Gücü	:2 HP
Motor Devri	:1400 d/dk
Tank Kapasitesi	:60 lt.
Basınç	:8 Bar
Paket Ölçüleri	: 80x45x85
Paket Ağırlık	: 52 kg

9 HP 300 LT SESSİZ HAVA KOMPRESÖRÜ

SÜPER HIZLI

BASINÇ: 8 BAR

2 X UZUN ÖMÜR

9 HP



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	:220V
Motor Gücü	:9 HP
Motor Devri	:2800 d/d
Tank Kapasitesi:	300 lt.
Basınç	:8 Bar
Paket Ölçüleri	:130x54x89 cm
Paket Ağırlık	:140 kg

DOLDURMA
SÜRESİ
2,45 dk

HAVA
ÜRETİMİ
875 L/dk

BAKIR
SARGI

12 HP 300 LT SESSİZ HAVA KOMPRESÖRÜ

SÜPER HIZLI

BASINÇ: 8 BAR

2 X UZUN ÖMÜR

12 HP



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	:220V
Motor Gücü	:12 HP
Motor Devri	:2800 d/d
Tank Kapasitesi:	300 lt.
Basınç	:8 Bar
Paket Ölçüleri	:130x54x89 cm
Paket Ağırlık	:150 kg

DOLDURMA
SÜRESİ
2.20 dk

HAVA
ÜRETİMİ
1150 L/dk

BAKIR
SARGI

Premium Seri

Yüksek Hızlı Sessiz ve Yağsız Hava Kompresörleri

*Premium Hız
Premium Kalite
Premium Design*



KULETAS
HAVA KOMPRESÖRLERİ

1,2 HP PREMIUM 9 LT HAVA KOMPRESÖRÜ

170 L/dk

1,2 HP

**DOLDURMA
SÜRESİ
40 Saniye**



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	:220V
Motor Gücü	:1.2 HP
Motor Devri	:2800 d/dk
Tank Kapasitesi	:9 lt.
Basınç	:8 Bar
Paket Ölçüleri	:19x46x41
Paket Ağırlık	:12,6 kg

2 HP PREMIUM 24 LT HAVA KOMPRESÖRÜ

250 L/dk

**DOLDURMA
SÜRESİ
1 dk**

2 HP



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	:220V
Motor Gücü	:2 HP
Motor Devri	:2800 d/dk
Tank Kapasitesi	:24 lt.
Basınç	:8 Bar
Paket Ölçüleri	:56x25x54
Paket Ağırlık	:21,5 kg

PREMIUM SERİ

KULETAŞ
HAVA KOMPRESÖRLERİ

2 HP PREMIUM 50 LT HAVA KOMPRESÖRÜ

250 L/dk

2 HP

DOLDURMA
SÜRESİ
2.30 dk

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	:220V
Motor Gücü	:2HP
Motor Devri	:2800 d/dk
Tank Kapasitesi	:50 lt.
Basınç	:8 Bar
Paket Ölçüleri	:
Paket Ağırlık	: 28/30 kg



4 HP PREMIUM 50 LT HAVA KOMPRESÖRÜ

500 L/dk

YENİ
SERİ

DOLDURMA
SÜRESİ
1 dk

4 HP

MOTORLARIN SIRAYLA
DEVREYE GİRMESİNİ SAĞLAYAN
ÖZEL ŞALTER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	:220V
Motor Gücü	:4HP
Motor Devri	:2800 d/dk
Tank Kapasitesi	:50 lt.
Basınç	:8 Bar
Paket Ölçüleri	:72x34x69
Paket Ağırlık	:40 kg.

4 HP PREMIUM 100 LT SESSİZ HAVA KOMPRESÖRÜ

500 L/dk

4 HP

SÜPER HIZLI

BASINÇ: 8 BAR

2 X UZUN ÖMÜR



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	:220V
Motor Gücü	:4HP
Motor Devri	:2800 d/dk
Tank Kapasitesi:	100 lt.
Basınç	:8 Bar
Paket Ölçüleri	:
Paket Ağırlık	: 58/65

DOLDURMA
SÜRESİ
3 DK

HAVA
ÜRETİMİ
500 LT

BAKIR
SARGI

6 HP PREMIUM 100 LT SESSİZ HAVA KOMPRESÖRÜ

750 L/dk

6 HP

SÜPER HIZLI

BASINÇ: 8 BAR

2 X UZUN ÖMÜR



DOLDURMA
SÜRESİ
2.5 dk

HAVA
ÜRETİMİ
750 L/dk

BAKIR
SARGI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	:220V
Motor Gücü	:6HP
Motor Devri	:2800 d/dk
Tank Kapasitesi:	100 lt.
Basınç	:8 Bar
Paket Ölçüleri	:107x39x64
Paket Ağırlık	:65/70 kg

6 HP PREMIUM 200 LT SESSİZ HAVA KOMPRESÖRÜ

750 L/dk

6 HP

SÜPER HIZLI

BASINÇ: 8 BAR

2 X UZUN ÖMÜR



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	:220V
Motor Gücü	:6HP
Motor Devri	:2800 d/dk
Tank Kapasitesi:	200 lt.
Basınç	:8 Bar
Paket Ölçüleri	:
Paket Ağırlık	:

DOLDURMA
SÜRESİ
4 DKHAVA
ÜRETİMİ
750 L/dkBAKIR
SARGI

8 HP PREMIUM 200 LT SESSİZ HAVA KOMPRESÖRÜ

1000 L/dk

8 HP

SÜPER HIZLI

BASINÇ: 8 BAR

2 X UZUN ÖMÜR



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	:220V
Motor Gücü	:8HP
Motor Devri	:2800 d/dk
Tank Kapasitesi:	200 lt.
Basınç	:8 Bar
Paket Ölçüleri	:
Paket Ağırlık	:

DOLDURMA
SÜRESİ
3.20 DKHAVA
ÜRETİMİ
1000 L/dkBAKIR
SARGI

KULETAS

HAVA KOMPRESÖRLERİ

Endüstriyel

VIDALI

BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİ



4 HP ENDÜSTRİYEL VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ**MODEL: SY-SC-3A**

AKÜPLE

4
HP3
kW**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Motor Voltajı	:380V
Motor Gücü	:4 HP
Motor Devri	:2800 d/dk
Basınç	:8 Bar
Hava Üretimi	:800 lt/dk
Paket Ölçüleri	:110x50x25 cm
Ağırlık	:150 kg

**TANK ÜSTÜ VİDALI KOMPRESÖRÜ****10 HP** ENDÜSTRİYEL VİDALI
HAVA KOMPRESÖRLERİ**MODEL: RE-10SET**

AKÜPLE

10
HP7,5
kW

10 HP ENDÜSTRİYEL VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	:380V
Motor Gücü	:10 HP/7,5 kW
Motor Devri	:2800 d/dk
Basınç	:8 Bar
Hava Üretimi	:1200 lt/dk
Paket Ölçüleri	:90*66*90 cm
Ağırlık	:145 kg

MODEL: RE-10

AKÜPLE

**10
HP**

**7,5
kW**



500 LT
DİK TANK



VİDA GRUBU



1200 LT/DK
KURUTUCU

DÜNYA MARKALARI BİR ARADA...

Schneider
Electric

INOVANCE

BAOSI VACUUM

15 HP ENDÜSTRİYEL VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Motor Voltajı	:380V
Motor Gücü	:15 HP/11 kW
Motor Devri	:2800 d/dk
Basınç	:8 Bar
Hava Üretimi	:1800 lt/dk
Paket Ölçüleri	:112*76*102 cm
Ağırlık	:260 kg

MODEL: RE-15

AKÜPLE

15
HP11
kW500 LT
DİK TANK

VİDA GRUBU

1800 LT/DK
KURUTUCU

DÜNYA MARKALARI BİR ARADA...

Schneider
Electric

INOVANCE

BAOSI VACUUM

20 HP ENDÜSTRİYEL VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	:380V
Motor Gücü	:20 HP/15 kW
Motor Devri	:2800 d/dk
Basınç	:8 Bar
Hava Üretimi	:2600 lt/dk
Paket Ölçüleri	:112*76*102 cm
Ağırlık	:265 kg

MODEL: RE-20



500 LT
DİK TANK



VİDA GRUBU



2600 LT/DK
KURUTUCU

DÜNYA MARKALARI BİR ARADA...

Schneider
Electric

INOVANCE

BAOSI VACUUM

30 HP ENDÜSTRİYEL VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Motor Voltajı	:380V
Motor Gücü	:30 HP/22 kW
Motor Devri	:2800 d/dk
Basınç	:8 Bar
Hava Üretimi	:3700 lt/dk
Paket Ölçüleri	:134*88*118 cm
Ağırlık	:365 kg

MODEL: RE-30

AKÜPLE

30
HP22
kW1000 LT
DİK TANK

VİDA GRUBU

3700 LT/DK
KURUTUCU**DÜNYA MARKALARI BİR ARADA...****Schneider**
Electric**INOVANCE**
BAOSI VACUUM

50 HP ENDÜSTRİYEL VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	:380V
Motor Gücü	:50 HP/37 kW
Motor Devri	:2800 d/dk
Basınç	:8 Bar
Hava Üretimi	:6500 - 6600 lt/dk
Paket Ölçüleri	:150*98*130 cm
Ağırlık	:540 kg

MODEL: RE-50

MODEL: RE-50PM **İNVERTÖRLÜ MODEL**



1000 LT
DİK TANK



VİDA GRUBU



6500 LT/DK
KURUTUCU



DÜNYA MARKALARI BİR ARADA...

Schneider
Electric

INOVANCE

BAOSI VACUUM

75 HP İNVERTÖR MOTORLU ENDÜSTRİYEL VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	:380V
Motor Gücü	:75 HP/55 kW
Motor Devri	:2800 d/dk
Basınç	:8 Bar
Hava Üretimi	:9960 lt/dk
Paket Ölçüleri	:186*131*180 cm
Ağırlık	:950 kg

MODEL: RE-75PM İNVERTÖRLÜ MODEL1000 LT
DİK TANK

VİDA GRUBU

11000 LT/DK
KURUTUCU

INVERTER

DÜNYA MARKALARI BİR ARADA...

Schneider
Electric

INOVANCE

BAOSI VACUUM

100 HP İNVERTÖR ENDÜSTRİYEL VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor Voltajı	:380V
Motor Gücü	:100 HP/75 kW
Motor Devri	:2800 d/dk
Basınç	:8 Bar
Hava Üretimi	:12400 lt/dk
Paket Ölçüleri	:186*131*180 cm
Ağırlık	:1030 kg

MODEL: RE-100PM İNVERTÖRLÜ MODEL



1000 LT
DİK TANK



VİDA GRUBU



11000 LT/DK
KURUTUCU



DÜNYA MARKALARI BİR ARADA...



KULETAS

HAVA KOMPRESÖRLERİ

KLASİK SERİ
PİSTONLU
HAVA KOMPRESÖRÜ

YENİ NESİL
SESSİZ & YAĞSIZ
HAVA KOMPRESÖRÜ

ENDÜSTRİYEL
VİDALI
HAVA KOMPRESÖRÜ



KULETAS

HAVA KOMPRESÖRLERİ



Önce Hayal Ettik...



Tel: 0322 352 53 54 - 0322 352 26 10
Adres: Ceyhan Yolu Üzeri 7. Km. İncirlik/Yüreğir/ADANA

www.acisan.com.tr
acisan@acisan.com

2025