



TESTERELER


Elmas Daire Testere Diş Şekilleri



Çivili ahşaplar için ideal diş




Metal kesimler için diş




Genel ve kaba kesimler için diş




Hassas kesimler için diş




Laminat ve Melamin Kesim için



Hızlı Kesim için



Sandviç panel kesim için diş



Hızlı pürüzsüz kesim için diş

ÇOK AMAÇLI (MULTİ DAİRE TESTERLER)



- Tüm daire ve gönye testere makinalarına uyacak şekilde üretilmiştir.
- Tüm göbek çapları için paket içinde halkalar mevcuttur.
- Daha hassas kesim ve bitirme işlemi için üçlü düz diş elmas tasarımına sahiptir.



D-63616

165mm

165mmx30x60 Diş
2.2mm Elmas kalınlığı
1.4mm Gövde kalınlığı
5° Elmas açısı
Maksimum 9250 RPM
15.88/16/19/20mm Göbek yüzüğü



D-63638

190mm

190mmx30x60 Diş
2.2mm Elmas kalınlığı
1.4mm Gövde kalınlığı
5° Elmas açısı
Maksimum 8040 RPM
15.88/16/19/20mm Göbek yüzüğü



D-63644

210mm

210mmx30x60 Diş
2.4mm Elmas kalınlığı
1.6mm Gövde kalınlığı
5° Elmas açısı
Maksimum 7170 RPM
16/20/25/25.4mm Göbek yüzüğü



D-63557

235mm

235mmx30x60 Diş
2.4mm Elmas kalınlığı
1.6mm Gövde kalınlığı
5° Elmas açısı
Maksimum 6500 RPM
16/20/25/25.4mm Göbek yüz



D-63563

260mm

260mmx30x80 Diş
2.6mm Elmas kalınlığı
1.8mm Gövde kalınlığı
5° Elmas açısı
Maksimum 5870 RPM
16/20/25/25.4mm Göbek yüzüğü



D-62240

260mm

260mmx30x120 Diş
2.6mm Elmas kalınlığı
1.8mm Gövde kalınlığı
5° Elmas açısı
Maksimum 5870 RPM
16/20/25/25.4mm Göbek yüzüğü



D-63579

305mm

305mmx30x80 Diş
2.8mm Elmas kalınlığı
2.0mm Gövde kalınlığı
5° Elmas açısı
Maksimum 5000 RPM
16/20/25/25.4mm Göbek yüzüğü



D-63591

305mm

305mmx30x120 Diş
2.8mm Elmas kalınlığı
2.0mm Gövde kalınlığı
5° Elmas açısı
Maksimum 5000 RPM
16/20/25/25.4mm Göbek yüzüğü

ELMAS TESTERELER



SEGMANLI TİP ; En çok tercih edilen testere tipidir. Elmaslar arasında boşluklara sahiptir. Elmas tabakaları kenarlara doğru sinterlenmiştir. Sürekli elmas tipinden daha hızlı kesim yapar.



LAZER KAYNAKLI SEGMANLI TİP ; Elmas tabakaları 1000°C lazer ışını ile kaynak yapılır. Elmas ve plakanın alışımlı ile güçlü birleşim oluşur. Bu sayede güçlü makinalar için idealdir.



SEGMANLI DALGALI TİP ; Her elmas segmentinin üzerinde dalga şeklinde bir çok derin çentikler bulunmaktadır. Bu çentikler daha az dirençle hızlı ve pürüzsüz kesim yapmayı sağlar. Aynı zamanda testereye daha az yük biner.



TURBO TİP ; Elmas tabakaları ve gövdesi üzerinde çentikler vardır. Sürekli ve segmanlı tip testere arasında bir yere sahiptir. Segmanlı tip gibi hızlı kesim yapar. Aynı zamanda kesilen malzemede pürüzsüz yüzey elde edilir.




SÜREKLİ TİP ; Testere gövdesi etrafında aynı kalınlıkta elmas tabakası vardır. En sert malzeme kesiminde bile temiz yüzey elde edilir. Segmanlı tip testere kadar hızlı değildir.



ELMAS TESTERE KULLANIM GRUPLARI

AA: Tavsiye edilen A: Önerilen -: Tavsiye edilmez


1. GRUP

Sert Beton	Granit	Döşeme Taşı	İnşaat Tuğlası	İri kristalli kayaç	Karbonlu şist	Arduvaz taşı
						

2. GRUP

Beton	Çimento Kremit	Çimento blok	Çimento oluk	Döşeme taşı
				


3. GRUP

Mermer	Sırlı Kiremit
	

4. GRUP

Fransız Kiremiti	Tuğla	Briket
		

5. GRUP

Asfalt


6. GRUP

Seramik porselen


7. GRUP

Cam


ELMAS TESTERELER

Segmanlı Tip



Kalite ★★★★★

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI						
						1	2	3	4	5	6	7
B-53780	115	1.6	7.0	22.23	Mavi	AA	AA	AA	A	-	-	-



Kalite ★★★

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI						
						1	2	3	4	5	6	7
A-07381	125	2.0	7.0	22.23	Mavi	-	AA	AA	A	A	-	-
A-02820	230	2.2	7.5	22.23	Mavi	-	AA	AA	A	A	-	-



Kalite ★★★

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI						
						1	2	3	4	5	6	7
D-44389	115	2.2	7.0	22.23	Gold	AA	AA	A	A	A	-	-
D-44395	125	2.2	7.0	22.23	Gold	AA	AA	A	A	A	-	-
D-44404	180	2.2	7.0	22.23	Gold	AA	AA	A	A	A	-	-
B-02060	180	2.2	8.0	22.23	Gold	AA	AA	AA	A	A	-	-
D-44410	230	2.4	7.0	22.23	Gold	AA	AA	A	A	A	-	-
D-37580	230	2.6	7.0	22.23	Gold	AA	AA	A	A	A	-	-



Kalite ★★

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI						
						1	2	3	4	5	6	7
A-87149	105	1.8	7.5	20	Gold	-	AA	AA	A	A	-	-
A-84109	115	1.9	7.0	22.23	Gold	-	AA	AA	A	A	-	-
A-84115	125	1.9	7.0	22.23 / 20	Gold	-	AA	AA	A	A	-	-
A-84121	180	2.3	7.0	25.4 / 22.23	Gold	-	AA	AA	A	A	-	-
A-84137	230	2.5	7.0	22.23	Gold	-	AA	AA	A	A	-	-



Kalite ★★

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI						
						1	2	3	4	5	6	7
D-41589	115	2.0	7.0	22.23	Mavi	-	AA	AA	A	-	-	-
D-41595	125	2.2	7.0	22.23	Mavi	-	AA	AA	A	-	-	-
D-41604	180	2.4	7.0	22.23	Mavi	-	AA	AA	A	-	-	-
D-41610	230	2.6	7.0	22.23	Mavi	-	AA	AA	A	-	-	-



Kalite ★★★

4105KB modeline uygundur.

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI						
						1	2	3	4	5	6	7
792282-5	125	2.0	7.5	20	Gold	AA	AA	AA	AA	A	-	-



Kalite ★

DIAMAK Serisi

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI						
						1	2	3	4	5	6	7
D-61123	115	2.0	7.0	22.23	Yeşil	-	AA	AA	A	-	-	-
D-61139	125	2.2	7.0	22.23	Yeşil	-	AA	AA	A	-	-	-
D-61145	230	2.6	7.0	22.23	Yeşil	-	AA	AA	A	-	-	-

ELMAS TESTERELER



Kalite ★★★

Belirtilen gruplarda çatlak onarmak içindir.

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
D-16477	125	9.5	12.5	22.23	Gold	-	AA	AA	A	A	-	-	



Kalite ★★

Lazer kaynaklıdır. Yakıtlı kesim motorları için uygundur.

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
D-56982	300	2.8	7.0	25.4 / 20	Gold	A	AA	A	AA	-	-	-	
D-56998	350	2.8	6.5	/ 20	Gold	A	AA	A	AA	-	-	-	
D-57009	400	3.5	5.5	25.4 / 20	Gold	A	AA	A	AA	-	-	-	



Kalite ★★★★★

Akülü beton kesim makinaları için uygundur.

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
E-12996	355	2.8	8.0	25.4	Mavi	A	AA	A	AA	-	-	-	



Arama kurtarma çalışmaları için uygundur. Tüm malzemelerde kullanılabilir.

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
B-55310	125	2.8	4.0	22.23	Kırmızı	A	A	A	A	A	A	A	
B-55326	230	3.1	4.0	22.23	Kırmızı	A	A	A	A	A	A	A	
B-55332	305	3.4	4.0	25.4	Kırmızı	A	A	A	A	A	A	A	
B-55348	355	3.4	4.0	25.4	Kırmızı	A	A	A	A	A	A	A	

Turbo Tip



Kalite ★★★

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
B-02967	115	2.0	7.0	22.23	Gümüş	-	AA	AA	AA	A	-	-	
B-02973	125	2.0	7.0	22.23 / 20	Gümüş	-	AA	AA	AA	A	-	-	
B-02989	180	2.0	7.0	22.23	Gümüş	-	AA	AA	AA	A	-	-	
B-01806	230	2.3	7.0	22.23	Gümüş	-	AA	AA	AA	A	-	-	



Kalite ★

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
D-44301	115	2.0	7.0	22.23	Gümüş	AA	A	AA	A	-	-	-	
D-44317	180	2.6	7.0	22.23	Gümüş	AA	A	AA	A	-	-	-	
D-44323	230	3.0	7.0	22.23	Gümüş	AA	A	AA	A	-	-	-	



Kalite ★★

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
A-84143	115	2.0	7.0	22.23	Gold	-	AA	AA	A	A	-	-	
A-84159	125	2.1	7.0	22.23 / 20	Gold	-	AA	AA	A	A	-	-	
A-84165	180	2.3	7.0	25.4 / 22.23	Gold	-	AA	AA	A	A	-	-	
A-84171	230	2.6	7.0	22.23	Gold	-	AA	AA	A	A	-	-	

ELMAS TESTERELER



Kalite ★★

Sulu kullanıma uygundur.

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
D-41626	115	2.3	7.0	22.23	Mavi	-	AA	AA	A	-	-	-	
D-41632	125	2.5	7.0	22.23	Mavi	-	AA	AA	A	-	-	-	
D-41648	180	2.9	7.0	22.23	Mavi	-	AA	AA	A	-	-	-	
D-41654	230	3.1	7.0	22.23	Mavi	-	AA	AA	A	-	-	-	



Kalite ★★★

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
B-22034	110	2.0	5.0	20	Gold	AA	AA	AA	A	A	AA	-	



Kalite ★★

CC300DWE ve CC301DWE modeli için ve sulu kullanıma uygundur.

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
A-07353	85	1.1	5.0	15	Mavi	-	AA	AA	A	A	AA	AA	
B-22028	110	1.9	6.0	20	Mavi	-	-	AA	A	A	AA	AA	



Kalite ★

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
D-61151	115	2.0	7.0	22.23	Turuncu	-	AA	AA	A	-	-	-	
D-61167	125	2.1	7.0	22.23	Turuncu	-	AA	AA	A	-	-	-	
D-61173	230	2.6	7.0	22.23	Turuncu	-	AA	AA	A	-	-	-	



Kalite ★★★

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
D-50893	115	1.3	8.0	22.23	Mor	-	A	A	A	-	AA	-	

Segmanlı Dalgalı Tip



Kalite ★★★

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
A-80422	115	2.0	7.5	22.23	Mavi	-	AA	AA	A	A	-	-	
A-80438	125	2.0	7.5	22.23	Mavi	-	AA	AA	A	A	-	-	
A-80173	230	2.5	7.5	22.23	Mavi	-	AA	AA	A	-	-	-	



Kalite ★

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
D-41420	115	2.0	7.0	22.23	Mavi	AA	AA	A	A	-	-	-	
D-44339	180	2.6	7.0	22.23	Mavi	AA	AA	A	A	-	-	-	
D-44345	230	2.8	7.0	22.23	Mavi	AA	AA	A	A	-	-	-	

ELMAS TESTERLER

Sürekli Tip

**Kalite ★★ ★**

85mm çap olan modeller CC300DWE ve CC301DWE modeli için ve sulu kullanıma uygundur.

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
B-21082	85	0.9	4.0	15	Gümüş	-	-	-	-	-	AA	AA	
B-21098	85	1.8	5.0	15	Gümüş	-	-	-	-	-	AA	AA	
792260-5	110	1.5	7.0	20	Gold	A	A	A	A	-	-	-	
B-21951	125	1.9	5.5	20	Gümüş	A	AA	A	AA	-	A	-	

**Kalite ★**

D-61195 ve D-61204 kodlu modeller sulu kullanıma uygundur.

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
D-61189	110	1.6	5.0	22.23	Beyaz	-	-	-	-	-	AA	-	
D-61195	200	1.9	5.0	25.4	Beyaz	-	-	-	-	-	AA	-	
D-61204	250	2.5	7.0	30 / 25.4	Beyaz	-	-	-	-	-	AA	-	

**Kalite ★★ ★**

Sulu kullanıma uygundur.

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
D-05212	110	1.6	5.0	20	Gold	-	AA	AA	A	-	A	-	

Vakum Bağlantılı Tip (Acil Müdahale)

**Kalite ★★ ★**

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
A-88808	305	3.3	8.0	20	Gold	A	A	A	A	A	A	A	

Elmas Çanak Diskler

**Kalite ★**

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
D-60676	115	8.0	5.0	22.23	Gümüş	A	AA	A	A	A	-	-	

**Kalite ★**

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
D-62315	115	8.7	5.0	22.23	Gümüş	A	AA	A	A	A	-	-	
D-62321	180	8.4	4.8	22.23	Gümüş	A	AA	A	A	A	-	-	

**Kalite ★**

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM GRUPLARI							
						1	2	3	4	5	6	7	
D-62343	115	20.0	2.0	22.23	Gümüş	A	AA	A	A	A	-	-	
D-62359	180	20.0	2.0	22.23	Gümüş	A	AA	A	A	A	-	-	

Çok Amaçlı Kesme Diskleri

**Kalite ★★ ★**

Lazer Kaynaklı

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	KALINLIK (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ	KULLANIM ALANLARI
B-57716	115	2.0	1.0	22.23	Mavi	Alçıpan, Betonpan, PVC ve Fiber malzemeler
B-57722	125	2.0	1.0	22.23	Mavi	Alçıpan, Betonpan, PVC ve Fiber malzemeler

PLANYA BİÇAKLARI ve AKSESUARLARI

D-70823 / D-07951



D-07967 / D-16346




123004-6



794061-7




123062-2



KOD	ÖLÇÜLER (mm)	BİÇAK TIPI	ÖZELLİKLER	KULLANILDIĞI MODELLER
D-70823	82 mm	ince	2'li Elmas Bıçak	KP0800-KP0810C-N1900B-N1923B-1902-1100-DKP180
D-07951	82 mm	ince	2'li Elmas Bıçak+ Bıçak tutucu	KP0800-KP0810C-N1900B-N1923B-1902-1100-DKP180
D-07967	82 mm	geniş	2'li Elmas Bıçak (Sert ahşap için)	KP0800-KP0810C-N1900B-N1923B-1902-1100-DKP180
D-16346	82 mm	geniş	2'li HSS Bıçak (ince işçilik için)	KP0800-KP0810C-N1900B-N1923B-1902-1100-DKP180
793012-7	136mm	geniş	2'li Elmas Bıçak	1804N
794061-7	Bıçak bileme taşı (150x70x20mm-1200 kum)			HSS Bıçak
123004-6	Bıçak bileme aparatı			82 mm elmas Bıçak
123062-2	Bıçak yerleştirme mastarı			82mm'lik planya Bıçakları için

SAC KESME ve AKSESUARLARI

KOD	ÜRÜN TANIMI	KULLANILDIĞI MODELLER
1 792265-5	Nibler zımbası (biye)	JN1600
2 A-83951	Nibler zımbası (biye)	JN1601, DJN160, DJN161
3 A-15051	Nibler kalıbı	JN1601, DJ161
4 792728-1	Nibler zımbası (biye)	JN3200, JN 3201J
5 792292-2	Nibler kalıbı	JN3200, JN 3201J
- 781028-4	Anahtar No.32	JN1601, DJN160, DJN161
- 781019-5	Anahtar No.50	JN3200, JN3201J
6 191383-0	Makas yaprağı (ikili)	JS1600, JS1602
6 792287-5	Makas yaprağı (ikili)	JS3200, JS3201J
7 792533-6	Makas yaprağı (ikili)	JS1660, JS1601, DJS161
7 792536-0	Makas yaprağı (ikili)	JS1670
8 792534-4	Hareketli orta Bıçak	JS1660, JS1601, DJS161
8 792537-8	Hareketli orta Bıçak	JS1670
9 125112-9	Komple Kate	JS1300



GD0800C ve GD0801C için PİMLİ ELMAS TAŞLAMA DİSKLERİ


Reçineli plakalar, fiberglas, boru ve bunun gibi yumuşak malzemelerin taşlanması için kullanılır. Mermer, kum taşı ve kalkerin taşlanmasını kolaylaştırıcı özelliklere sahiptir. Adı geçen malzemelerin ısıtmadan daha hızlı ve daha kolay bir şekilde taşlanmasını sağlar. Yüksek kum değerleri sayesinde taşlama işlerinin daha yüksek hassasiyetle gerçekleştirilmesini sağlar.

DİSK TIPI

KOD	ÇAP (mm)	KALINLIK (mm)	MİL ÇAP (mm)	MİL BOYU (mm)
D-25046	22	2	6.35	45
D-25052	25	2	6.35	45
D-25068	45	2.5	6.35	45

YUVARLAK TIPI

KOD	MİL ÇAP (mm)	MİL BOYU (mm)
D-25074	6.35	45
D-25080	6.35	45
D-25096	6.35	45
D-25105	6.35	45










DEKUPAJ TESTERE BİÇAKLARI

Diş Tipleri



B TİPİ DEKUPAJ TESTERE BİÇAK ÇEŞİTLERİ AHŞAP SERİSİ

KOD	NO	BİÇAK TİPİ VE KESİM ŞEKLİ	AHŞAP	PLASTİK	ALÜMİNYUM	PASLANMAZ ÇELİK	YUMUŞAK ÇELİK	KULLANIM ALANI	UZUNDA ÇAUŞMA (mm)	İNCH BAŞI DİŞ	BİÇAK MATERYALI	DİŞ TİPİ	PAKET İÇİ
A-86577	58		4-65	4-65	-	-	-	Ahşap ve plastiğin hızlı kesimi için	75	8	HCS	C	5
A-85232	*B-8		4-65	4-65	-	-	-	Ahşap ve plastiğin hızlı kesimi için (Diş Açısı 2°'dir)	75	8	HCS	C	5
A-85634	B-11		3-60	3-60	-	-	-	Ahşap ve plastiğin hızlı kesimi için	75	9	HCS	D	5
A-85640	B-12		5-65	5-65	-	-	-	Ahşap ve plastiğin hızlı kesimi için	75	6	HCS	D	5
A-85656	B-13		4-65	4-65	-	-	-	Ahşap ve plastiğin hızlı kesimi için	80	8	HCS	A	5
A-85662	B-14		2-35	2-35	-	-	-	İnce malzemelerin genel kesimi için	50	18	HCS	B	5
A-85678	B-15		3-35	3-35	-	-	-	İnce malzemelerin genel kesimi için	50	12	HCS	B	5
A-85684	B-16		5-65	5-65	-	-	-	Ahşap ve plastiğin hızlı kesimi için	75	6	HCS	C	5
A-85690	B-17		5-60	5-60	-	-	-	Ahşabın ve plastiğin kavisli ve hızlı kesimi için	70	6	HCS	C	5
A-85709	B-18		2-35	2-35	-	-	-	Ahşabın ve plastiğin kavisli kesimi için	45	14	HCS	A	5
A-85715	*B-19		3-50	3-50	-	-	-	Sert plastik, sert ahşap dekoratif kaplama malzemelerinin kesimi için (Dağılmayı önleyici aşağı doğru kesen diş)	65	12	HCS	D	5
B-04933	*B-19S		3-25	3-25	-	-	-	Sert plastik, sert ahşap dekoratif kaplama malzemelerinin kesimi için (Dağılmayı önleyici aşağı doğru kesen diş)	43	12	HCS	D	5
A-80400	B-29		2-35	2-35	-	-	-	Ahşap ve plastiklerin kavisli kesimi için	42	16	HCS	D	5
A-85793	BR-13		5-65	-	-	-	-	Ahşapta zımparalama gerektirmeyen ve dağıtmayan hassas kesimler için	64	9	HCS	A	5
792726-5	B-16L		5-135	5-135	-	-	-	Kalın ahşap ve plastiklerin kaba ve hızlı kesimi için	150	6	HCS	C	5
A-86290	L-1		5-90	5-90	-	-	-	Kalın ahşap ve plastiklerin hassas kesimi için	100	6	HCS	D	5
A-86309	L-2		5-90	5-90	-	-	-	Kalın ahşap ve plastiklerin kaba ve hızlı kesimi için	100	6	HCS	C	5
A-86583	59		4-65	4-65	-	-	-	Hızlı ve temiz kesim için	75	8	HCS	D	5
A-85628	B-10		3-65	3-65	-	-	-	Özellikle kontrplakta hızlı ve temiz kesim için	75	9	HCS	D	5
792691-8	B-10S		3-50	-	-	-	-	Kıymık yapmayan temiz kesimler için Zımparalamaya gerek yoktur.	65	13	HCS	D	5
D-44214	*		4-50	-	-	-	-	Ahşap ve Plywood malzemelerin kesimi için	74	9	HCS	D	5
D-72718	*		4-50	-	-	-	-	Ahşap ve Plywood malzemelerin kesimi için	74	9	HCS	D	5
D-34877	*		4-50	-	-	-	-	Ahşap ve Plywood kaba kesimi için	74	8	HCS	A	5
D-34883	*		4-50	-	-	-	-	Ahşap ve Plywood hızlı kesimi için	74	6	HCS	C	5
D-34899	*		4-50	-	-	-	-	Ahşap ve Plywood kavisli kesimi için	74	6	HCS	C	5

KOD	NO	BIÇAK TİPİ VE KESİM ŞEKLİ	AHŞAP	PLASTİK	ALÜMİNYUM	PASLANMAZ ÇELİK	YUMUŞAK ÇELİK	KULLANIM ALANI	UZUNDA ÇALIŞMA (mm)	İNCH BAŞI DIŞ	BIÇAK MATERYALI	DIŞ TİPİ	PAKET İÇİ
A-86561	51		-	1.5-6	1.5-6	1-3	1-3	Yumuşak çeliklerin genel kesimi için	65	24	HSS	B	5
A-85721	B-21		-	3-60	1-10	-	-	Sert plastik ve alüminyumun hassas kesimi için	75	12	HSS	E	5
A-85737	B-22		-	1-6	1-3	1-3	1-3	Yumuşak çelik, paslanmaz çelik ve sert plastiklerin genel kesimi için. (Özellikle ince metal plakalar için)	50	24	HSS	B	5
B-01323	B-22		-	1-6	1-3	1-3	1-3	Yumuşak çelik, paslanmaz çelik ve sert plastiklerin genel kesimi için. (Özellikle ince metal plakalar için)	50	24	HSS	B	2
D-34908	*		-	-	-	-	1-3	Yumuşak çelik ve özellikle ince metal plakalar için.	51	21	HSS	B	5
A-85743	B-23		3-35	3-35	2-6	-	2-6	Dekoratif kaplama tahtaları ve orta kalınlıktaki metallerin genel kesimi için	50	14	HSS	B	5
A-85759	*B-24		-	1-3	1-2	0.5-2	0.5-2	Çok ince çok ince metallerin genel kesimi için	50	32	HSS	B	5
B-04955	*B-24S		-	1-3	1-2	0.5-2	0.5-2	Çok ince çok ince metallerin genel kesimi için A-85759'un kısa tipidir.	32	32	HSS	B	5
A-85765	B-25		3-60	3-60	3-6	-	3-6	Sert ahşap, dekoratif kaplamalar, kalın yumuşak çelik plaka ve sert plastikler için	75	9	HSS	A	5
A-85771	B-26		3-60	3-60	3-10	-	3-10	Sert ahşap, dekoratif kaplamalar, kalın yumuşak çelik plaka ve sert plastiklerin kavisi kesimi için	70	9	HSS	A	5
A-85787	B-27		-	1-6	1-3	1-3	1-3	Yumuşak çeliğin kavisi kesimi için	50	24	HSS	B	5
B-04961	*B-30		-	1-6	1-3	1-3	1-3	Yumuşak çelik, paslanmaz çelik ve sert plastiklerin genel kesimi için (Diş açısı 2°'dir).	50	24	HSS	B	5
B-10431	B-32		-	- Ø65	- Ø65	-	1-5.3	İnce metal plaka, boru ve profiller için. Alüminyum ve plastik kesimine de uygundur.	107	18	HSS	B	5
B-10447	B-33		-	- Ø65	- Ø65	-	2-3	Orta kalınlıkta metal plaka, boru ve profiller için. Alüminyum ve plastik kesimine de uygundur.	107	14	HSS	B	5
B-10453	B-34		-	1.5-6	1.5-3	1.5-3	1.5-3	Yumuşak çelik, sert plastik ve ince metal plakalar için	50	18	HSS	B	5
A-80391	B-28		2-50	2-50	-	-	-	Dekoratif kaplamaların kesimi için	63	16	HSS	D	5

B TİPİ DEKUPAJ TESTERE BIÇAK ÇEŞİTLERİ ÖZEL SERİ

KOD	NO	BIÇAK TİPİ VE KESİM ŞEKLİ	AHŞAP	PLASTİK	ALÜMİNYUM	PASLANMAZ ÇELİK	YUMUŞAK ÇELİK	KULLANIM ALANI	UZUNDA ÇALIŞMA (mm)	İNCH BAŞI DIŞ	BIÇAK MATERYALI	DIŞ TİPİ	PAKET İÇİ
B-10469	B-35		*	- Ø114	2-6	-	-	Şandviç panel kesimi için. * Çivili ahşap: - Ø120	154	14	BiM	B	5
A-80416	*B-K		-	-	-	-	-	Kağıt, mantar, kauçuk, deri kesmek için	75	-	HCS	-	5

* Dekupaj makinanın haricinde JR1000FT modeli ile de kullanılır.

SÜPER EKSPRES DEKUPAJ TESTERE BIÇAKLARI

KOD	NO	BIÇAK TİPİ VE KESİM ŞEKLİ	AHŞAP	PLASTİK	ALÜMİNYUM	PASLANMAZ ÇELİK	YUMUŞAK ÇELİK	KULLANIM ALANI	UZUNDA ÇALIŞMA (mm)	İNCH BAŞI DIŞ	BIÇAK MATERYALI	DIŞ TİPİ	PAKET İÇİ
B-06460	B-50		5-50	5-50	-	-	-	Ahşap ve plastiğin hızlı kesimi için	77	8,5-10,6	HCS	C	5
B-06476	B-51		-	-	-	1-3	1-8	Paslanmaz ve yumuşak çeliğin hızlı kesimi için	77	9,8-18,1	HSS	B	5
B-06482	B-52		5-50	5-50	3-35	3-5	3-8	Ahşap, Plastik, Alüminyum, Yumuşak ve Paslanmaz çeliğin hızlı kesimi için	77	5,5-9,8	HSS	B	5
B-06890	B-60		-	-	-	-	-	Betopan, Fibercement, Alçıpan 5-80mm, Plastik, FRP 5-50mm	75	6	Elmas	-	2
B-06909	B-61		-	-	-	-	-	Betopan, Fibercement, Alçıpan 5-80mm, Plastik, FRP 5-50mm	105	6	Elmas	-	2

B TİPİ DEKUPAJ TESTERE BIÇAK SETLERİ

KOD	PAKET İÇERİĞİ
A-86898	B10S - B13 - B16 - B22 - B23
B-06292	B50 - B51 - B52 (Süper Ekspres Biçakları)
B-48527	2 adet B-50, 1 adet B-51, B-52, B-53






M TİPİ DEKUPAJ TESTERE BIÇAK SETLERİ

KOD	PAKET İÇERİĞİ
A-86882	No.1 - No.2 - No.3 - No.8 - No.105




M TİPİ DEKUPAJ TESTERE BİÇAK ÇEŞİTLERİ

KOD	NO	BİÇAK TİPİ VE KESİM ŞEKLİ	AHŞAP	PLASTİK	ALÜMİNYUM	PASLANMAZ ÇELİK	YUMUŞAK ÇELİK	KULLANIM ALANI	UZUNDA ÇALIŞMA (mm)	İNCH BAŞI DİŞ	BİÇAK MATERYALI	DİŞ TİPİ	PAKET İÇİ
A-85802	1		-	1-6	1-3	0.5-3	1-3	Alüminyum, yumuşak çelik, paslanmaz çelik, kıvrımlı plastikler ve sert plastikler için.	60	24	HSS	B	5
A-85852	2		3-50	3-50	2-6	-	2-6	Sert ahşap ve dekoratif kaplamaların kesimi için	60	14	HCS	E	5
A-85868	3		3-50	3-50	-	-	-	Ahşap ve plastikin genel kesimi için	60	9	HCS	E	5
A-85874	4		3-50	3-50	3-6	-	3-6	Sert ahşap, dekoratif kaplamalar, yumuşak çelik ve sert plastikler için	60	9	HCS	E	5
A-85905	5		-	1-5	1-6	-	1-3	Plastik, Alüminyum, yumuşak çeliğin kesimi için	42	24	HCS	B	5
792132-4	5		-	1-5	1-6	-	1-3	Plastik, Alüminyum, yumuşak çeliğin kesimi için	42	24	HCS	B	5
A-85911	8		4-50	4-50	-	-	-	Ahşap ve plastiğin hızlı kesimi için	60	8	HCS	B	5
A-85927	9		4-50	4-50	-	-	-	Ahşap ve plastiğin hassas kesimi için	60	8	HCS	D	5
A-85818	10		4-50	4-50	-	-	-	Ahşap, plastik ve kontraplakta hassas kesim için	60	9	HCS	D	5
A-85824	10S		3-50	-	-	-	-	Ahşapta zımpara gerektirmeyen ve dağıtmayan hassas kesimler için	62	13	HCS	D	5
A-85830	16		3-50	3-50	-	-	-	Tahtanın ve plastiğin şerit şeklinde kesimi için idealdir	60	9	HCS	E	5
792213-4	16		3-50	3-50	-	-	-	Tahtanın ve plastiğin şerit şeklinde kesimi için idealdir	60	9	HCS	E	5
A-85846	17		2-50	2-50	2-6	-	2-6	Sadece dekoratif kaplama tahtasının şerit şeklinde kesimi	63	14	HCS	C	5
792216-8	17		2-50	2-50	2-6	-	2-6	Sadece dekoratif kaplama tahtasının şerit şeklinde kesimi	63	14	HCS	C	5
A-85880	41		3-50	3-50	-	-	-	Sert plastikler ve dekoratif kaplama tahtalarının doğranması için (Dağılmayı önleyici aşağı doğru kesen diş)	60	12	HCS	D	5
792402-1	41		3-50	3-50	-	-	-	Sert plastikler ve dekoratif kaplama tahtalarının doğranması için (Dağılmayı önleyici aşağı doğru kesen diş)	60	12	HCS	D	5
A-85896	42		2-50	2-50	-	-	-	Dekoratif kaplama tahtası için	60	16	HSS	D	5
A-85933	BR-3		4-50	-	-	-	-	Ahşapta kıymık yapmayan temiz kesim işleri için, zımparalamaya gerek duyulmaz.	60	9	HCS	E	5

JR1000FT İÇİN ZIMPARA TUTUCU ve EĞELEME UÇLARI



KOD	ÜRÜN MODELİ	ÜRÜN TANIM	KULLANIM ALANI	TÜM UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)	PAKET İÇİ
A-40967		Cırtlı zımpara tutucu uç	Ahşap zımparalama işleri için	153	90	1
A-40954		Yuvarlak eğeleme ucu	Metal eğeleme işleri için	153	60	3
A-40951		Düz eğeleme ucu	Metal eğeleme işleri için	153	60	3

JR100DWE - JR102DWE ve JR103DWE İÇİN MİNİ KILIÇ TESTERE BİÇAKLARI

KOD	BİÇAK TİPİ	KULLANIM ALANI	TÜM UZUNLUK (mm)	İNCH BAŞI DİŞ	BİÇAK MATERYALI	PAKET İÇİ
B-20395		0.7-3.0mm arası ince metal kesimi için	100	24	Bi-metal	5
B-20404		1.5-4.0mm arası ince metal kesimi için	100	18	Bi-metal	5
B-20410		3.0-8.0mm arası kalın metal kesimi için	100	14	Bi-metal	5
B-20426		3.0-12.0mm arası metal levha, 10.0-50.0mm arası ahşap kesimi için	100	10	Bi-metal	5
B-20454		3.0-8.0mm arası kalın metal, 10.0-50.0mm arası ahşap kesimi için	100	14-18	Bi-metal	5
B-20432		10.0-50.0mm arası çivili ahşap kesimi için	100	6	Bi-metal	5
B-20448		5.0-50.0mm arası alçıpan kesimi için	100	6	Bi-metal	5

KILIÇ TESTERE BİÇAKLARI

STANDART KILIÇ TESTERE BİÇAKLARI










KOD	NO	BİÇAK TİPİ	KULLANIM ALANI	TÜM UZUNLUK (mm)	İNÇ BAŞI DIŞ	BİÇAK MATERYALI	PAKET İÇİ
B-00804	No.21		1.5-3 mm kalınlığa sahip çelik levha için 50 mm ya da daha az çaplı demir boru için	125	24	HSS	2
B-00810	No.22		3-5 mm kalınlığa sahip çelik levha için 90 mm ya da daha az çaplı demir boru için	165	18	HSS	2
B-00826	No.23		5-90 mm ince ahşapların kesimi için	165	9	HCS	2
792707-9	No.23B		10-90 mm ince ahşapları kesimi için	150	6	HCS	5
B-00832	No.24		1.5-3 mm kalınlığa sahip çelik levha için 90 mm ya da daha az çaplı demir boru için	165	24	HSS	2
B-00022	No.73		Nemli ahşap kesimi için	120	6	HCS	5
A-02303	No.3019		20-90 mm ahşapların hızlı kesimi için	150	4	HCS	5
A-02319	No.3020		5-90 mm ahşap ve kontraplak kesimi için	150	10	HCS	5
A-02331	No.3022		Kontra plak ve laminatların kavisli kesimi için	150	6	HCS	5
B-00767	No.3023		5-190 mm ahşap ve kontra plak için	250	10	HCS	5
B-03030	No.3030		10-250 mm ahşapların hızlı kesimi için	300	6	HCS	5

Bİ-METAL KILIÇ TESTERE SETLERİ




Ürün Kodu	D-51627-25	D-51655-25	D-51633-25	D-51661-25	D-51649-25	D-51677-25
Kullanım Alanı	Metal plaka 3-8mm Boru 2-50mm	Metal plaka 3-8mm Boru 2-50mm	Metal plaka 1.5-4mm Boru 1.5-50mm	Metal plaka 1.5-4mm Boru 1.5-50mm	Metal plaka 0.7-3mm Boru 1.5-50mm	Metal plaka 0.7-3mm Boru 1.5-50mm
İnç Başına Diş	14 Diş	14 Diş	18 Diş	18 Diş	24 Diş	24 Diş
Tüm Uzunluk	150mm	228mm	150mm	228mm	150mm	228mm
Bıçak Yüksekliği	19mm	19mm	19mm	19mm	19mm	19mm
Kalınlık	0.9mm	0.9mm	0.9mm	0.9mm	0.9mm	0.9mm
Bıçak Mazlemesi	Bi-Metal	Bi-Metal	Bi-Metal	Bi-Metal	Bi-Metal	Bi-Metal
Paket İçeriği	1 Kutu / 25 Adet	1 Kutu / 25 Adet	1 Kutu / 25 Adet	1 Kutu / 25 Adet	1 Kutu / 25 Adet	1 Kutu / 25 Adet

ÖZEL KILIÇ TESTERE BİÇAKLARI

KOD	BİÇAK TIPI	KULLANIM ALANI	TÜM UZUNLUK (mm)	İNCH BAŞI DIŞI	BİÇAK MATERİYALI	PAKET İÇİ	
B-05038		Metallerin hızlı kesimi için (Demir/çelik:1.5-8mm,plastik: 5-77mm)	152	7-18	Bi-metal	5	
B-16841		Metal plaka için 3-8mm Boru ve profiller için 10-100mm, hızlı kesim	152	12	Bi-metal	5	
B-16776		Metal plaka için 3-8mm Boru ve profiller için 10-175mm, hızlı kesim	225	14	Bi-metal	5	
B-05044		Demir dışı metaller, alüminyum, plastik, Çivili Ahşabın hızlı kesimi için Çelik(demir/çelik:5-8mm, plastik,ahşap:5-77mm)	152	6-11	Bi-metal	5	
B-05169		İnce metal için: 1.5-4mm Demir boru için: 100mm ve daha küçük çaplar için	152	18	Bi-metal	5	
B-16782		Metal plaka için 1.5-4mm Boru ve profiller için 5-175mm, hızlı kesim	225	18	Bi-metal	5	
B-16835		Metal plaka için 0.7-3mm Boru ve profiller için 5-100mm, hassas kesim	152	24	Bi-metal	5	
B-43169		Metal plaka için 0.7-3mm Boru ve profiller için 5-175mm, hassas kesim	225	24	Bi-metal	5	
B-43131		Ağır hizmet metal işlerinde sert metal plaka için 3-8mm Sert, kalın kapalı boru ve profiller için 100mm ve daha küçük çaplar	152	14+18	Bi-metal	5	
B-43175		Ağır hizmet metal işlerinde sert metal plaka için 3-8mm Sert, kalın kapalı boru ve profiller için 175mm ve daha küçük çaplar	228	14+18	Bi-metal	5	
B-43206		Ağır hizmet metal işlerinde sert metal plaka için 3-8mm Sert, kalın kapalı boru ve profiller için 250mm ve daha küçük çaplar	305	14+18	Bi-metal	5	
B-43153		Ağır hizmet metal işlerinde sert metal plaka için 2-10mm Sert, kalın kapalı boru ve profiller için 100mm ve daha küçük çaplar	152	10-14	Bi-metal	5	
B-43197		Ağır hizmet metal işlerinde sert metal plaka için 2-10mm Sert, kalın kapalı boru ve profiller için 175mm ve daha küçük çaplar	225	10-14	Bi-metal	5	
B-43228		Ağır hizmet metal işlerinde sert metal plaka için 2-10mm Sert, kalın kapalı boru ve profiller için 250mm ve daha küçük çaplar	305	10-14	Bi-metal	5	
B-31865		Orta ve kalın metal plakalar için: 3-8mm Demir boru ve profil için: 5-175mm	228	14-18	Bi-metal	5	
B-05153		Ahşabın hızlı kesimi için	203	6-10	HCS	5	
B-05175		Çivili Ahşap için: 10-100mm Fiberglass: 8-50 mm	152	6	Bi-metal	5	
B-54259		Palet tamiri, çivi ahşap için 5-150mm Sac, boru ve alüminyum profiller için 3-12mm (vernikli - ıslak ve yüksek nemli ortamlarda)	200	10	Bi-metal	200	
B-54265		Palet tamiri, çivi ahşap için 5-150mm Sac, boru ve alüminyum profiller için 3-12mm (verniksiz - kuru ve nemsiz ortamlarda)	200	10	Bi-metal	200	
B-54271		Palet tamiri, çivi ahşap için 5-175mm Sac, boru ve alüminyum profiller için 3-12mm (vernikli - ıslak ve yüksek nemli ortamlarda)	225	10	Bi-metal	200	
B-54287		Palet tamiri, çivi ahşap için 5-175mm Sac, boru ve alüminyum profiller için 3-12mm (verniksiz - kuru ve nemsiz ortamlarda)	225	10	Bi-metal	200	
B-31843		Palet tamiri, çivi ahşap için 5-100mm Sac, boru ve alüminyum profiller için 3-12mm	152	10	Bi-metal	5	
B-31859		Ağaç, çivili ahşap ve paletler için 5 - 75 mm Metal boru alüminyum profiller için 3-12 mm	228	10	Bi-metal	5	
B-10637		Gazbeton, Metal / Çivili ahşap, sunta kesimi için (10-250mm arası), Plastik/Güçlendirilmiş cam elyafı, polyester, Metal profil kesimi için (5-60mm)	305	5-8	Bi-metal	3	
B-43240		Metal ve Çivili ahşap için 5-100mm Alüminyum, profil için 3-10mm Plastik için 3-100mm. Esnek testere	152	10-14	Bi-metal	5	
B-43262		Metal ve Çivili ahşap için 5-175mm Alüminyum, profil için 3-10mm Plastik için 3-175mm. Esnek testere	225	10-14	Bi-metal	5	
B-43234		Metal, Çivili Ahşap, Sunta, Masif, Plastik 10-100mm Yıkım işleri için idealdir.	152	5-8	Bi-metal	5	
B-43256		Metal, Çivili Ahşap, Sunta, Masif, Plastik 10-175mm Yıkım işleri için idealdir.	225	5-8	Bi-metal	5	
B-43278		Metal, Çivili Ahşap, Sunta, Masif, Plastik 10-235mm Yıkım işleri için idealdir.	305	5-8	Bi-metal	5	

ÖZEL KILIÇ TESTERE BİÇAKLARI

KOD	BİÇAK TIPI	KULLANIM ALANI	TÜM UZUNLUK (mm)	İNCH BAŞI DIŞ	BİÇAK MATERYALI	PAKET İÇİ
B-49834		Metal, Çivili Ahşap, Sunta, Masif, Takviyeli Plastik, Cam Elyaf, Sandviç Panel 10-100mm Yıkım işleri için kullanılır.	152	6-8	TC/HM	1
B-49840		Metal, Çivili Ahşap, Sunta, Masif, Takviyeli Plastik, Cam Elyaf, Sandviç Panel 10-175mm Yıkım işleri için kullanılır.	228	6-8	TC/HM	1
B-49856		Metal, Çivili Ahşap, Sunta, Masif, Takviyeli Plastik, Cam Elyaf, Sandviç Panel 10-250mm Yıkım işleri için kullanılır.	305	6-8	TC/HM	1
B-51312		Paslanmaz çelik plakalar için: 2-4mm Paslanmaz çelik boru için: 125mm ve daha küçük çaplar Cam Elyaf	200	18	TC/HM	2
B-07250		Paslanmaz çelik plakalar için: 2-4mm Paslanmaz çelik boru için: 80mm ve daha küçük çaplar Cam Elyaf	152	18	TC/HM	2
B-31871		Döküm çelik boru 150mm ve daha küçük çaplar, Kiremit 10-175mm, FRP/Epoksi 3-175mm	228	-	Elmas	2
B-52118		Elyaf yalıtım malzemesi, cam yünü, taş yünü için 175mm ve daha küçük çaplar.	225	-	HCS	2
B-52124		Elyaf yalıtım malzemesi, cam yünü, taş yünü için 250mm ve daha küçük çaplar.	300	-	HCS	2
B-52130		Elyaf yalıtım malzemesi, cam yünü, taş yünü için 300mm ve daha küçük çaplar.	400	-	HCS	1
B-10609		10-250mm arası kalınlıktaki buz ve donmuş malzeme kesimi için	305	3	Paslanmaz Çelik	1
B-30564		10-175mm arası kalınlıktaki buz ve donmuş malzeme kesimi için	228	6	Paslanmaz Çelik	1
B-10394		Ytong, Gazbeton, Tuğla ve kiremit gibi yapı malzemeleri kesimi için	305	2	-	1

DWT310PT2 SOMUN KESME İÇİN BİÇAKLAR

KOD	CIVATA ÖLÇÜSÜ	UZUNLUK (mm)	BİÇAKTÜRÜ
764362-7	M16	35	Somun Tutucu
764416-0	M16	36	Civata Kesici
764367-7	M16	81	Somun Tutucu
764356-2	M16	82	Civata Kesici
764406-3	M16	100	Somun Tutucu
764400-5	M16	100	Civata Kesici
764361-9	M20	37	Somun Tutucu
764417-8	M20	38	Civata Kesici
764363-5	M20	83	Somun Tutucu
764357-0	M20	84	Civata Kesici
764408-9	M20	100	Somun Tutucu
764402-1	M20	100	Civata Kesici
153909-6	M22	39	Somun Tutucu
764418-6	M22	39	Civata Kesici
764364-3	M22	85	Somun Tutucu
764352-0	M22	85	Civata Kesici
764410-2	M22	100	Somun Tutucu
764404-7	M22	100	Civata Kesici




Somun Tutucu



Civata Kesici


FREZE BİÇAKLARI

Düz Kanal Bıçağı



KOD	D	A1	L1	L2
D-09260	6	8	50	18
D-09167	6	6	50	18
D-09313	6	20	50	15
D-07892	12	12	60	30
D-10182	12	10	60	25

"U" Kanal Bıçağı




KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-09329	6	6	50	8	3

Tek Kenar Alma Bıçağı




KOD	D	A1	L1	L2	L3
D-10578	8	8	60	20	35
D-09335	6	6	60	18	28
D-10584	12	12	60	20	35

Çift Kenar Alma Bıçağı




KOD	D	A1	L1	L2	L3	L4
D-09341	6	6	70	40	12	14

Lambiri Açma Bıçağı




KOD	D	A1	A2	L1	L2	L3
D-12011	8	41	22	61	4	19
D-12027	12	38	27	61	4	20

Köşe Yuvarlama Bıçağı




KOD	D	A1	A2	L1	L2	L3	R1
D-09357	6	20	8	45	10	4	4
D-09363	6	25	9	48	13	5	8

Kenar alma ucu



KOD	D	A1	L1	L2	L3	B
D-09385	6	20	50	13	5	45dg

Kordon Bıçağı




KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-09400	6	20	43	8	4
D-09416	6	25	48	13	8

Kordon Bıçağı




KOD	D	A1	L1	L2
D-09472	6	10	50	20

Rulmanlı Kordon Bıçağı




KOD	D	A1	A2	L1	L2	L3	R1
D-09444	6	21	8	40	10	3.5	6

Rulmanlı Kenar Alma Bıçağı



KOD	D	A1	A2	L1	L2	B
D-09488	6	26	8	42	12	45dg
D-09494	6	20	8	41	11	60dg
793072-9	12	30	20	55	20	12dg

Rulmanlı Kordon Bıçağı (Dış Bükey)



KOD	D	A1	A2	L1	L2	L3	R1
D-09525	6	20	12	40	10	5.5	4
D-09547	6	26	12	42	12	4.5	7

Rulmanlı Kordon Bıçağı (İç Bükü)




KOD	D	A1	A2	L1	L2	L3	R1
D-09553	6	20	18	40	10	5.5	3
D-09569	6	26	22	42	12	5	5

Rulmanlı Kordon Bıçağı (Çift Kavisli)




KOD	D	A1	A2	L1	L2	R1	R2
D-09575	6	20	8	40	10	2.5	4.5
D-09581	6	26	8	42	12	3	6

Çift Rulmanlı Kordon Bıçağı




KOD	D	A1	A2	A3	L1	L2	L3	R1
793073-7	12	35	27	19	70	11	3.5	3

Konik Kenar Alma Bıçağı




KOD	C	A	B	D
D-12326	6	14.5	9.5	32

Alüminyum




KOD	D	A1	L1	L2
D-19009	6	6.5	60	15

Yiv Açma Bıçağı




KOD	D	A1	L1	L2
793068-0	12	20	55	6

Dalma Düz Kanal Bıçağı (Tek Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2
D-47379	8	3	51	13
D-47385	8	4	51	13
D-47391	8	5	48	13
D-47400	8	6	50.8	19
D-47416	6	6	50.8	19

Rulmanlı Kenar Alma Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2
D-47690	6	9.5	66.9	26
D-47709	6	12.7	56	13
D-47715	6	12.7	68.5	26
D-47721	8	9.5	67	26
D-47737	8	12.7	55.7	13
D-47743	8	12.7	68.5	26

Dalma Düz Kanal Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2
D-47422	6	6	48	16
D-47438	6	6	57	25
D-47444	6	8	51	19
D-47450	6	8	57.4	25.4
D-47466	6	10	57.4	25.4
D-47472	6	12	64	32
D-47488	6	14	51	19
D-47494	6	20	51	19
D-47503	8	6	48	16
D-47519	8	6	51	19
D-47525	8	8	51	19
D-47531	8	10	51	19
D-47547	8	12	51	19
D-47553	8	14	51	19
D-47569	8	16	51	19
D-47575	8	18	51	19
D-47581	8	20	51	19
D-47597	8	22	57.2	25.4
D-47606	8	24	57	25.4
D-47612	12	8	70	25
D-47628	12	10	70	25.4
D-47634	12	12	73	32
D-47640	12	14	73	32
D-47656	12	16	73	32
D-47662	12	19	73	32
D-47678	12	22	73	32
D-47684	12	25	73	32

Rulmanlı Kenar Alma Bıçağı (Üç Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2
D-47765	12	12.7	91.4	38


Panel Kenar Alma Bıçağı




KOD	D	A1	L1	L2
D-47771	6	6.35	65	19
D-47787	8	6.35	65	19
D-47793	12	9.5	75	26

Silindirik Kanal Bıçağı (Çift Bıçak)


KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-48119	8	9.5	41.3	8.3	4.8
D-48125	8	12.7	44.5	11.4	6.4
D-48131	8	15.9	47.6	14.8	7.9
D-48147	8	19	50.8	18.2	9.5

Klasik Dalma Kesme Bıçağı (Çift Bıçak)


KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-48206	8	12.7	42	10	2.4
D-48212	8	19	44.7	12.7	4
D-48228	12	25.4	54	16	5.6
D-48234	12	31.8	57	19	8.7

Rulmanlı Yuvarlak Profil Bıçağı (Çift Bıçak)


KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-48290	6	19	53.4	9.5	3.2
D-48309	6	20.6	58.6	10	4
D-48315	6	25.4	56.5	13.5	6.35
D-48321	6	28.6	57.3	14.5	7.9
D-48337	6	31.8	59.7	16.7	9.5
D-48343	8	17.3	51	8	2.3
D-48359	8	19	53.4	9.5	3.2
D-48365	8	20.7	52.3	10	4
D-48371	8	22.2	55	12.7	4.8
D-48387	8	25.4	56.5	13.5	6.35
D-48393	8	28.6	57.3	14.5	7.9
D-48402	8	31.8	59.7	16.7	9.5
D-48418	8	38.1	62	19	12.7
D-48424	12	50.8	76.2	25.4	19

Dalma "U" Kanal Bıçağı (Çift Bıçak)


KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-47802	6	6.35	44.5	12.7	3.2
D-47818	6	9.5	44.5	12.7	4.8
D-47824	6	12.7	51	19	6.35
D-47830	8	6.35	44.5	12.7	3.2
D-47846	8	9.5	44.5	12.7	4.8
D-47852	8	12.7	51	19	6.35

Kırlangıç Bıçağı (Çift Bıçak)


KOD	D	A1	L1	L2	B
D-48050	8	6.35	63.5	8	7.5 dg
D-48066	8	9.5	40	9.5	9 dg
D-48072	8	12.7	45	13	14 dg
D-48088	8	15	52	14.3	15 dg
D-48094	12	19	63.4	22.2	7 dg
D-48103	12	25.4	64	22.2	14 dg

Dalma "V" Kanal Bıçağı (Çift Bıçak)


KOD	D	A1	L1	L2	B
D-47868	6	12.7	44.7	12.7	90dg
D-47874	6	12.7	48	16	60dg
D-47880	6	19	47.6	16	90dg
D-47896	8	12.7	44.7	12.7	90dg
D-47905	8	15.9	44	12.7	90dg
D-47911	12	12.7	54	12.7	90dg
D-47927	12	15.9	50.8	12.7	90dg
D-47933	8	19	47.6	16	90dg
D-47949	12	19	57.3	16	90dg
D-47955	12	28.6	60.3	22.2	90dg
D-47961	8	12.7	48	16	60dg

Dalma Yarım Ay Kanal Bıçağı (Çift Bıçak)


KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-47977	8	6.35	38.3	6.35	3.2
D-47983	8	7.9	40	8	4
D-47999	8	9.5	41.3	9.5	4.8
D-48000	8	12.7	41.5	10	6.35
D-48016	8	15.8	44.5	12.7	7.9
D-48022	12	15.8	54	12.7	7.9
D-48038	12	19	50.8	12.7	9.5
D-48044	12	25.4	57	16	12.7

Klasik Dalma Bıçağı (Çift Bıçak)


KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-48240	8	12.7	41.5	9.5	2
D-48256	8	19	43.1	11	3.2

"S" Dalma Bıçağı (Çift Bıçak)

KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-48181	8	19	42.4	11	3.2
D-48197	8	31.3	47.9	16	6.35


Yuvarlak Dalma Bıçağı (Çift Bıçak)

KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-48153	8	19	44.7	12.7	6.35
D-48169	8	25.4	47.6	16	9.5
D-48175	8	38.1	60.3	28.6	12.7

Rulmanlı Klasik Dalma Bıçağı (Çift Bıçak)


KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-48262	8	22	54	13	3.2

Çift Yuvarlak Profil Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-48577	8	28,6	50,8	12,7	4

Rulmanlı Lamba Açma Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	A2	L1	L2
D-48739	8	31,8	9,5	54,6	12,2
D-48745	12	31,8	9,5	60,8	12,2

Rulmanlı Profil Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-48804	6	25,4	52,5	9,5	3,2
D-48810	6	28,6	55,3	13	4
D-48751	8	28,6	55,3	13	4
D-48767	8	38,1	60	17,5	6,35

Korniş Profil Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-48278	6	19	42,5	9,5	3,2
D-48284	6	25,4	45,5	13,5	6,35

Çift Rulmanlı Kenar Süsü Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-48826	8	25,4	61,2	13	4,8

Balık Küpeşte Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-48832	8	19	4,7	67,1	26
D-48848	12	28,6	7,9	90,2	41

Rulmanlı Profil Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-48430	6	17	49,1	8	2,3
D-48446	6	19	51,6	9,5	3,2
D-48452	6	20,3	50,5	10	4
D-48468	6	22,2	53,2	12,7	4,8
D-48474	6	28,6	55,5	14,5	7,9
D-48480	8	17,3	49,1	8	2,3
D-48496	8	19	51,6	9,5	3,2
D-48505	8	20,7	50,5	10	4
D-48511	8	22,2	53,2	13	4,8
D-48527	8	25,4	54,7	13,5	6,35
D-48533	8	28,6	55,5	14,5	7,9
D-48549	8	31,8	57,9	17	9,5
D-48555	8	38,1	60,2	19	12,7
D-48561	12	50,8	74,5	25,4	19

Rulmanlı Konik Kenar Alma Bıçağı (Çift Bıçak)



KOD	D	A1	L1	L2	B
D-48658	6	25,4	51	11	45dg
D-48664	6	22,2	56,1	12,7	25dg
D-48670	8	30,2	54,5	12,7	45dg
D-48686	8	31,8	55,1	13,5	45dg
D-48692	8	34,9	58,8	16	45dg
D-48701	8	41,3	58,9	20	45dg
D-48717	12	44,5	68,6	22,6	45dg
D-48723	12	50,8	70,9	27	45dg

Rulmanlı Kenar Yuvarlama Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	A2	L1	L2
D-48773	8	31,8	55,6	12,7	4,8
D-48789	8	38,1	58,9	16	6,35

Rulmanlı Profil Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	A2	L1	L2
D-48795	6	25,4	53,7	12,7	4,8

Rulmanlı Kenar Kalıp Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-48854	12	44,5	15,9	79,2	28,6

Rulmanlı Multi Profil Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2	R1
D-48860	8	34,9	11,1	69,4	26
D-48876	12	57,2	22,2	102,6	47,5

Rulmanlı Rustik Çerçeve Kapak Bıçağı (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	L1	L2
D-48882	12	41	78,5	23,4
D-48898	12	41	78,5	23,4

Ters Çevrilebilir Eklem Bıçağı Düz Profil (Çift Bıçak)




KOD	D	A1	A2	L1	L2
D-48913	8	30,1	6,35	57,2	25,4
D-48929	12	41,3	7,9	76,2	25,4

Yiv Açma Bıçağı - Üç Kanatlı (Üç Bıçak)




KOD	D	A1	A2	L1	L2
D-48941	8	47,6	12,7	59	2
D-48957	8	47,6	12,7	59	2,5
D-48963	8	47,6	12,7	59	3
D-48979	8	47,6	12,7	59	4
D-48985	8	47,6	12,7	59	5
D-48991	8	47,6	12,7	59	5,5

Oluk Açma Bıçağı (Dört Bıçak)




KOD	D	A1	A2	L1	L2
D-48935	12	41	8,5	71	19

Fital Bıçağı (Çift Bıçak)



KOD	D	A1	L1	L2
D-48907	8	9,5	48	10,5



KADEMELİ MATKAP UÇLARI


Tavsiye edilen : Plastik, Demir dışı metal, Yumuşak Çelik

Kullanılabilir : Alaşımli çelik, Dökme demir

Sap Tipleri : Düz



KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
D-40048	3-14	58	38
D-40054	4-20	71	51




KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
D-40060	16-30,5	76	51
D-40076	24-40	89	64



KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
D-40163	4-32	102	80

MATKAP STANDI



KOD	ÖZELLİKLER
A-36712	Bağlantı çapı 43 mm

HAVŞA AÇMA UÇLARI (Delik genişletme amaçlı)



Ahşap, Plastik, Demir dışı metal, Dökme demir, Alaşım çelik

Sap Tipi : 1/4" Hex C

KOD	UYGULAMA	AÇI-KENAR	ÇAP - UZUNLUK
D-37312	M3	90°-3 adet	6.3x31
D-37334	M5	90°-3 adet	10.4x34
D-37340	M6	90°-3 adet	12.4x35
D-37356	M8	90°-3 adet	13x50
D-37362	M6	90°-3 adet	20.5x41



Ahşap, Plastik, Demir dışı metal, Dökme demir, Alaşım çelik

Sap Tipi : Düz

KOD	UYGULAMA	AÇI-KENAR	ÇAP - UZUNLUK
D-37378	M3	90°-5 adet	6x48
D-37384	M4	90°-5 adet	8x48
D-37409	M6	90°-5 adet	12x40
D-37415	M8	90°-5 adet	16x43
D-37421	M10	90°-5 ade	20x45



Ahşap, Plastik, Demir dışı metal, Dökme demir, Alaşım çelik

Sap Tipi : Düz

KOD	UYGULAMA	AÇI-KENAR	ÇAP - UZUNLUK
D-37437	M3	90°-3 adet	6,3x45
D-37443	M4	90°-3 adet	8,3x50
D-37459	M5	90°-3 adet	10,4x50
D-37465	M6	90°-3 adet	12,4x56
D-37487	M10	90°-3 adet	20,5x63
D-37493	M12	90°-3 adet	25x67



Ahşap, Plastik, Demir dışı metal, Dökme demir, Alaşım çelik, Paslanmaz

Sap Tipi : Düz

KOD	UYGULAMA	AÇI-KENAR	ÇAP - UZUNLUK
D-37502	-	90°-3 adet	2-5x45
D-37518	-	90°-3 adet	2-10x48
D-37524	-	90°-3 adet	2-15x65
D-37530	-	90°-3 adet	15-20x85

AHŞAP MATKAP UÇLARI

KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
D-07026	3	60	33
D-07032	4	75	43
D-07048	5	85	52
D-07054	6	95	57
D-07060	7	110	69
D-07076	8	115	75
D-07082	9	125	81
D-07098	10	135	87
D-07107	12	155	101
D-07113	14	170	108
D-07129	16	180	105
D-07135	18	200	120
D-07141	20	200	130
D-07157	6	315	160
D-07163	8	315	160
D-07179	10	315	160
D-07185	12	315	160
D-07191	14	315	160
D-07200	16	315	160
D-07216	18	335	160
D-07222	20	335	160



SDS AĞAÇ MATKAP UÇLARI

KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
B-57489	4	105	43
B-57495	5	116	52
B-57504	6	123	57
B-57510	8	147	75
B-57526	10	163	87



1/4" ALTİGEN BAĞLANTILI AHŞAP MATKAP UÇLARI

KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
D-15861	3	75	33
D-15877	4	90	43
D-15883	5	100	52
D-15899	6	110	57
D-15908	8	115	75
D-15914	10	130	87
D-15920	12	150	101
D-15936	15	160	108



AHŞAP BURG U MATKAP UÇLARI

KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
D-07303	20	200	130
D-07331	6	250	180
D-07347	8	250	180
D-07353	10	250	180
D-07369	12	250	180
D-07375	14	250	180
D-07381	16	250	180
D-07397	18	250	180
D-07406	20	250	180
D-07412	22	250	180
D-07428	24	250	180
D-07559	8	450	380
D-07565	10	450	380
D-07571	12	450	380
D-07587	14	450	380
D-07593	16	450	380
D-07602	18	450	380
D-07618	20	450	380
D-07624	22	450	380
D-07630	24	450	380
D-07646	26	450	380
D-07652	28	450	380
D-07668	30	450	380



1/4" ALTİGEN BAĞLANTILI AHŞAP BURG U UÇLARI

KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)	ÇALIŞMA UZUNLUĞU (mm)
D-15992	6	200	130
D-16003	8	200	130
D-16019	10	200	130
D-16025	12	200	130
D-16031	14	200	130
D-16047	16	200	130
D-16053	18	200	130
D-16069	20	200	130
D-16075	21	200	130



AHŞAP YAPRAK MATKAP UÇLARI

KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)
D-07674	6	150
D-07680	8	150
D-07696	10	150
D-07705	12	150
D-07614	13	150
D-07711	14	150
D-07727	15	150
D-07733	16	150
D-07749	18	150
D-07755	20	150
D-07761	22	150
D-07777	24	150
D-07783	25	150
D-07799	26	150
D-07808	28	160
D-07814	30	160
D-07820	32	160
D-07836	34	160
D-07842	35	160
D-07858	36	160



TAS MENTEŞE AHŞAP FREZE UÇLARI

KOD	ÇAP (mm)
D-29935	25
D-29957	28
D-29963	32
D-29979	35
D-29985	38
D-29991	45
D-30003	51
D-30019	54
D-30025	57
D-30031	65
D-30047	76



TAS MENTEŞE UÇLARI (Ekonomik Seri)

KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)
D-71093	15	77
D-71102	19	77
D-71118	20	77
D-71124	25	77
D-71130	26	77
D-71146	30	77
D-71152	32	77
D-71168	35	77




Bİ METAL DELİK TESTERELER

4 büyük ve 6 küçük değişken diş sıralı dizayn ile yumuşak çelik levhalar, alüminyum, bakır, pirinç, ahşap ve plastik malzemelerde delik açmak için kullanılır.

KOD	ÇAP (mm)	Çalışma Uzunluğu: 38mm
D-35368	14	
D-16994	16	
D-35374	17	
D-17005	19	
D-17251	20	
D-35380	21	
D-17011	22	
D-17027	24	
D-17033	25	
D-35396	27	
D-17267	29	
D-35405	30	
D-17049	32	
D-35411	33	
D-17055	35	
D-35427	37	
D-17061	38	
D-17273	40	
D-35433	41	
D-35449	43	
D-17077	44	
D-35455	46	
D-35461	48	
D-17083	51	
D-35477	52	
D-24876	54	
D-35483	56	
D-17099	57	
D-35499	59	
D-25688	60	
D-24882	65	
D-35508	67	
D-17108	68	
D-25694	70	
D-35514	73	
D-17114	76	
D-35520	79	
D-17120	83	
D-35536	86	
D-35542	89	
D-17136	92	
D-35558	95	
D-35564	98	
D-35570	102	
D-17142	105	
D-35586	108	
D-35592	111	
D-35601	114	
D-35617	121	
D-17158	127	
D-35623	140	
D-17164	152	



Bİ METAL DELİK TESTERELER SETLERİ



KOD	ÇAP (mm)
D-47123	Elektrikçi seti: 16-20-25-32-40-51
D-16938	Tesisatçı seti: 19-22-29-38-44-57
D-47139	Elektrikçi seti: 20-25-32-40-51-65



KOD	ÇAP (mm)
D-34855	20,25, 32, 35 + Adaptör



KOD	ÇAP (mm)
D-47307	16-19-22-25-32-35-37-44-51-57-64 68-76, Adaptör A, Adaptör B, Çıkartma yayı

Bİ METAL DELİK TESTERE UÇLARI İÇİN AKSESUARLAR



KOD	MANDREN TİPİ	TESTERE UÇ UYGUNLUĞU (mm)
D-17192	Kılavuz uc	71
D-17170	10 mm	14 - 29
D-17186	13 mm	32 - 152
D-17603	SDS Plus	14 - 29
D-17619	SDS Plus	32 - 76

SHEET METAL DELİK AÇMA TESTERELERİ

Metal kesme kapasitesi 0,8-5mm, paslanmaz malzeme kesiminde 0,8-2mm'dir. Uzun ömürlü Bi-Metal %8 Kobalt alaşımıdır. Delik açma testeresi materyal boyunca delim yaparken stoper sayesinde makinaya gelen darbe emilir. Fırlatma yayı sayesinde kesim yapılan sac parça testere içerisinden çok kolay şekilde çıkarılır.



Tavsiye Edilen			Uygulanabilir		
----------------	--	--	---------------	--	--

KOD	ÇAP (mm)	Çalışma Uzunluğu : 38mm
B-29670	16	
B-29686	17	
B-29692	19	
B-29701	20	
B-29717	21	
B-29723	22	
B-29739	25	
B-29745	27	
B-29751	29	
B-29767	30	
B-29773	32	
B-29789	33	
B-29795	35	
B-29804	38	
B-29810	40	
B-29826	41	
B-29832	44	
B-29848	48	
B-29854	51	
B-29860	54	
B-29876	57	
B-29882	60	
B-29898	64	
B-35994	65	
B-36005	67	
B-36011	68	
B-36033	73	
B-36049	76	
B-36077	86	
B-36083	89	
B-36114	152	



SHEET METAL DELİK TESTERE İÇİN AKSESUARLAR



KOD	MANDREN TİPİ	TESTERE UÇ UYGUNLUĞU (mm)
B-36120	10 mm	16-35
B-36136	13 mm	38-152
B-36142	Kılavuz Uç	60


EZYCHANGE Bİ-METAL DELİK AÇMA TESTERELERİ

HSS Bi-Metal Ezychange delik açma testeresi %8 kobalt alaşımıdır. %8 kobalt ve ilerleyici diş geometrisi ile HSS Bi-Metal delik açma testeresi daha hızlı kesim ve daha uzun ömürlü kullanılmasını sağlar. Tak-çıkart click sistemli mandren sayesinde kolay değiştirilebilir olması kullanıcıya pratik yöntem ve rahatlık imkanı tanır.




Tavsiye Edilen					Uygulanabilir		
----------------	--	--	--	--	---------------	--	--

KOD	ÇAP (mm)
B-11265	16
B-31706	17
B-11271	19
B-11287	20
B-11293	22
B-11302	24
B-11318	25
B-31712	27
B-11324	29
B-11330	30
B-11346	32
B-11352	35
B-31728	37
B-11368	38
B-16754	40
B-11374	41
B-11380	44
B-31734	46
B-11396	48
B-11405	51
B-31740	52
B-18194	54
B-31756	56
B-11411	57
B-11427	60
B-11433	64
B-16760	65
B-11449	68
B-11455	70
B-31762	73
B-11461	76
B-31778	79
B-11477	83
B-31784	86
B-11483	92
B-31790	95
B-11499	102
B-11508	105
B-31809	111
B-31815	114
B-31821	121
B-11514	127
B-31837	140
B-11520	152



EZYCHANGE Bİ-METAL DELİK TESTERE AKSESUARLARI



KOD	MANDREN TİPİ	TESTERE UÇ UYGUNLUĞU (mm)
B-11536	Ezychange Adaptör + HSS-G Uç	16-152
B-31902	Ezychange SDS plus Adaptör	16-152
B-11542	HSS-G Kılavuz Uç	

UNICUT SERİSİ DELİK TESTERELER

Uygulama Alanları: Seramik, ahşap, plastik, kireç taşı, sıva, gaz beton, FRP ve tuğlanın darbesiz delinmesi işleri için kullanılır.



Adaptör ile birlikte
set görünümü

KOD	ÇAP (mm)	UZUNLUK (mm)
P-64462	25	75
P-64478	30	75
P-64484	35	75
P-64490	40	75
P-64509	45	75
P-64515	50	75
P-64521	55	75
P-64537	58	75
P-64543	60	75
P-64559	63	75
P-64565	65	75
P-64571	68	75
P-64587	70	75
P-64593	71	75
P-64602	74	75
P-64618	76	75
P-64624	78	75
P-64646	85	75
P-64652	90	75
P-64668	105	75

GRANİT, MERMER, PORSELEN DELME UÇLARI

115mm-230mm arası taşlama motorları ile granit, mermer ve porselen yüzeyler üzerinde delik açmak için uygundur. Islak kullanım gerektirir.




(A)



Mermer, Granit, Porselen delme

KOD	ÇAP (mm)	BAĞLANTI
D-61064	5	M14 x 2
D-61070	6	M14 x 2
D-61086	8	M14 x 2
D-61092	10	M14 x 2
D-61101	12	M14 x 2
D-44432	14	M14 x 2
D-44448	16	M14 x 2
D-44454	20	M14 x 2
D-44460	22	M14 x 2
D-44476	25	M14 x 2
D-44482	27	M14 x 2
D-44498	30	M14 x 2
D-44507	32	M14 x 2
D-44513	35	M14 x 2
D-44529	38	M14 x 2
D-44535	40	M14 x 2
D-44541	45	M14 x 2
D-44557	51	M14 x 2
D-44563	55	M14 x 2
D-44579	57	M14 x 2
D-44585	60	M14 x 2
D-44591	65	M14 x 2
D-44600	67	M14 x 2
D-44616	68	M14 x 2
D-44622	70	M14 x 2
D-44638	75	M14 x 2
D-44644	80	M14 x 2
D-44650	83	M14 x 2

UNICUT DELİK TESTERE AKSESUARLARI



A

KOD	ÖZELLİKLER
1 P-64353	SDS-Plus merkezleme HSS 7.4x120mm
2 P-64347	SDS-Plus merkezleme sert metal 8x120mm
A P-64319	SDS-Plus PROtect adaptör 118mm
A P-64325	SDS-Plus PROtect adaptör 220mm

MERMER DELME UÇLARI

115mm-230mm arası taşlama motorları ile mermer yüzeyler üzerinde delik açmak için uygundur. Islak kullanım gerektirir.



(B)



Mermer delme

KOD	ÇAP (mm)	BAĞLANTI
D-35025	25mm	M14x2
D-35019	30mm	M14x2
D-35003	35mm	M14x2
D-37007	40mm	M14x2
D-37013	45mm	M14x2

ELMAS BİÇAKLI DELİK TESTERE UÇLARI

Kesici kenarlar üzerindeki yüksek kaliteli karbit uçlar vasıtasıyla yüksek hızda soğutma yapmaksızın 4 mm kalınlığa kadar metal plakalarda kesim imkanı sağlar. Elmas parçacıkları gürültü seviyesini azaltmak için uçlar üzerine rastgele yerleştirilmiştir. Darbeli işlemler ve kırma işlemleri için kesinlikle uygun değildir. Metal, alüminyum, paslanmaz çelik, demir dışı metal, pvc ve fibreglas kesimi için uygundur.



KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	MİL ÇAPI (mm)
B-00907	18	6
B-00963	28	10
B-00985	32	10
B-00991	35	10
B-01002	38	10
B-01018	40	10
B-01024	45	10
B-01030	48	10
B-01068	60	10
B-01074	65	10
B-01080	70	10
B-01096	75	10
B-01105	80	10

BÜYÜK ELMAS BİÇAKLI METAL DELİCİLER

Kesici kenarlar üzerindeki yüksek kaliteli elmas uçlar vasıtasıyla yüksek hızda soğutma yapmaksızın 12 mm kalınlığa kadar kesim imkanı sağlar. Elmas parçaları gürültü seviyesini azaltmak için uçlar üzerine rastgele yerleştirilmiştir. Darbeli işlemler ve kırma işlemleri için kesinlikle uygun değildir.



(Bağlantı kolu ile satılmaz)

KOD	UÇ ÇAPI (mm)
B-02266	14
B-02288	15
B-02294	16
B-02319	18
B-02325	19
B-02331	20
B-02347	21
B-02353	22
B-02369	23
B-02375	24
B-02381	25

MERKEZLEME UÇLARI

KOD	UÇ ÇAPI (mm)
B-02490	Merkezleme ucu 10mm
B-02509	Merkezleme ucu 13mm

DELME VE TAŞLAMA ALETLERİ İÇİN TUTAMAKLAR

	KOD	AÇIKLAMA
1	122464-9	6906 Modeli için Yan sap
2	122575-0	BDF/BHP460 Modelleri için Yan sap
2	122711-8	8414/8434/8444 Modelleri için Yan sap
2	122749-3	BDF/DDF441-451 Modelleri için Yan sap
2	122750-8	BHP/DHP441-451 Modelleri için Yan sap
3	134890-0	SDS Max serileri için D Yan sap
2	135209-6	SDS Max serileri için Yan sap
2	135302-6	HR2432 Modeli için Yan sap
3	134909-5	HM0870C Modeli için D Yan sap
2	135380-6	HR5201C/HR5211C Modelleri için Yan sap
3	135269-8	5201C/5202C/5211C/5212C Kırıcı Modelleri için D Yan sap
2	135413-7	HM1101C Modeli için Yan sap
5	194581-5	HR1830 Toz kabi için Yan sap (sayfa 133 deki 194580-7 ile birlikte kullanılır.)
5	194582-3	BHR262-263/DHR241/HR2470Toz kabi için Yan sap (sayfa 133 deki 194580-7 ile birlikte kullanılır.)
5	194583-1	HR2470/HR2230/HR2460 Toz kabi için Yan sap (sayfa 133 deki 194580-7 ile birlikte kullanılır.)
4	421755-8	BHR261/HR2470-2300-2610-2630 Modelleri için su geçirmez kapak
5	152490-4	115,125,150 mm Taşlama için Yan sap
5	152539-0	180,230 mm Taşlama için Yan sap
5	152491-2	GV7000C, GV5010, GV6010 için Yan sap
6	194514-0	115,125,150 mm Taşlama için Antivibrasyonlu Yan sap
6	194543-3	180,230 mm Taşlama için Antivibrasyonlu Yan sap
7	194684-5	180,230 mm Taşlama için Yan sap adaptörü



DTR180 İÇİN TEL

Üst düzey güvenlik için galvaniz kaplı inşaat bağlama çelik teli ile maksimum üretkenlik sayesinde makara başına 120 adet demir bağı atılır.



	Bağlama Kapasitesi (2 inşaat demir ile)		
	Ø10 (3mm)	Ø13 (4mm)	Ø16 (5mm)
Ø10 (3mm)	✓	✓	✓
Ø13 (4mm)	✓	✓	✓
Ø16 (5mm)	✓	✓	✓


	Bağlama Kapasitesi (3 inşaat demir ile)		
	Ø10 (3mm)	Ø10 (3mm)	Ø13 (4mm)
Ø10 (3mm)	✓	✓	✓
Ø13 (4mm)	✓	✓	✓
Ø16 (5mm)	✓	✓	—

	Bağlama Kapasitesi (4 inşaat demir ile)		
	Ø10 (3mm)	Ø10 (3mm)	Ø13 (4mm)
Ø10 (3mm)	✓	✓	✓
Ø13 (4mm)	✓	✓	✓
Ø16 (5mm)	✓	✓	✓

KOD	SET (ADET)
199137-9	50


AKÜLÜ SİLİKON TABANCASI DOLDURMA SETLERİ
(DCG180RYE için)

	KOD	ÖZELLİKLER(mm)
1	196351-8	300
2	1911T4-0	600
3	197195-9	800
4	454226-0	Nozul

ALÇIPAN ve AHŞAP PANO KESİM BİÇAĞI
(SD100 için)

Bıçak kalınlığı 0.55 mm'dir. 30 mm ve daha az malzeme kalınlığına kadar kesim yapılır.

KOD	UZUNLUK (mm)	GENİŞLİK (mm)	KULLANIM ALANI	BİÇAK MATERYALİ	PAKET İÇİ
B-49703	55	18	ALÇIPAN	HCS	2
B-49719	55	18	AHŞAP	HCS	2

SOKET ADAPTÖRÜ
(WR100 için)

KOD	ÖLÇÜ (mm)
191A50-3	9.5 (3/8")
191A51-1	6.35 (1/4")

ŞERİTLİ VİDALAMA ALETİ AKSESUARLARI

Model: 6843,6844,BFR440RFE

KOD	ÖZELLİKLER	AÇIKLAMA
A-12697	117mm PH2 - 6,35mm	Tornavida ucu Ph2 (5 adet)
A-45858	122mm PH2 - 6,35mm	Tornavida ucu Ph2 (5 adet) BFR440 için
A-16536	132mm PH2 - 6,35mm	Tornavida ucu Ph2 (5 adet) 6833-35 için
A-19825	146mm PH2 - 6,35mm	Tornavida ucu Ph2 (5 adet) 6834 için
B-10481	162mm PH2 - 6,35mm	Tornavida ucu Ph2 (5 adet) 6843 için
B-10475	162mm PH2 - 6,35mm	Tornavida ucu Ph2 (5 adet) 6844 için



AŞINDIRICI ve KESİCİ TAŞLAR

FLEX TAŞLAR



KOD	ÖLÇÜLER(mm)	KALİTE	MALZEME	TİP	KUTU
D-75524-50	115x1.0	WA46R	İnox Kesme	Düz	50
D-18661	115x2.5	A30S	Metal Kesme	Düz	50
D-75530-50	125x1.0	WA46R	İnox Kesme	Düz	50
D-18677	125x2.5	A30S	Metal Kesme	Düz	50
D-18683	180x2.5	A30S	Metal Kesme	Düz	50
D-18568	115x3	A30S	Metal Kesme	Bombeli	25
D-18574	125x3	A30S	Metal Kesme	Bombeli	25
D-18580	180x3	A30S	Metal Kesme	Bombeli	25
D-18596	230x3	A30S	Metal Kesme	Bombeli	25
D-18714	115x3	C30S	Taş Kesme	Düz	50
D-18720	125x3	C30S	Taş Kesme	Düz	50
D-18611	115x3	C30S	Taş Kesme	Bombeli	25
D-18627	125x3	C30S	Taş Kesme	Bombeli	25
D-18633	180x3	C30S	Taş Kesme	Bombeli	25
D-18649	230x3	C30S	Taş Kesme	Bombeli	25
D-18764	115x1.2	WA60T	İnox Kesme	Düz	100
D-18770	125x1.2	WA60T	İnox Kesme	Düz	100
D-18786	180x2	WA36R	İnox Kesme	Düz	50
D-18792	230x2	WA36R	İnox Kesme	Düz	50
D-18817	115x1.2	WA60T	İnox Kesme	Bombeli	10
D-18823	125x1.6	WA46S	İnox Kesme	Bombeli	25
D-18839	180x2	WA36R	İnox Kesme	Bombeli	25
D-18845	230x2	WA36R	İnox Kesme	Bombeli	25
10'lu INOX KESME SETLERİ					
D-18764-10	115x1.2	WA60T	İnox Kesme	Düz	10
D-18770-10	125x1.2	WA60T	İnox Kesme	Düz	10

METAL KESME TAŞLARI



A-05044 / A-01367



B-64565-25



B-20775-25
D-41551-5

KOD	ÖLÇÜLER(mm)	KALİTE	MALZEME	TİP	KUTU
D-41551-5	305x3.0x25.4	A30R	Metal Kesme	Düz	5
B-20775-25	355x3.0x25.4	A30Q	Metal Kesme	Düz	25
A-05044	355x3.0x25.4	A36P	Metal Kesme	Düz	25
B-64565-25	355x2.8x25.4	A30P	İnox Kesme	Düz	25
A-01367	405x3.0x25.4	A36P	Metal Kesme	Düz	5

XLOCK



Tuğla, beton, granit ve mermer kesimi için uygundur.

Kalite ★★★★★

KOD	TESTERE ÇAPI (mm)	ELMAS KALINLIĞI (mm)	ELMAS YÜKSEKLİĞİ (mm)	GÖBEK ÇAPI (mm)	ÜRÜN RENGİ
E-02060	115	1.6	7.0	22.23	Mavi
E-02076	125	1.6	7.0	22.23	Mavi



Herhangi bir alet kullanmadan basitçe flex taş takma ve çıkarma işlemi yapılarak iş verimliliğini artırır. Taşlama makinasına normal göbeğe flex taş takılması ile karşılaştırıldığında takma, sökme süresinde önemli ölçüde tasarruf sağlanır. Somun, Flanş ve Anahtar gerekmez.

KOD	ÖLÇÜLER(mm)	KALİTE	MALZEME	TİP	KUTU
E-00365	115x6.0	A36P	Metal Taşlama	Düz	25
E-00371	115x6.0	WA36N	Inox Taşlama	Düz	25
E-00387	115x1.2	A60T	Inox Kesme	Düz	50
E-00393	125x6.0	A36P	Metal Taşlama	Düz	25
E-00402	125x6.0	WA36N	Inox Taşlama	Düz	25
E-00418	125x1.2	A60T	Inox Kesme	Düz	50

ZIMPARA MOTORU TAŞLARI



B-51904
B-51910
B-51895



B-51926
B-51960



B-51932
B-51976



B-51948
B-51954

KOD	ÖLÇÜLER (mm)	KUM	MODEL
B-51904	150x16x12.7	A36M	GB602W
B-51910	150x16x12.7	A60M	GB602W
B-51932	150x16x12.7	GC120H	GB602W
B-51895	150x6.4x12.7	A60M	GB602W
B-51926	150x16x12.7	WA60K	GB602W
B-51948	205x19x15.88	A36P	GB801
B-51954	205x19x15.88	A60P	GB801
B-51976	205x19x15.88	GC120H	GB801
B-51960	205x19x15.88	WA60K	GB801

FLAP DİSKLER

Zirkonyum Oksit Taneli Flap Diskler: Paslanmaz çelik, inoks, metal ve demir içermeyen metaller gibi malzemelerin zımparalanması ve polisaj işlemlerinde idealdir.

KOD	ÖLÇÜLER(mm)	MALZEME	KUM
D-63747	115x22.23	İnox / Metal	Z40
D-63753	115x22.23	İnox / Metal	Z60
D-63769	115x22.23	İnox / Metal	Z80
D-63775	115x22.23	İnox / Metal	Z120

NAYLON FIRÇALAR

NAYLON ÇANAK FIRÇA

(Ahşap, Metal, PVC için)



KOD	ÖLÇÜLER (mm)	MİL ÇAPI (mm)	KUM
D-45509	50	6	80
D-45537	50	6	240

NAYLON DAR FIRÇA


(Ahşap, Metal, PVC için)



KOD	ÖLÇÜLER (mm)	MİL ÇAPI (mm)	KUM
D-45674	19	6	80
D-45711	19	6	240

NAYLON DAİRE FIRÇA


(Ahşap, Metal, PVC için)



KOD	ÖLÇÜLER (mm)	MİL ÇAPI (mm)	KUM
D-45571	50	6	80
D-45624	50	6	240

NAYLON FLAP FIRÇA

(Ahşap, Metal, PVC için)



KOD	ÖLÇÜLER (mm)	MİL ÇAPI (mm)	KUM
D-45749	100	6	80
D-45755	100	6	240

TEL FIRÇALAR

Metal için
Tel kalınlığı 0.3mm



KOD	ÖLÇÜLER (mm)	MİL ÇAPI (mm)
D-39914	50	6
D-39964	50	6
D-40010	19	6

4'lü TEL FIRÇA SETİ

Metal için
Tel kalınlığı 0.3mm



KOD	ÖLÇÜLER (mm)	MİL ÇAPI (mm)	MODEL
D-65729	63	6	ÇANAK
	75	6	ÇANAK
	75	6	DAİRE
	100	6	DAİRE

ÇANAK FIRÇALAR



KOD	ÖLÇÜLER (mm)	KULLANIM	TİP
D-29561	115xM14x2	Boru İçi Temizleme	Daire
D-29577	125xM14x2	Boru İçi Temizleme	Daire
D-24072	60xM14x2	Pas Kazma	Dalgali Telli
D-24094	75xM14x2	Pas Kazma	Dalgali Telli
D-29284	100xM14x2	Pas Kazma	Dalgali Telli
D-24119	60xM14x2	Kaynak Temizlik	Burma Telli Konik
D-24131	75xM14x2	Kaynak Temizlik	Burma Telli Konik
D-24153	60xM14x2	Kaynak Temizlik	Burma Telli Dik
D-29290	100xM14x2	Kaynak Temizlik	Burma Telli Dik
D-39746	60xM14x2	Ahşap İşleri	Dalgali Telli-Sarı
D-39768	75xM14x2	Ahşap İşleri	Dalgali Telli-Sarı
D-39805	100xM14x2	Ahşap İşleri	Dalgali Telli-Sarı
D-39861	100xM14x2	Kaynak Temizlik	Burma Telli -Geniş
D-39849	115xM14x2	Kaynak Temizlik	Dalgali Telli-Geniş
D-39883	115xM14x2	Kaynak Temizlik	Burma Telli -Geniş

AŞINDIRICI AKSESUARLARI

BANT ZIMPARALAR

Model: 9902, 9903 için

KOD	ÖLÇÜLER(mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
794119-2	76 x 533	WA40	10 Adet
794120-7	76 x 533	WA60	10 Adet
794121-5	76 x 533	WA80	10 Adet
794122-3	76 x 533	WA100	10 Adet
794123-1	76 x 533	WA120	10 Adet
794124-9	76 x 533	WA150	10 Adet
794125-7	76 x 533	WA240	10 Adet

Model: 9920 için

KOD	ÖLÇÜLER(mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
794237-6	76 x 610	WA40	10 Adet
794238-4	76 x 610	WA60	10 Adet
794239-2	76 x 610	WA80	10 Adet
794240-7	76 x 610	WA100	10 Adet
794241-5	76 x 610	WA120	10 Adet
794242-3	76 x 610	WA150	10 Adet
794243-1	76 x 610	WA180	10 Adet
794244-9	76 x 610	WA240	10 Adet

Model: 9910, 9911 için

KOD	ÖLÇÜLER(mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
794552-8	76 x 457	WA40	10 Adet
794555-2	76 x 457	WA150	10 Adet
794556-0	76 x 457	WA180	10 Adet
794557-8	76 x 457	WA240	10 Adet



Model: GV7000C, SA7000C için

KOD	ÇAP (mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
B-14526	125	C24	10 Adet
794095-0	180	C80	10 Adet
794220-3	180	C100	10 Adet
794221-1	180	C120	10 Adet

BANT ZIMPARALAR



Model: DSL800 için

KOD	ÇAP (mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
B-68389	225	40	25 Adet
B-68395	225	80	25 Adet
B-68404	225	120	25 Adet
B-68410	225	180	25 Adet
B-68426	225	320	25 Adet

Köşe ve düz yüzeylerde raspalama işlemlerinde idealdir.

DISK ZIMPARALAR



Model: BO5010, BO5030, BO5021, BO5030, BO5041 için (Hazır delikli ve cırtlı modeller)

KOD	ÇAP(mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
794542-1	125	60	10 Adet
794543-9	125	80	10 Adet
794544-7	125	120	10 Adet
794545-5	125	180	10 Adet
794546-3	125	240	10 Adet

Model: BO6030, BO6040 için (Hazır delikli ve cırtlı modeller)

KOD	ÇAP (mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
794607-9	150	40	10 Adet
794608-7	150	60	10 Adet
794609-5	150	80	10 Adet
794610-0	150	120	10 Adet
794611-8	150	180	10 Adet
794612-6	150	240	10 Adet
794613-4	150	400	10 Adet

15 delikli Çok Amaçlı Zımpara

Model: BO6030, BO6040, BO6050 için (Hazır delikli ve cırtlı modeller)

Ahşap, Boya, Vernik, Otomotiv, Plastik ve dolgu malzemesi sıyırma işlerinde kullanılır.

KOD	ÇAP (mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
B-39300	150	40	50 Adet
B-39316	150	60	50 Adet
B-39322	150	80	100 Adet
B-39338	150	100	100 Adet
B-39344	150	120	100 Adet

Model: 9032 için

KOD	ÖLÇÜLER (mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
A-34453	9x533	A60	10 Adet
A-34469	9x533	A80	10 Adet
A-34475	9x533	A100	10 Adet
A-34481	9x533	A120	10 Adet
A-34528	6x533	A60	10 Adet
A-34534	6x533	A80	10 Adet
A-34540	6x533	A100	10 Adet
A-34556	6x533	A120	10 Adet
A-34578	13x533	A60	10 Adet
A-34584	13x533	A80	10 Adet
A-34590	13x533	A100	10 Adet
A-34609	13x533	A120	10 Adet

Model: 9403, 9404 için

KOD	ÖLÇÜLER (mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
794133-8	100 x 610	WA40	5 Adet
794134-6	100 x 610	WA60	5 Adet
794135-4	100 x 610	WA80	5 Adet
794137-0	100 x 610	WA120	5 Adet
794138-8	100 x 610	WA150	5 Adet
794222-9	100 x 610	WA180	5 Adet
794139-6	100 x 610	WA240	5 Adet

Model: 9031 için

KOD	ÖLÇÜLER (mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
A-23852	30x533	40	10 Adet
A-23868	30x533	60	10 Adet
A-23874	30x533	80	10 Adet
A-23896	30x533	120	10 Adet

KAĞIT ZIMPARALAR



Model: BO4901, 9046 için Hazır delikli modeller

KOD	KAĞIT ÖLÇÜLERİ (mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
A-14065	115 x 280	60	10 Adet
A-14071	115 x 280	80	10 Adet
A-14087	115 x 280	100	10 Adet
A-14093	115 x 280	120	10 Adet
A-14102	115 x 280	150	10 Adet
A-14118	115 x 280	180	10 Adet
A-14124	115 x 280	240	10 Adet

Model: BO4901, 9046 için - Hazır delikli ve cırtlı modeller

KOD	KAĞIT ÖLÇÜLERİ (mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
A-14130	115 x 232	60	5 Adet
A-14152	115 x 232	100	5 Adet
A-14168	115 x 232	120	5 Adet
A-14174	115 x 232	150	5 Adet
A-14180	115 x 232	180	5 Adet
A-14196	115 x 232	240	5 Adet

Model: BO4555, BO4556, BO4557 için - Hazır delikli modeller

KOD	KAĞIT ÖLÇÜLERİ (mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
794469-5	114 x 140	80	10 Adet
794215-660	114 x 140	100	10 Adet
794214-8	114 x 140	150	10 Adet

Model: BO3710 için - Hazır delikli modeller

KOD	KAĞIT ÖLÇÜLERİ (mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
A-31245 (794561-7)	93 x 228	60	10 Adet
A-31251 (794562-5)	93 x 228	80	10 Adet
A-31267	93 x 228	120	10 Adet
A-31273 (794564-1)	93 x 228	180	10 Adet
A-31289 (794565-9)	93 x 228	240	10 Adet

Model:
A: BO4555, 4556, 4557 için
B: BO4552, 4553 için
C: 4901, 9046 için
D: BO3710



KOD	ÖZELLİK
450066-4	A Kağıt zımpara delik açma plakası
163355-5	B Kağıt zımpara delik açma plakası
192523-3	C Kağıt zımpara delik açma plakası
194947-9	D Kağıt zımpara delik açma plakası

Model: Kalıp Taşlamalar için

KOD	ÖLÇÜLER (mm)	ÖZELLİKLER
741614-3	6x19	Silindir

CİRTLİ ZIMPARALAR

Model: Avuç İçİ Titreşim Aletler için

KOD	KAĞIT ÖLÇÜLERİ (mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
P-33087	102x115	40	10 Adet
P-33093 (P-01482)	102x115	60	10 Adet
P-33102	102x115	80	10 Adet
P-33118	102x115	100	10 Adet
P-33124 (P-01513)	102x115	120	10 Adet
P-33130 (P01529)	102x115	150	10 Adet
P-33146	102x115	180	10 Adet
P-01541	102x115	240	10 Adet
P-35885 (P-01557)	102x115	320	10 Adet

Model: BO3710 için

KOD	KAĞIT ÖLÇÜLERİ (mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
A-31295	93x185	60	5 Adet
A-31304	93x185	80	5 Adet
A-31310	93x185	120	5 Adet
A-31326	93x185	180	5 Adet
794569-1	93x185	180	5 Adet
A-31332	93x185	240	5 Adet
794570-6	93x185	240	5 Adet

Model: BO4565 için

KOD	KAĞIT ÖLÇÜLERİ (mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
P-33255	Üçgen - 94	40	10 Adet
P-33261 (P-01579)	Üçgen - 94	60	10 Adet
P-33277	Üçgen - 94	80	10 Adet
P-33283	Üçgen - 94	100	10 Adet
P-33299 (P-01600)	Üçgen - 94	120	10 Adet
P-33308	Üçgen - 94	150	10 Adet
P-33314	Üçgen - 94	180	10 Adet
P-42759	Üçgen - 94	240	10 Adet
P-42765	Üçgen - 94	320	10 Adet

ZIMPARA BANT KOLLARI

Model: 9032 için



KOD	ÖLÇÜLER (mm)
125157-7	6
125158-5	9
125159-3	13



AHŞAP KAĞIT ZIMPARA


KOD	ÖLÇÜLER (mm)	KUM	AMBALAJ İÇİ
D-51683	230x280	40	50 Adet
D-51699	230x280	60	50 Adet
D-51708	230x280	80	50 Adet
D-51714	230x280	100	50 Adet
D-51720	230x280	120	50 Adet
D-51736	230x280	150	50 Adet
D-51742	230x280	180	50 Adet
D-51758	230x280	240	50 Adet
D-56873	230x280	320	50 Adet
D-56889	230x280	400	50 Adet

Zımpara kağıtlarını kullanım amacına göre belirleyerek, el ile zımparalama veya altta belirtilen kullanım tablosundaki koşulları uygulayarak titreşimli makinalarda kullanabilirsiniz.

Ahşap, Sunta ve inşaat panolarında çapak alma, yüzey zımparalama ve parlatma işlemlerinde kullanıma uygundur. İhtiyaç duyduğunuzda zımpara delme plakası ile delme işlemi yapabilirsiniz.



TİTREŞİMLİ MAKİNALARDA KULLANIM TABLOSU



BEZ ve KAĞIT TOZ TORBALARI ve TUTUCULARI

KOD	AÇIKLAMA	KULLANILAN MODEL
126738-0	Bez Toz Torbası	4100KB
122321-1	Bez Toz Torbası	UB1101, UB1103
151780-2	Bez Toz Torbası	BO3700
140115-2	Bez Toz Torbası	BO3710
166078-4	Bez Toz Torbası	BO5010, 30,41, DBO140,180, 4555, 56, 57, 65, 66
122852-0	Bez Toz Torbası	LF1000, LH1040, LS0714, LS1013, LS1040, LS1214
135222-4	Bez Toz Torbası	BO4555, 56, 57, 65, 66, BO5030
122474-6	Bez Toz Torbası	3901
123150-5	Bez Toz Torbası	PJ7000
122591-2	Bez Toz Torbası	9902, 9903, 9404, 9920
122297-2	Bez Toz Torbası	9401, 9402
122193-4	Bez Toz Torbası	PC 1100
122562-9	Bez Toz Torbası	9403
122793-0	Bez Toz Torbası	KP0800/KP0810
122230-4	Bez Toz Torbası	N1923B
193293-7	Kağıt Toz Torbası (Paket içi 5 adet)	BO5021, BO4901, BO6030, 9046, BO3710
193294-5	Kağıt Toz Torba Tutucusu	BO5021, BO4901, BO6030, 9046



ZIMPARA TABANI ve AKSESUARLARI



KOD	ÖZELLİKLER	ÖLÇÜLER (mm)	KULLANILAN MODELLER
193752-1	Cırtlı lastik zımparalama altlığı	123	BO5001
743081-8	Cırtlı kauçuk zımparalama altlığı	123	BO5010, BO5021, BO5030, BO5033, BO5041, DBO180
743060-6	Lastik taban, Cırtlı model	125	9565CV
743053-3	Lastik polisaj tabanı, Cırtlı, M14	180	9227CB, 9237CB, SA7000C
194929-1	Lastik taban, standart model	93x185	BO3700, BO3710
194930-6	Lastik taban, Cırtlı model	93x185	BO3700, BO3710
193523-6	Lastik taban, standart model	115x229	BO4901
193521-0	Lastik taban, Cırtlı model	115x229	BO4901
196685-9	Lastik taban, sert (kaba işler için)	150	BO6030, BO6040
196684-1	Lastik taban, orta (ince işler için)	150	BO6030, BO6040
196686-7	Lastik taban, yumuşak (hassas işler için)	150	BO6030, BO6040
197314-7	Lastik taban, orta (ince işler için)	150	BO6050J
197315-5	Lastik taban, sert (kaba işler için)	150	BO6050J
197316-3	Lastik taban, yumuşak (hassas işler için)	150	BO6050J
197317-1	Lastik taban polisajlama için	130	BO6050J
197928-2	Lastik taban	150	PO6000C, DPO600
199939-3	Lastik taban, yumuşak (hassas işler için)	210	DSL800
199940-8	Lastik taban, orta (ince işler için)	210	DSL800
199938-5	Lastik taban, sert (kaba işler için)	210	DSL800
743013-5	Lastik zımparalama altlığı	100	115mm
743025-8	Lastik zımparalama altlığı	120	GV5010, 6010
743015-1	Lastik zımparalama altlığı	115	125mm
794187-5	Lastik zımparalama altlığı, M14	100	115mm
743036-3	Lastik zımparalama altlığı, M16	100	115mm
743012-7	Lastik zımparalama altlığı	170	180mm

POLİSAJ AKSESUARLARI



KOD	ÖZELLİKLER	ÖLÇÜLER (mm)	KULLANILAN MODELLER
A-23282	Yün polisaj bonesi	100	Avuç taşlamalar
794173-6	Yün polisaj bonesi	100	Avuç taşlamalar
794176-0	Yün polisaj bonesi, ipli	180	9227CB, 9237CB, SA7000C
794172-8	Cırtlı yün polisaj bonesi	100	Avuç taşlamalar
192629-7	Cırtlı yün polisaj bonesi	180	9227CB, 9237CB, SA7000C
794619-2	Yün polisaj bonesi, Cırtlı	150	BO6030, BO6040, BO6050, PO6000C
794159-0	Cırlama ve parlatma süngeri, pimli	40x125	Matkaplar
794558-6	Polisaj süngeri	125	BO5021, BO5030, BO5031, BO5041
794618-4	Cırla temizleme keçesi, Cırtlı	150	BO6030, BO6040, BO6050
193470-1	Polisaj Süngeri (743053-3 Ped ile kullanılır.)	190	9227CB, 9237CB, PV 7000C, SA7000C
794614-2	Cırtlı yüzey temizleme keçesi 100 Kum (1 paket / 5 adet)	150	BO6030, BO6040
794615-0	Cırtlı yüzey temizleme keçesi 240 Kum (1 paket / 5 adet)	150	BO6030, BO6040
794616-8	Cırtlı yüzey temizleme keçesi 800 Kum (1 paket / 5 adet)	150	BO6030, BO6040


AHŞAP KAĞIT ZIMPARA

No	KOD	AÇIKLAMA	KULLANILAN MODEL
1	193449-2	Toz Toplama Kapağı	3706
2	417853-4	Toz Toplama Aparatı	4350, 4351, DJV180
3	192419-8	Hortum Bağlantısı	5103R, 5903R
3	192420-3	Hortum Bağlantısı	5704R
3	193068-4	Hortum Bağlantısı	N5900B
4	198981-1	Toz Kabı	HR2651
4	196163-9	Toz Kabı	BHR,DHR242
5	196165-5	Toz Filtre	BHR,DHR242
6	195173-3	Amortisörlü Toz Kabı	DHR242,HR2600,2610,2300,2630
7	195896-3	Toz Emme Sistemi (Toz Kabı + Filtre)	DHR242
8	194415-2	Hortum Bağlantısı	DSS501,DSS500
8	452237-9	Hortum Bağlantısı	HS300D,HS301D
10	416368-8	Hortum Dirseği	KP0810C, KP0800,DKP180
10	JPA122194	Hortum Dirseği	N1900B,N1923B
11	JM27000090	Hortum Ağzı	MLT100
12	181572-5	Hortum Ağzı	N1900B, N1923B
13	JPA122275	Ara Bağlantı	N1900B,N1923B
14	194733-8	Şeffaf Hortum Ağzı	RP0900,RT0700C
14	193379-7	Şeffaf Hortum Ağzı	1110C
14	194934-8	Şeffaf Hortum Ağzı	RP1800,RP2301FC
15	191750-9	Flexible Hortum Seti 95 cm	UB1101
15	196643-5	Flexible Hortum Seti 95 cm	UB1103
16	410872-9	Düz Boru Bağlantı Aparatı	UB1101,UB1103
16	192349-3	Bağlantı Aparatı	DBS180
18	412040-0	Düz Boru (16 numara ile kullanılır)	UB1101,UB1103
19	132025-7	Standart Hortum 220 mm	UB1101
19	134182-7	Uzun Hortum 430 mm	UB1101
19	123245-4	Standart Hortum 220 mm	UB1103
19	123246-2	Uzun Hortum 430 mm	UB1103
19	421905-5	Standart Hortum 220 mm	M4000 ve MT401
20	195433-3	Hortum Seti 28 mm-3.5 m	Genel Elektrikli Aletler
20	195436-7	Hortum Seti 28 mm-5 m	Genel Elektrikli Aletler
20	195437-5	Hortum Seti 28 mm-2.5 m	Genel Elektrikli Aletler
20	A-34235	Hortum Seti 28 mm-1.5 m	Genel Elektrikli Aletler
20	192278-0	Hortum Seti 28mm - 1.5m	DBS180
20	192279-8	Hortum Seti 28mm - 3m	DBS180
21	195545-2	Ön Bağlantı Parçası 38 mm	Genel
21	195546-0	Ön Bağlantı Parçası 24 mm	Genel
21	195547-8	Ön Bağlantı Parçası 22 mm	Genel
21	122652-8	Ön Bağlantı Parçası 28mm	DBS180
22	195548-6	Ara bağlantı Parçası 22-38 mm	Genel
23	194580-7	Amortisörlü Toz Kabı	DHR241,BHR262,263,HR1830
23	195180-6	Toz Toplama Kabı	DHR243,HR2610T,HR2630T
24	195866-2	Toz Emme Bağlantı Seti	SDS MAX 40,45mm sınıfı
25	192236-6	Dar Ağızlı Hortum	UB1101, UB1103
26	193472-7	Toz Emme Aparatı	SDS Plus makinalar için
27	195559-1	Sabit tabanlı toz giderme nozulu	RT0700C
28	411891-8	Köşe ağız	UB1101



AYDINLATMA AKSESUARLARI

KOD	AÇIKLAMA	KULLANILAN MODEL
A-30673	Ampul (2'li paket)	ML121
A-83973	Ampul (2'li paket)	ML120, ML122
A-90233	Ampul (2'li paket)	BML145, DML145
A-87373	Ampul (2'li paket)	BML240
B-07303	Ampul (2'li paket)	BML184, DML184
A-30542	Ampul (2'li paket)	DML185
A-87367	Floresan tüp	ML122, BML184, DML 184
A-89333	Ultraviole tüp	ML122



Floresan tüp (ML122, BML184)



Ultraviole tüp (ML122)



Floresan tüp (2107F)



Ampul

TAŞLAMA AKSESUARLARI

KOD	AÇIKLAMA	ÖLÇÜLER (mm)	KULLANILAN MODEL
782423-1	Kilit somunu anahtarı	35	115,125mm
782034-2	Kilit somunu anahtarı	35	180,230mm
197610-3	Kilit somunu anahtarı	35	180,230mm
224257-1	İç emniyet flanşı (kesici taşlar için)	78	180,230mm
192227-7	Süper flanş, M14	47	Tüm Avuç Taşlamalar
195354-9	Anahtarsız kilit somunu	-	GA4540,5040,6040,4541,5041
763627-4	Konik pens	3	906, GD0601, GD0603
763620-8	Konik pens	6	906, GD0601, GD0603
193011-3	Konik pens + somun	3	GD0800C, GD0810C
193012-1	Konik pens + somun	6	GD0800C, GD0810C
193143-6	Konik pens + somun	6,35 (1/4")	GD0800C, GD0810C
192988-9	Konik pens + somun	8	GD0800C, GD0810C
763669-8	Konik pens	3	GD0602, DGD180
763670-3	Konik pens	6	GD0602, DGD180
763671-1	Konik pens	8	GD0602, DGD180
195239-9	Toz toplama diski		115,125mm
196845-3	Toz toplam ve kesme kalkanı		115/125 mm
193794-5	Toz toplama kalkanı + hortum adaptörü		115,125mm
194303-3	Toz toplama kalkanı + hortum adaptörü		180 mm
194044-1	Toz toplama kalkanı + hortum adaptörü		230mm
195250-1	Toz toplama diski		115,125mm
195385-8	Toz toplama diski		180,230mm
198719-4	Taşlamalar için toz bariyeri-2'li		GA Serisi Taşlamalar
193956-5	Taşlamalar için toz bariyeri-2'li		GA7010C, 12C-GA9010C, 12C
194289-1	Taşlamalar için toz bariyeri 2'li		GA7020, 30, 40-GA9020, 30, 40
193903-6	Taşlamalar için toz bariyeri 3'li		9564HR, 9565CV, PCV
194482-7	Taşlamalar için toz bariyeri 2'li		GA5010, GA6010
123144-0	Anahtarsız taşlama siperi		115mm
123145-8	Anahtarsız taşlama siperi		125mm
123146-6	Anahtarsız taşlama siperi		150mm
122846-5	Anahtarsız taşlama siperi		180mm
122847-3	Anahtarsız taşlama siperi		230mm
412010-9	Şeffaf vinil hortum		4101RH
165431-1	Derinlik ayarlı taban		4114S
147671-0	Dişli kutusu kılıfı		9227CB
418529-6	Dişli kutusu kılıfı		SA7000C



Kilit somun anahtarı



İç emniyet flanşı



Süper flanş



Anahtarsız kilit somunu

763627-4
763620-8763669-8
763670-3
763671-1

Anahtarsız kilit somunu

193011-3
193012-1
193143-6
192988-9

196845-3



Dişli kutusu kılıfı



Toz toplama diski

798719-4
194289-1
194482-7

193903-6



193956-5



Anahtarsız Siper

Toz toplama kalkanı
+ hortum adaptörü

Derinlik ayarlı taban

DRV 150 için AKSESUARLAR

KOD	ÜRÜN GÖRSELİ	ÖLÇÜ
191C04-2		4.0 mm
199728-6		3.2 mm
199729-4		2.4 mm
199731-7		4.8 mm

DRV 250 için AKSESUARLAR

KOD	ÜRÜN GÖRSELİ	ÖLÇÜ
191C03-4		4.8 mm
199725-2		6.0 mm
191F78-1		6.4 mm

MP100 için AKSESUARLAR

KOD	TE00000346	TE00000334	TE00000335	TE00000333
	Bisiklet	Yarış-Yol Bisikleti	Top v.b.	Yüzme malzemeleri
Vana Tipi				
Adaptör Tipi				
Max. Hava Basıncı	300	700	100 ve altı	50 ve altı

FREZE - DEKUPAJ - FORMİKA TIRAŞLAMA - GÖNYE TEZGAHI AKSESUARLARI

No	KOD	AÇIKLAMA	KULLANILAN MODEL
1	193447-6	Alçıpan delici uç 6.35mm	3706
1	193445-0	Alçıpan delici uç 3.18mm	DCO180
2	763608-8	Konik pens 6.35mm	3706,3707
2	763628-2	Konik pens 12mm	RP1800, RP2301FC
2	763601-2	Konik pens 12mm	3601B
2	763618-5	Konik pens 8mm	RP0900, RT0700C
2	193178-7	Konik pens + somun 8mm	RP1110C, RP0910
2	193180-0	Konik pens + somun 6mm	RP1110C, RP0910
2	763636-3	Konik pens 6mm	RP0900, RT0700C
2	763607-0	Konik pens 6mm	3707
2	763662-2	Konik pens 6mm	3709
2	763663-0	Konik pens 6.35mm	3709
2	763677-9	Konik pens 3.18mm	DCO180
2	197038-5	Konik pens+somun 6.35mm	DCO180
3	763606-2	İç pens halkası 6mm	3706, 3707, 3709
3	763801-4	İç pens halkası 6mm	3601B, 3612, 3612C, RP1800, RP2301FC
3	763804-8	İç pens halkası 8mm	3601B, 3612, 3612C, RP1800, RP2301FC
4	122343-1	Rulmanlı kenar dayama gönyesi	3601B
4	122703-7	Rulmanlı kenar dayama gönyesi (Açı ayarlı)	3707, 3709, RT0700C
4	123022-4	Rulmanlı kenar dayama gönyesi	RP1800, RP2301FC
4	STEX122385	Rulmanlı kenar dayama gönyesi	RP0900/ *RT0700C (*195563-0 ile birlikte kullanılır.)
5	164834-6	Kenar dayama gönyesi	RP0900, RP0910, RT0700C, RP1110C
5	122391-0	Kenar dayama gönyesi	3707, RT0700C
5	123029-0	Kenar dayama gönyesi	3601B
5	123058-3	Kenar dayama gönyesi	3606
5	342428-9	Kenar dayama gönyesi	3612BR, RP1800, RP2301FC
5	122704-5	Kenar dayama gönyesi	3709
5A	122700-3	Kenar dayama gönye tutucu	RP1800, RP2301FC
6	195333-7	Kenar dayama gönyesi	HS301
6	164367-1	Kenar dayama gönyesi	N5900B
6	165084-6	Kenar dayama gönyesi	5903R, 5103R
6	165447-6	Kenar dayama gönyesi	SP6000
6	164095-8	Kenar dayama gönyesi	4105KB, 4131, 4101RH, HS300, HS6100, 7601, 5704R
7	164113-2	Kenar dayama gönyesi	4300BA ve BV
7A	195136-9	Mikro ayarlı kenar gönye kılavuzu	RP1800, RP2301FC, RP0900, RP0910, RP1110C, *RT0700C (*195563-0 ile birlikte kullanılır.)
8	193516-3	Kenar dayama gönyesi ve daire kesim seti	4350T ile 4351CT arası, DJV180
8	192732-4	Daire Kılavuz seti	Dekupaj makinaları için
9	193448-4	Daire Kılavuz seti	3706
10	194579-2	Freze ray bağlantı adaptörü	RP0900, 1110C, 1800, 2301FC, RT0700C
10	193517-1	Kılavuz ray bağlantı adaptörü	4350, 4351, DJV180
10	198673-2	Kılavuz ray bağlantı adaptörü	4100KB
10	197462-2	Kılavuz ray bağlantı adaptörü	HS6601
10	197005-0	Kılavuz ray bağlantı adaptörü	HS7601
11	123544-4	Formika tıraşlama ayarlı (Şeffaf)	3707
11	194268-9	Formika tıraşlama ayarlı (Şeffaf)	3709
11	198985-3	Formika tıraşlama ayarlı (Şeffaf)	DRT50
12	193904-4	Yiv açma taban seti	3707
13	196613-4	Tek el kenar alma ayarlı	RT0700C, DRT50
13	413149-1	Tek el kenar alma tabla kılıfı	RT0700C
14	195563-0	Çift el kenar alma ayarlı	RT0700C
14	450819-1	Çift el kenar alma tabla kılıfı	RT0700C
15	198987-9	Açılı kenar alma ayarlı	RT0700C
15	413150-6	Açılı kenar alma tabla kılıfı	RT0700C
16	195562-2	Dar köşe alma ayarlı	RT0700C
16	413148-3	Dar köşe alma tabla kılıfı	RT0700C
17	122538-6	Dikey sabitleme aparatı	LS1013/L
17	122536-0	Dikey sabitleme aparatı	LS1040
17	122571-8	Dikey sabitleme aparatı	LS0714, DLS714
17	122854-6	Dikey sabitleme aparatı	LS1016, LS1216, LS1219
17	192625-5	Dikey sabitleme aparatı	LH1040
18	122563-7	Yatay sabitleme aparatı	LS1040, LH1040
18	122567-9	Yatay sabitleme aparatı	LS0714, DLS714
18	122930-6	Yatay sabitleme aparatı	LS1216, LS1219
18	122470-4	Yatay sabitleme aparatı	LS1016, LS1013
19	192622-1	Kartonpiyer dayama seti (ikili)	LS1040, LH1040
19	192669-5	Kartonpiyer dayama seti (ikili)	LS1016
19	195253-5	Kartonpiyer dayama seti (ikili)	LS1216, LS1219
20	198688-9	Tekerleksiz tezgah	LS1016, LS0815, LS1019, LS1216, LS1219, LS1040, DLS714, DLS111, LH1040, MLS100
21	194943-7	Uzatma destekli tezgah seti (Tekerlekli)	LS0714, LS1040, LS1018L
22	198687-1	Uzatma destekli tezgah seti (Tekerlekli)	DLS111, DLS714, LS0714, LS0815FL, LS1018L, LS1019, LS1040, LS1219



ELEKTRİKLİ
EL ALETLERİ

LİTYUM - İYON
AKÜLÜ ALETLER

BAHÇE GRUBU

ENDÜSTRİYEL
TEMİZLİK MAKİNALARI

ÖLÇÜ ALETLERİ

MAKİTA
AKSESUARLAR

FREZE - DEKUPAJ - FORMİKA TIRAŞLAMA - GÖNYE TEZGAHI AKSESUARLARI

No	KOD	AÇIKLAMA	KULLANILAN MODEL
22	JM21000300	Uzatma sehpa	LB1200F
23	JM27000300	Tekerlekli tezgah (Model no: WST03)	MLT100
24	122730-4	Açılı destek kolu	LF1000
24	122735-4	Açılı destek kolu	2704
25	122729-9	Ayarlı kenar desteği	LF1000
25	122740-1	Ayarlı kenar desteği	2704
26	417852-6	Taban koruyucu	Tüm dekupaj modelleri için
27	782401-1	Anahtar 20mm	3901
28	JM21000320	Daire kesme Bağlantısı	LB1200F
29	122785-9	Kenan gönye	KP0810C
-	343577-5	Şablon kılavuzu 8x10x9.5	3707/3709/RT0700C
30	164775-6	Şablon kılavuzu 9x11x13	RP0900/RP1800 RP2301FC/RT0700C
30	165366-6	Şablon kılavuzu 14x17x20	RP0900/RP1800 RP2301FC/RT0700C
31	165365-8	Şablon kılavuzu 14x17x20	RP0910/RP1110C
31	193331-5	Şablon kılavuzu 9x11x11.5	RP910/RP1110C
32	191455-1	Kenan gönye	N1923B
33	192557-6	Bıçak koruyucu	4326 VE 4327 Hariç Dekupajlar
33	192733-2	Bıçak koruyucu	4326,4327,4328
34	195055-9	Kenar gönye	N1923B,KP0800,DKP180
35	JM21000330	Zımparalama aparatı	LB1200F
36	782209-3	Somun anahtarı	1100,KP0800,0810C,N1923B, DKP180
37	342332-2	Tezgah desteği	9401
38	782212-4	Somun Anahtarı	LH1040, LS1040
38	782232-8	Somun Anahtarı	LS1216
38	JM23100197	Somun Anahtarı	LS1018L, LH1200FL



DGP180 GRES TABANCASI AKSESUARLARI



KOD	AÇIKLAMA
191A76-5	Kilitleme adaptörü




ELEKTRİKLİ VİDALAMA AKSESUARLARI

KOD	AÇIKLAMA	KULLANILAN MODEL
197025-4	Kısa ön kafa (784811-8 ile kullanılır)	FS6300,FS4300,FS2300,DFS452
197024-6	Uzun ön kafa (784801-1 ile kullanılır)	FS6300,FS4300,FS2300,DFS452
158875-2	Kısa ön kafa	FS2300,FS4000,FS4300,FS6300,DFS452



SOMUN SIKMA AKSESUARLARI

KOD	AÇIKLAMA	KULLANILAN MODEL
134874-8	Uzatma kolu (100mm) 1/2"	6953,6905B,6905H,TW0200,TW0350
134997-2	Uzatma kolu (150mm) 3/4"	6953,6905B,6905H,TW0200,TW0350
134870-6	Uzatma kolu (200mm) 1"	TW1000
134877-2	Kardan mafsalsal (84mm) 1/2"	6953,6905B,6905H,TW0200,TW0350
134998-0	Kardan mafsalsal (105.5mm) 3/4"	6906
134864-1	35x80mm Lokma ucu	TW1000
134865-9	36x80mm Lokma ucu	TW1000
134855-2	27x52mm Lokma ucu	6906
134857-8	30x52mm Lokma ucu	6906
134871-4	32x52mm Lokma ucu	6906
134860-9	35x56mm Lokma ucu	6906




BETON VİBRATÖRÜ AKSESUARLARI

KOD	AÇIKLAMA	KULLANILAN MODEL
126207-1	Beton vibratörü yedek Şaftı - 800mm	DVR350
192954-6	Beton vibratörü yedek Şaftı - 1200mm	DVR450
126208-9	Beton vibratörü yedek Şaftı - 2400mm	DVR850



KARIŞTIRICI AKSESUARLARI

No	KOD	TEKNİK ÖZELLİKLER	KULLANILAN MODEL	KARIŞTIRMA YÖNÜ	BOY	ÇAP	ÇİFT BİÇAK KULLANIMI	KAPASİTE
1	A-33065	12mm mil çapı,	UT2204	↑	-	190mm	Var	16 kg'a kadar
2	A-33071	12mm mil çapı,	UT2204	↑	-	201mm	Var	16 kg'a kadar
3	A-43701	12mm mil çapı,	UT2204	↑	-	175mm	Var	16 kg'a kadar
4	A-43739	12mm mil çapı,	UT2204	↑	-	183mm	Var	16 kg'a kadar
4	A-43723	12mm mil çapı,	UT2204	↑	-	135mm	Yok	16 kg'a kadar
5	A-43717	12mm mil çapı,	UT2204	↑	-	220mm	Yok	16 kg'a kadar
6	A-43773	Şaft,	UT2204	↑	590mm	-	Var	16 kg'a kadar
No	KOD	TEKNİK ÖZELLİKLER	KULLANILAN MODEL	KARIŞTIRMA YÖNÜ	BOY	ÇAP	ÇİFT BİÇAK KULLANIMI	KAPASİTE
7	P-22012	14mm mil çapı,	UT120	↓	590mm	120mm	Boya için	20-45kg
8	P-22028	14mm mil çapı,	UT1200	↓	590mm	120mm	Harç için	10-15kg
9	P-22040	14mm mil çapı,	UT1400	↓	590mm	135mm	Harç için	20-45kg
10	P-22056	14mm mil çapı,	UT1600	↓	590mm	120mm	Boya için	15-30kg



SICAK HAVA TABANCASI AKSESUARLARI

KOD	AÇIKLAMA	KULLANILAN MODEL
1	P-71417	Cam koruma aparatı
2	P-71423	Geniş yassı aparat
3	P-71445	Yansıtıcı aparat
4	P-71439	Dönüştürücü aparat çap 20
5	P-71489	Kaplama eritme aparatı
6	P-71495	Yansıtıcı lehim aparatı
7	P-71451	Lehim aparatı
8	P-71504	Bastırma Makarası



ÇOK AMAÇLI ALET AKSESUARLARI



ZEMİN SETİ-1

TMA005 100mm,
TMA006 85mm,
TMA0019 52mm
B-30601



ZEMİN SETİ-2

TMA006 85mm,
TMA008 65mm,
TMA0012 32mm,
TMA0019 52mm
B-30617



ZEMİN SETİ-2

TMA045 85mm,
TMA048 65mm,
TMA051 32mm,
TMA066 52mm
B-67505



DALMA SETİ

TMA045 85mm,
TMA047 28mm,
TMA058 20mm,
TMA063 32mm
B-67480



MARANGOZ SETİ

TMA045 85mm,
TMA047 28mm,
TMA053 32mm,
TMA078 zımpara tabanı (2 adet)
B-67511



İNŞAAT SETİ

TMA058 20mm,
TMA065 52mm,
TMA069 85mm,
TMA073 78mm
B-67496



FAYANS SETİ

TMA016 20mm,
TMA023 85mm,
TMA025 78mm
B-30586

Bıçklama: Segman testere Bıçakları, bombeli

No	KOD	ŞEKİL	UYGULAMA	ÇAP (mm)	BIÇAK
TMA064	B-64973		Demir dışı metaller, FRP, PVC, bölme duvar, fiberglas, 1mm'den ince metal levha kesimi için	85	BiM-TiN
TMA003	B-21294		Demir dışı metaller, FRP, PVC, fiberglas, çivili ahşap 1mm'den ince metal levha kesimi için	85	BiM-TiN
TMA004	B-21303		Demir dışı metaller, FRP, PVC, fiberglas, 1mm'den ince metal levha kesimi için	65	BiM-TiN
TMA005	B-21319		Ahşap ve Metal Derin kesim için	100	Bi-Metal
TMA045	B-64799		Ahşap ve Metal Düz kesim için	85	Bi-Metal
TMA007	B-21331		Ahşap Düz kesim için	85	HCS
TMA029	B-34827		Kaucuk, halı ve muşamba kesimi için	100	Bi-Metal

Kesme: Kesim Bıçakları

No	KOD	ŞEKİL	UYGULAMA	ÖLÇÜ (GXY)	BIÇAK
TMA020	B-21462		Polistren, kauçuk izolasyon malzemeleri için	100	Bi-Metal
TMA021	B-21478		Silikon ve pencere macunu kesimi için	28 x 50	HCS
TMA042	B-46866		Yalıtım malzemeleri, pencere macunu, artık derzlerin kesimi için	32 x 50	HCS

Raspalama: Raspa Bıçakları

No	KOD	ŞEKİL	UYGULAMA	ÖLÇÜ (GXY)	BIÇAK
TMA018	B-21440		Fayans yapıştırıcısı ve harç artıklarını çıkartmak için	100	Bi-Metal
TMA019	B-21456		Boya, silikon, halı yapışkan artıklarını çıkartmak için	28 x 50	HCS



ÇOK AMAÇLI ALET AKSESUARLARI

RIFF Segman Testere Bıçakları

No	KOD	ŞEKİL	UYGULAMA	ÇAP(mm)	BIÇAK	
TMA069	B-65028		Duvar fayanslarındaki derzlerin frezelenmesi, betonda ince kanallar açılması için	85	HM 30 Kum	
TMA071	B-65040		Duvar fayanslarındaki çok ince derzlerin frezelenmesi için	70	RFF 50 Kum	
TMA026	B-21521		Yumuşak duvar fayansları ve FRP'de oyuk Açılması, duvar fayanslarındaki derzlerin frezelenmesi için	85	HM 40 Kum	

Daldırma: Daldırma Testere Bıçakları

No	KOD	ŞEKİL	UYGULAMA	ÖLÇÜ (GxY)	BIÇAK	
TMA048	B-64820		Çivili ahşap, kapı, laminant kesimi için	65 x 40	Bi-Metal	
TMA047	B-64814		Ahşap ve Metalde derin dalmalı kesim için	32 x 50	Bi-Metal	
TMA053	B-64870		Sert ahşapta kesim için	32 x 50	Bi-Metal	
TMA051	B-64858		Ahşapta kesim için	32 x 50	HCS	
TMA050	B-64842		Ahşapta kesim için	24 x 50	Bi-Metal	
TMA012	B-21381		Ahşapta kesim için	32 x 40	HCS	
TMA014	B-21406		Ahşapta kesim için	10 x 30	HCS	
TMA015	B-21412		Metal, Bakır boru veya çivinin düz kesimi için	32 x 30	Bi-Metal	
TMA016	B-21428		Metal, Bakır boru veya çivinin düz kesimi için	20 x 20	Bi-Metal	
TMA017	B-21434		Kartonpiyer veya çivinin düz kesimi için	10 x 20	Bi-Metal	
TMA075	B-65084		Köşelerde ve dar alanlarda derz kaldırma, fiberglass raspalama ve kesimi için	32x30	HM (Sert Metal) 50 Kum	
TMA027	B-34805		Köşelerde ve dar alanlarda derz kaldırma, fiberglass raspalama ve kesimi için	32 x 30	HM (Sert Metal) 50 Kum	
TMA028	B-34811		Köşelerde ve dar alanlarda derz kaldırma, fiberglass raspalama ve kesimi için	20x20	HM (Sert Metal) 50 Kum	
TMA061	B-64951		Fiber, paslanmaz, sertleştirilmiş vida, çivi v.b. malzemelerin kesimi için	32x40	HM/TC	
TMA031	B-39229		Fiber, paslanmaz, sertleştirilmiş vida, çivi v.b. malzemelerin kesimi için	20x30	HM/TC	
TMA035	B-40397		Lamine panel veya parke, ahşap malzemelerde oyuk veya kanal, ahşap dübel v.b. malzemelerinin kesimi için	65x40	Bi-Metal	
TMA052	B-64864		Ahşapta düz kesim için	65x40	HCS	
TMA054	B-64886		Sert ahşap ve epoksi malzemeleri kesimi için	32x50	HCS	
TMA056	B-64901		Ahşap, cam, plastik, bakır için uygun, metal ve aşındırıcı malzemeler için uygun, kanal açma, çerçeve ve süpürgelik kesimi için	65x40	HCS	

RIFF Zımpara tabanı

No	KOD	ŞEKİL	UYGULAMA	ÇAP (mm)	BIÇAK	
TMA025	B-21515		Fayans ve harç yapışkanlarının çıkarılması için	78	HM 30 Kum	

Harç çıkarma tabanı

No	KOD	ŞEKİL	UYGULAMA	ÇAP (mm)	BIÇAK	
TMA022	B-21484		Fayans ve harç yapışkanlarının çıkarılması için	70	HM 40 Kum	



ELEKTRİKLİ
EL ALETLERİ

LİTYUM - İYON
AKÜLÜ ALETLER

BAHÇE GRUBU

ENDÜSTRİYEL
TEMİZLİK MAKİNALARI

ÖLÇÜ ALETLERİ

MAKİTA
AKSESUARLAR


ÜÇGEN ZIMPARA KAĞITLARI

AHŞAP - METAL/UZUN ÖMÜRLÜ




KOD	KAĞIT ÖLÇÜSÜ (mm)	KUM	AMBALAJ	
B-21565	93	60	10	
B-21571	93	80	10	
B-21587	93	100	10	
B-21593	93	120	10	
B-21602	93	180	10	
B-22931	93	240	10	
B-21559	93	60,80,100,120,180	10 (her ölçüden 2 adet)	

AHŞAP



KOD	KAĞIT ÖLÇÜSÜ (mm)	KUM	AMBALAJ	
B-21624	93	60	10	
B-21630	93	80	10	
B-22947	93	100	10	
B-21646	93	120	10	
B-22953	93	150	10	
B-21652	93	180	10	
B-21668	93	240	10	
B-21618	93	60,80,100,120,180	10 (her ölçüden 2 adet)	

BOYA



KOD	KAĞIT ÖLÇÜSÜ (mm)	KUM	AMBALAJ	
B-21680	93	60	10	
B-21696	93	80	10	
B-21705	93	100	10	
B-22969	93	120	10	
B-21711	93	240	10	
B-21727	93	320	10	
B-21674	93	60,80,100,240,320	10 (her ölçüden 2 adet)	

TAŞ-CAM



KOD	KAĞIT ÖLÇÜSÜ (mm)	KUM	AMBALAJ	
B-21749	93	120	10	
B-21755	93	240	10	
B-21761	93	400	10	
B-21777	93	600	10	
B-21783	93	1200	10	
B-21733	93	120,2400,400,600,1200	10 (her ölçüden 2 adet)	

KEÇE

Kirli ahşap ve paslı metal temizliği için kullanılır.



KOD	KAĞIT ÖLÇÜSÜ (mm)	KUM	AMBALAJ	
B-21799	93	Orta/280	1	
B-21808	93	Kaba/100	1	
B-21814	93	-	1	

POLİSAJ KEÇESİ

Çok kirli ve tozlu yüzeylerin polisaj öncesi temizliği için kullanılır.



KOD	KAĞIT ÖLÇÜSÜ (mm)	KUM	AMBALAJ	
B-21820	93	Orta/280	1	

APARATLAR



KOD	ÇAP (mm)	TANIM	
B-21537	94	Zımpara tabanı	
196022-7	-	Toz emme sistemi-TM3000C için	
195965-0	-	Toz emme sistemi-Aküler için	

METAL GRUBU ÜRÜNLERİ



-  Çift yalıtım
-  Değişken hız ayarı
-  Sağ-sol dönüş
-  Tork sınırlayıcı
-  Taşıma çantası
-  Toz emme ünitesi
-  Sabit hız
-  Led ışığı
-  Yumuşak başlama
-  Cırtlı tip
-  Otomatik 2 hız

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA LİSTESİ

Küçük Taşlamalar

Model No.			Sürekli Akım Girişi W	Anahtar Tipi	Kontrollü Çalışma Sistemi	SJS	SJS 2	Değişken hız Ayarı	Sabit Hız	Yumuşak Başlangıç	Elektronik Fren
115mm	125mm	150mm									
GA4530R			720	Anahtarlı	•					•	
GA4534			720	Pedal							
9557HNRGX			840	Anahtarlı	•						
GA4540R			1.100	Anahtarlı	•		•			•	
GA4550R			1.300	Pedal	•					•	
GA4540C			1.400	Anahtarlı	•		•	•	•	•	
	9558HNRG		840	Anahtarlı	•					•	
	GA5041R		1.100	Anahtarlı	•		•				•
	GA5040R		1.100	Anahtarlı	•		•			•	
	GA5050R		1.300	Pedal	•					•	
	9565CVR		1.400	Anahtarlı	•	•		•	•	•	
	GA5010		1.050	Tetikli							
	GA6010		1.050	Tetikli							

Büyük Taşlamalar

Model No.		Sürekli Akım Girişi W	Anahtar Tipi	Kontrollü Çalışma Sistemi	Sabit Hız	SJS 2	Tork Sınırlandırıcı	Yumuşak Başlangıç
180mm	230mm							
GA7020	GA9020	2.200	Tetikli					
GA7060		2.200	Tetikli					
GA7061R	GA9061R	2.200	Tetikli	•		•		•
GA7030	GA9030	2.400	Tetikli				•	
GA7040S	GA9040S	2.600	Tetikli				•	•
GA7070	GA9070	2.800	Tetikli					

AVUÇ TAŞLAMALAR

GA4530R

115mm



Sürekli akım girişi	720 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	11.000 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	1.88kg
Koli içi adedi	4

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper Aşındırıcı taş, Anahtar
Kontrollü çalışma sistemi

GA4534

115mm



Sürekli akım girişi	720 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	11.000 d/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	1.98 Kg
Koli içi adedi	4

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper Aşındırıcı taş, Anahtar
Pedal Tetik Sistemi

9557HNRGX

Elmas testere 115mm



Sürekli akım girişi	840 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	11.000 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	1.7kg
Koli içi adedi	4

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper, Aşındırıcı taş, Anahtar, Elmas testere
Kontrollü çalışma sistemi

GA4540C

115 mm



Sürekli akım girişi	1.400 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	2.800-11.000 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.4kg
Koli içi adedi	4

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper, Aşındırıcı taş, Anahtar
Aletsiz taşlama siperi ayar kolu

GA4540R

115 mm



Sürekli akım girişi	1.100 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	11.000 d/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.5kg
Koli içi adedi	4

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper, Aşındırıcı taş, Anahtar
Kontrollü çalışma sistemi

GA4590

115mm
Devir ayarlı



Sürekli akım girişi	1.900 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	2.800-11.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.6kg
Koli içi adedi	4

GA4550R

115 mm



Sürekli akım girişi	1.300 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	11.000 d/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.4kg
Koli içi adedi	4

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper, Aşındırıcı taş, Anahtar
Pedal Tetik Sistemi

GA4591X01

115mm
Devir ayarlı



Sürekli akım girişi	1.900 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	2.800-11.500 devir/dk
Mil çapı	M14x2.0
Net ağırlık	2.8kg
Koli içi adedi	4

Ambalaj içeriği: Orta çökük tekerlek, yan kavrama, tekerlek kapağı, kilit somun anahtarı, kilit omunu, iç flanş, kesme tekerleği kapağı eki veya kesme tekerleği için tekerlek kapağı
Kontrollü çalışma sistemi

GA4592

115mm



Sürekli akım girişi	1.900 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	11.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.6kg
Koli içi adeti	4

GA5092

125mm



Sürekli akım girişi	1.900 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 125mm
Boşta devir	11.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.6kg
Koli içi adeti	4

9558HNRG

125mm



Sürekli akım girişi	840 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 125mm
Boşta devir	11.000 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.1kg
Koli içi adeti	4

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper, Aşındırıcı taş, Anahtar

Kontrollü çalışma sistemi

GA5090

125mm
Devir ayarlı

Sürekli akım girişi	1.900 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 125mm
Boşta devir	2.800-11.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.6kg
Koli içi adeti	4



GA5041R

125mm



ANTİVİBRASYON SİSTEMİ

Sürekli akım girişi	1.100 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 125mm
Boşta devir	11.000 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.7kg
Koli içi adedi	4

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper, Aşındırıcı taş, Anahtar

Elektronik el fren sistemi

9565CVR

Devir ayarlı 125mm



Sürekli akım girişi	1.400 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 125mm
Boşta devir	2.800-12.000 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.4kg
Koli içi adedi	4

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper, Aşındırıcı taş, Anahtar

Kontrollü çalışma sistemi

GA5040R

125mm



ANTİVİBRASYON SİSTEMİ

Sürekli akım girişi	1.100W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 125mm
Boşta devir	11.000 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.5kg
Koli içi adedi	4

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper, Aşındırıcı taş, Anahtar

Kontrollü çalışma sistemi

GA5010

125mm



Sürekli akım girişi	1.050 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 125mm
Boşta devir	12.000 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.6kg
Koli içi adedi	2

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper, Aşındırıcı taş, Anahtar

GA5050R

125mm



Sürekli akım girişi	1.300 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 125mm
Boşta devir	11.000 d/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.5kg
Koli içi adedi	4

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper, Aşındırıcı taş, Anahtar

Pedal Tetik Sistemi

GA6010

150mm



Sürekli akım girişi	1.050 W
Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 150mm
Boşta devir	10.000 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.7kg
Koli içi adedi	2

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper, Aşındırıcı taş, Anahtar

Pedal Tetik Sistemi

GS6000

Düz Taşlama 150mm



Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 150mm
Boşta devir	5600 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	5.3kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Anahtar, Allen Anahtar

GA7030 180mm/ GA9030 230mm

Sürekli akım girişi	2.400 W
Boşta devir	GA7030: 8.500 devir/dk • GA9030: 6.600 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	6.06/6.26kg
Koli içi adeti	1 (GA7030) • 1 (GA9030)

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper, Anahtar

Döner Tutamak / Tork sınırlandırıcı

BÜYÜK TAŞLAMA**GA7020 180mm/ GA9020 230mm**

Sürekli akım girişi	2.200 W
Boşta devir	GA7020: 8.500 devir/dk • GA9020: 6.600 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	5.69/5.85kg
Koli içi adeti	2 (GA7020) • 2 (GA9020)

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper, Anahtar

GA7040S 180mm/GA9040S 230mm

Sürekli akım girişi	2.600 W
Boşta devir	GA7040S: 8.500 devir/dk • GA9040S: 6.600 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	6.45/6.65kg
Koli içi adeti	1 (GA7040S) • 1 (GA9040S)

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper, Anahtar

Döner tutamak / Tork sınırlandırıcı

Yumuşak başlangıç

GA7060

180mm



Sürekli akım girişi	2.200 W
Boşta devir	GA7060: 8.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	5.66kg
Koli içi adeti	2

Ambalaj içeriği: Yan sap, Siper, Anahtar

Pedal Tetik Sistemi

GA7070 180mm/GA9070 230mm

Sürekli akım girişi	2.800 W
Boşta devir	GA7070: 8.500 devir/dk • GA9070: 6.600 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	6.1/6.3kg
Koli içi adeti	1 (GA7070) • 1 (GA9070)

Ambalaj içeriği: Siper, vibrasyon önleyicili yan sap, anahtar

GA7090 180mm / GA9090 230mm

YENİ



Sürekli akım girişi	2.200 W
Boşta devir	GA7090: 8.500 devir/dk • GA9090: 6.600 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	5.1/5.3kg
Koli içi adeti	1 (GA7090) • 1 (GA9090)

Ambalaj içeriği: Yan sap, anahtar, siper

PV7000C

Polisaj



Sürekli akım girişi	900 W
Kapasite	Disk çapı: 180mm
Boşta devir	600-2.100 d/dk
Net ağırlık	2.1kg
Koli içi adeti	4

Ambalaj içeriği: Yan sap, Cırtlı taban, anahtar

Pedal Tetik Sistemi

POLİSAJ VE ZİMPARALAR

9237CB

Polisaj



Sürekli akım girişi	1.200 W
Kapasite	Disk çapı: 180mm
Boşta devir	0-3200 d /dk
Net ağırlık	3.2 Kg
Koli içi adeti	2

Ambalaj içeriği: D sap, Allen Anahtar, aksesuar seti

PC5010C

Beton Perdah Makinası



Sürekli akım girişi	1400 W
Kapasite	Disk çapı: 125mm
Delik Çapı	22.23mm
Boşta devir	4.000-9.000 d/dk
Net ağırlık	2.5 kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Elmas disk, Anahtar

Kontrollü çalışma sistemi

PO6000C

Dairesel Eksantrik Polisaj



Sürekli akım girişi	900W
Kapasite	Disk çapı: 150mm
Boşta devir	0-780 devir /dk
Dakikada salınım sayısı	0-13.600
Dakikada dönme sayısı	0-6.800
Salınım çapı	5.5mm
Net ağırlık	2.8 Kg
Koli içi adeti	2

Ambalaj içeriği: Allen Anahtar

SA7000C

Zımpara



Sürekli akım girişi	1.600 W
Kapasite	Disk çapı: 180mm
Boşta devir	1.500-4.000 d/d
Net ağırlık	3.5kg
Koli içi adeti	4

Ambalaj içeriği: Zımpara pedi, kilit somunu, yan sap, siper

KALIP TAŞLAMALAR

GD0603



Sürekli akım girişi	240 W
Kapasite	Pens: 6mm
Maks. uç çapı	19mm
Boşta devir	28.000 devir/dk
Net ağırlık	0.98kg
Koli içi adeti	6

Ambalaj içeriği: Anahtar, silindirik taşlar

GD0801C

150mm
Devir ayarlı



Sürekli akım girişi	750 W
Kapasite	Pens: 8mm
Boşta devir	7.000-29.000 devir/dk
Maks. uç çapı	25mm
Net ağırlık	1.96kg
Koli içi adeti	4

Ambalaj içeriği: Anahtar, Yan sap

Pedal tetik sistemi
Elektronik akım sınırlayıcı

GD0602



Sürekli akım girişi	400 W
Kapasite	Pens: 3, 6, 8mm
Maks. uç çapı	38mm
Boşta devir	25.000 devir/dk
Net ağırlık	1.41kg
Koli içi adeti	5

Ambalaj içeriği: 2 adet anahtar

GD0811C

Devir ayarlı



Sürekli akım girişi	750 W
Kapasite	Pens: 8mm
Boşta devir	1.800-7.000 devir/dk
Net ağırlık	1.99kg
Koli içi adeti	4

Ambalaj içeriği: 2 adet anahtar, yan sap

GD0601



Sürekli akım girişi	400 W
Kapasite	Pens: 3, 6mm
Maks. uç çapı	38mm
Boşta devir	25.000 devir/dk
Net ağırlık	1.68kg
Koli içi adeti	5

Ambalaj içeriği: 2 adet anahtar



SAC KESMELER

JS1602



Sürekli akım girişi	380W
Kapasite	400 N/mm ² ile çelik: 1.6mm • 600 N/mm ² ile çelik : 1.2mm 800 N/mm ² ile çelik: 0.8mm • 200 N/mm ² ile alüm.: 2.5mm
Min. Kesme yan çapı	30mm
Dakikada kesme sayısı	4.000
Net ağırlık	1.6kg
Koli içi adeti	8

Ambalaj içeriği: Anahtar

JN3201J

Nibler



Sürekli akım girişi	710W
Kapasite	400 N/mm ² ile çelik: 3.2mm • 600 N/mm ² ile çelik : 2.5mm 800 N/mm ² ile çelik: 1.0mm • 200 N/mm ² ile alüm.: 3.5mm
Min. Kesme yan çapı	120-128mm
Dakikada kesme sayısı	1.300
Net ağırlık	3.4kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Anahtar, nibler zımbası, nibler kalıbı
Düz ve şekilli kesim için

JS3201J



Sürekli akım girişi	710W
Kapasite	400 N/mm ² ile çelik: 3.2mm • 600 N/mm ² ile çelik : 2.5mm 800 N/mm ² ile çelik: 1.5mm • 200 N/mm ² ile alüm.: 4.0mm
Min. Kesme yan çapı	50mm
Dakikada kesme sayısı	1.600
Net ağırlık	3.4kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Sac kesme bıçağı, anahtar, kalınlık kılavuzu
Düz ve şekilli kesim için, Atıksız

JS1601



Sürekli akım girişi	380W
Kapasite	400 N/mm ² ile çelik: 1.6mm • 600 N/mm ² ile çelik : 1.2mm 800 N/mm ² ile çelik: 0.8mm • 200 N/mm ² ile alüm.: 2.5mm
Min. Kesme yan çapı	250mm
Dakikada kesme sayısı	4.500
Net ağırlık	1.4kg
Koli içi adeti	8

Ambalaj içeriği: Allen anahtar, Kalınlık kılavuzu
Düz ve şekilli kesim için

JN1601

Nibler



Sürekli akım girişi	550W
Kapasite	400 N/mm ² ile çelik: 1.6mm • 600 N/mm ² ile çelik : 1.2mm 800 N/mm ² ile çelik: 0.8mm • 200 N/mm ² ile alüm.: 2.5mm
Min. Kesme yan çapı	45-50mm
Dakikada kesme sayısı	2.200
Net ağırlık	1.6kg
Koli içi adeti	5

Ambalaj içeriği: Anahtar, nibler zımbası, nibler kalıbı
Düz ve şekilli kesim için



METAL KESME MAKİNALARI

CA5000X

118mm



Sürekli akım girişi	1.300W
TCT bıçak çapı	165mm
Kapasite Kesme bıçağı	Kılavuz rayı ile 11mm • Kılavuz raysız 19mm
TCT bıçağı	Kılavuz rayı ile 36mm • Kılavuz raysız 41mm
Boşta devir	2.200-6.400 devir/dk
Net ağırlık	4.7kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Kesme bıçağı, Plaka, Anahtar

Testere: B-48832

Alüminyum malzemelerde yiv oluk açma işlerinde kullanılır.

4131

Metal kesme



Sürekli akım girişi	1.100W
Kapasite	63
Testere çapı	185mm
Boşta devir	3.500 devir/dk
Net ağırlık	4.8kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Karbit-tip testere, Allen anahtar, Koruyucu gözlük

Testere dahildir.

LW1401S

Flex taşı
Geniş siperlikli

Sürekli akım girişi	2.200W
Kapasite 90°	Dairesel boru: 127mm • Kutu profil : 115x130mm
Kapasite 45°	Dairesel boru: 127mm • Kutu profil : 115x103mm
Taş çapı	355x25.4mm
Boşta devir	3.800 devir/dk
Net ağırlık	18.3 kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Fleks taş, Lokma anahtarı

Taş dahildir.

ZIMPARA TEZGAHLARI

GB602W

150mm



Sürekli akım girişi	250W
Tekerlek çapı	150mm
Merkez çapı	12.7mm
Boşta devir	2.850 50Hz • 3.450 60Hz
Net ağırlık	9.27kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Göz koruma kalkanı, Koruma camları, anahtar

LC1230N

Elmas testereli



Sürekli akım girişi	1.750W
Kapasite 90°	115mm 75x150mm
Kapasite 45°	90mm 85x85mm
Testere ölçüleri	305x25.4mm
Boşta devir	1.300 devir/dk
Net ağırlık	19.3kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Karbit-tip testere, anahtar, gözlük

Testere: A-87242 Taş dahildir.

GB801

205mm



Sürekli akım girişi	550W
Tekerlek çapı	205mm
Merkez çapı	15.88mm
Boşta devir	2.850 50Hz • 3.450 60Hz
Net ağırlık	19.63kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Göz koruma kalkanı, Koruma camları, anahtar

LİTYUM-İYON AKÜLÜ ALETLER GRUBU ÜRÜNLERİ



- Değişken hız ayarı
- Sağ-sol dönüş
- Tork sınırlayıcı
- Taşıma çantası
- Toz emme ünitesi
- Otomatik mandren
- 6 Kademeli tork ayarlayıcı
- 16 Kademeli Tork ayarlayıcı
- 20 Kademeli tork ayarlayıcı
- 21 Kademeli tork ayarlayıcı
- Cırtlı tip
- Otomatik 2 hız
- Otomatik 3 hız
- Otomatik 4 hız
- Manuel 2 hız
- Sabit hız
- Led ışığı
- SDS-Plus uç
- SDS Max uç
- Elektrik freni
- Yumuşak başlama
- Sarkaç hareketi
- Karma tipi dekupaj bıçağı
- 45° sola açılı kesme
- Sağa 5° sola 45° açılı kesme
- 45° sağ-sol açılı kesim
- Lazer işaretleyicisi
- Derinlik ayarı
- 28.6mm altıgen shaftlı uç
- Otomatik durma



GENEL MAKSATLI AKÜLÜ MATKAP VİDALAMA

DF001DW

Aksesuar Setli Vidalama



Li-ion

Kapasite	Ahşap: 32mm
Boşta devir	220 devir/dk
Maksimum tork	9.0 N.m
Net ağırlık	0.36kg
Güç kapasite	3.6V/1.5Ah/Li-ion
Şarj cihazı	ADP07
Koli içi adedi	5

Ambalaj içeriği: 1 adet ADP07 AC adaptör DC5V/1A USB çıkışı, Mikro USB'den USB'ye dönüştürme kablosu, 81 parça bits uç

TD022DSE

Darbeli Vidalama



Li-ion Çift Akülü LED Işıklı

Kapasite	Makina vidası: M3-M8 Standart cıvata: M3-M8 Yüksek germeli cıvata: M3-M6 Kaba dişli vida: 22-45 mm
Boşta devir	0-2.450 devir/dk
Maksimum tork	25N.m
Net ağırlık	0.56kg
Güç kapasite	7.2V/1.5Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL0715 / DC10WA
Koli içi adedi	4

Ambalaj içeriği: Bits uç seti, tutucu,

DF012DSE

Darbesiz Vidalama



Li-ion LED Işıklı

Kapasite	Çelik: 5 mm • Ahşap: 6 mm
Maksimum Sıkma Torku	Sert: 5.6 N.m • Yumuşak 3.6 N.m
Boşta devir	Yüksek 650 devir/dk • Düşük 200 devir/dk
Maksimum tork	11N.m
Mandren kapasitesi	6.35mm
Güç kapasite	7.2V/1.5Ah/Li-ion
Koli içi adedi	

DARBESİZ MATKAP VİDALAMA

DF333DWAE

Darbesiz Matkap Vidalama 3/8"



Kapasite	Çelik: 10mm • Ahşap: 21mm
Boşta devir	0-450/1.700 devir/dk
Maksimum tork	14/30 Nm
Net ağırlık	1.1kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1020B / DC10WC
Koli içi adedi	2

Ambalaj içeriği: Bits uç, bel kancası, çift akü, şarj cihazı

DA333DWAE

Köşe Matkap Vidalama 3/8"



Kapasite	Çelik: 10mm • Ahşap: 12mm
Boşta devir	0-1.100 devir/dk
Net ağırlık	1.4kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1020B / DC10WC
Koli içi adedi	2

Ambalaj içeriği: Bits uç, bel kancası, çift akü, şarj cihazı

DARBELİ MATKAP VİDALAMA

HP333DWAE

Darbeli Matkap Vidalama 3/8"



Kapasite	Çelik: 10mm • Ahşap: 21mm • Tuğla: 8mm
Boşta devir	0-450/1700 devir/dk
Maksimum tork	14/30N.m
Net ağırlık	1.1kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1020B / DC10WC
Koli içi adedi	2

Ambalaj içeriği: Bits uç, bel kancası, çift akü, şarj cihazı

ELEKTROPNÖMATİK DELİCİ

HR166DWAJ



Kapasite	Çelik: 10mm • Ahşap: 13mm • Tuğla: 16mm
Boşta devir	0-680 devir/dk
Dakikada darbe sayısı	0-4.800 darbe/dk
Net ağırlık	1.8kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1020B / DC10WC
Enerji	1.1J
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Yan sap, derinlik mesnedi, çift akü, şarj cihazı

SUNTA KESME

HS301DWAJ



Sunta Kesme



Kapasite	90°: 25.5mm • 45°: 16.5mm
Testere çapı	85mm
Boşta devir	1.500 devir/dk
Net ağırlık	1.6kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1020B / DC10WC
Koli içi adeti	3

Ambalaj içeriği: TCT kesim bıçağı, anahtar, çift akü, şarj cihazı

DARBELİ VİDALAMA

TD110DWAJ



Kapasite	Vidalama: M4-M8 • Standart civata: M5-M12
	Yüksek germeli civata: M5-M10 Kaba dişli vida uzunlukta: 22-90mm
Boşta devir	0-2.600 devir/dk
Dakikada darbe sayısı	0-3500 darbe/dk
Maksimum tork	110N.m
Net ağırlık	1.0kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1020B / DC10WC
Koli içi adeti	2

Ambalaj içeriği: Bits uç, bel kancası, çift akü, şarj cihazı

DEKUPAJ TESTERE

JV101DWAJ



Dekupaj Testere



Kapasite	Ahşap: 65mm • Alüminyum: 4mm • Çelik: 2mm
Var-gel uzunluğu	18mm
Dakikada var-gel sayısı	0-2.900 devir/dk
Net ağırlık	1.8kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1020B/DC10WC
Koli içi adeti	3

Ambalaj içeriği: Testere, anahtar, çift akü, şarj cihazı

DARBELİ SOMUN SIKMA

TW140DWAJ

3/8"



Kapasite	Standart civata: M8-M16 • Yüksek germeli civata: M6-M12
Boşta devir	0-2.600 devir/dk
Dakikada darbe sayısı	0-2.600 darbe/dk
Maksimum tork	140N.m
Net ağırlık	1.0kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1020B / DC10WC
Koli içi adeti	2

Ambalaj içeriği: Bel kancası, çift akülü şarj cihazı

JV102DWAJ

Dekupaj Testere



Kapasite	Ahşap: 90mm • Alüminyum: 20mm • Çelik: 10mm
Var-gel uzunluğu	23mm
Dakikada var-gel sayısı	800-3.000 devir/dk
Net ağırlık	1.8kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1020B/DC10WC
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Testere, anahtar, çift akü, şarj cihazı

KILIÇ TESTERLER

JR103DWAE

Kılıç Testere



12V^{max}
LITHIUM-ION
CXT Li-ion Çift Akülü
LED ışıklı

Kapasite	Boru: 50mm • Ahşap: 50mm
Var-gel uzunluğu	13mm
Dakikada var-gel sayısı	0-3.300 devir/dk
Net ağırlık	1.3kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1020B/DC10WC
Koli içi adeti	2

Ambalaj içeriği: Kılıç testere bıçakları, çift akü, şarj cihazı

JR100DWE

Kılıç Testere



Li-ion Çift Akülü
LED ışıklı

Kapasite	Boru: 50mm • Ahşap: 50mm
Var-gel uzunluğu	13mm
Dakikada var-gel sayısı	0-3.300 devir/dk
Net ağırlık	1.2kg
Güç kapasite	10.8V/1.3Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1013/DC10WA
Koli içi adeti	4

Ambalaj içeriği: Kılıç testere bıçakları, çift akü, şarj cihazı

JR105DWAE

Kılıç Testere



12V^{max}
LITHIUM-ION
CXT Li-ion Çift Akülü
LED ışıklı

Kapasite	Boru: 50mm • Ahşap: 50mm
Var-gel uzunluğu	13mm
Dakikada var-gel sayısı	0-3.300 devir/dk
Net ağırlık	1.2kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1020B/DC10WC
Koli içi adeti	2

Ambalaj içeriği: Kılıç testere bıçakları, çift akü, şarj cihazı

Dekupaj ve kılıç testere bıçakları kullanılır.

KÖŞE VİDALAMA VE SOMUN SIKMALAR

TL064DWAE

Köşe Vidalama 1/4"
Kolay uç değiştirme tip

12V^{max}
LITHIUM-ION
CXT Li-ion Çift Akülü
LED ışıklı



Kapasite	Makina vidası: M4-M8 • Standart civata: M4-M12 Yüksek germeli civata: M4-M8 • Kaba dişli vida: 22-75mm
Boşta devir	0-2.000 devir/dk
Darbe sayısı	0-3.000 darbe/dk
Maks. tork	60 Nm
Net ağırlık	1.2kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1020B / DC10WC
Koli içi adeti	2

Ambalaj içeriği: Bits uç, bel kancası, çift akü, şarj cihazı

TL065DWAE

Köşe Somun Sıkma 3/8"
Lokma tutucu tip

12V^{max}
LITHIUM-ION
CXT Li-ion Çift Akülü
LED ışıklı



Kapasite	Standart Civata: M4-M12 • Yüksek Germeli Civata: M4-M8
Boşta devir	0-2.000 devir/dk
Darbe sayısı	0-3.000 darbe/dk
Maks. tork	60 N.m
Net ağırlık	1.2kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1020B / DC10WC
Koli içi adeti	2

Ambalaj içeriği: Bel kancası, çift akü, şarj cihazı

ÇOK AMAÇLI KESKİ

CP100DWA



12V^{max}
LITHIUM-ION
CXT Li-ion Tek Akülü

Maks. Kesme Kapasitesi	6mm
Boşta devir	300 devir/dk
Net Ağırlık	0.88kg
Güç Kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1020B/DC10WC
Koli içi adeti	2

Ambalaj içeriği: Bıçak, tek akü, şarj cihazı

CAM-FAYANS KESME

CC301DWAE

Cam-Fayans Kesme



Çift Akülü
LED Işıklı



Testere dahildir.

Kapasite	90°: 25.5mm • 45°: 16.5mm
Testere çapı	85mm
Boşta devir	1.600 devir/dk
Su tankı kapasitesi	500ml
Net ağırlık	1.9kg
Güç kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1020B / DC10WC
Koli içi adeti	2

Ambalaj içeriği: Elmas testere, su tankı, anahtar, çift akü, şarj cihazı

SİLİKON TABANCALARI

CG100DWAEA

Kartuş Tip



Çift Akülü
LED Işıklı



Maksimum itiş gücü	5.000 N
Boşta devir	0-28mm/sn.
Net ağırlık	1.9 Kg
Güç Kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1021B/DC10WC
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: 454275-7 300ml kartuş haznesi

CIRCİR ANAHTARI

WR100DWAJ

9.5mm (3/8")/6.35mm (1/4")



Tek Akülü
LED Işıklı



Kapasite	Standart Cıvata: M5-M12 • Yüksek Germeli Cıvata: M5-M10
Maks. Tork	47.5 N.m
Boşta devir	0-800 devir/dk
Ağırlık	1 kg
Güç Kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj Cihazı	BL1020B/DC10WC
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Soket Adaptörü, Akü, Şarj Cihazı, Alet Çantası

CG100DWAEB

Sosis Tip



Çift Akülü
LED Işıklı



Maksimum itiş gücü	5.000 N
Boşta devir	0-28mm/sn.
Net ağırlık	1.9 Kg
Güç Kapasite	12V/2.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1021B/DC10WC
Koli içi adeti	1



DHR243RTJW

YENİ

Elektropnömatik Kırıcı-Delici
Toz Çekme Sistemli
18V
LITHIUM-ION
BL MOTOR
XPT Li-ion Çift Akülü

Kapasite	Beton: 24mm • Çelik: 13mm • Ahşap: 27mm
Boşta devir	0-950 devir/dk
Darbe sayısı	0-4.700 darbe/dk
Net ağırlık	3.2kg
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Enerji	2.0 Joule
Koli içi adedi	1

Mutlaka derinlik mesnedi ile kullanınız.
Ambalaj içeriği: Yan sap, derinlik mesnedi, toz çekme sistemi(DX07) çift akü, şarj cihazı

DHR183RTWJ

YENİ

Elektropnömatik Delici


18V
LITHIUM-ION
BL AVT
MOTOR
XPT Li-ion Çift Akülü

Kapasite	Beton: 18mm • Çelik: 13mm • Ahşap: 24mm
Boşta devir	0-1.100 devir/dk
Darbe sayısı	0-5.000 darbe/dk
Net ağırlık	2.9kg
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Enerji	1.7 Joule
Koli içi adedi	1

KARO KIRICI

DHK180RTJ


18V
LITHIUM-ION
BL MOTOR
XPT Li-ion Çift Akülü

Darbe Enerjisi	3.1 J
Dakikada Darbe Sayısı	0 - 3,200 darbe/dk
Net ağırlık	3.6kg
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Yassı keski, sivri keski, kanca, çift akü, şarj cihazı

KÖŞE MATKAP

DDA351RFJ

3/8"


18V
LITHIUM-ION
Li-ion Çift Akülü
LED Işıklı

Kapasite	Çelik: 10mm • Ahşap: 25mm
Boşta devir	0-1.800 devir/dk
Net ağırlık	1.6kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830B / DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Yan sap, çift akü, şarj cihazı

KILIÇ TESTERE

DJR186RFE


18V
LITHIUM-ION
XPT Li-ion Çift Akülü

Kapasite	Boru: 130mm • Ahşap: 255mm
Var-gel uzunluğu	32mm
Dakikada var-gel sayısı	0-2.800 devir/dk
Net ağırlık	3.5kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830B/DC18RC
Koli içi adedi	2

Ambalaj içeriği: Kılıç testere, çift akü, şarj cihazı

DEKUPAJ TESTERELER

DJV180RFJ


18V
LITHIUM-ION
Li-ion Çift Akülü

Kapasite	Ahşap : 135mm • Çelik : 10mm
Vargel uzunluğu	26mm
Vargel sayısı	0-2.600
Net ağırlık	2.7 Kg
Güç Kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1830B/DC18RC
Koli içi adedi	3

Ambalaj içeriği: Dekupaj Testere Seti, No. 8-10, BR-13, B-22; 2 şer adet, Anahtar, koruma plakası, bıçak koruyucu

DJV181RFJ



Kapasite	Ahşap : 135mm • Çelik : 10mm
Vargel uzunluğu	26mm
Vargel sayısı	800-3500
Net ağırlık	2.3 Kg
Güç Kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1830B/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Çift akü, şarj cihazı, dekapaj testere seti, koruma plakası, bıçak koruyucu

DAİRESEL TİTREŞİM ZIMPARA

DBO180RFJ



Taban çapı	123 mm
Aşındırıcı disk çapı	125 mm
Dakikada titreşim	7.000/9.500/11.000 t/dk
Net ağırlık	1.4kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830B/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Aşındırıcı disk, toz torbası, çift akü, şarj cihazı

SUNTA KESME

DSS610RFE



Bıçak çapı	165mm
Kapasite	90° 0-57mm • 45° 0-40mm • 50° 0-36mm
Boşta devir	3.700 devir/dk
Net ağırlık	3.0kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830B/DC18RC
Koli içi adedi	2

Ambalaj içeriği: Karbit-tip testere, çift akü, şarj cihazı, kenar gönye, anahtar

TİTREŞİM ZIMPARA

DBO480RTJ

YENİ



Taban ölçüleri	112 x 102 mm
Yörünge Çapı	1,5 mm
Titreşim Seviyesi	2.5 m/s ²
Net ağırlık	1.4kg
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Aşındırıcı disk, toz torbası, çift akü, şarj cihazı

DBO380RTJ

YENİ



Taban ölçüleri	93 x 185 mm
Yörünge Çapı	2 mm
Titreşim Seviyesi	3.6 m/s ²
Net ağırlık	1.9kg
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adedi	1


Ambalaj içeriği: Aşındırıcı disk, toz torbası, çift akü, şarj cihazı





FORMİKA TIRAŞLAMA

DRT50RTJ



Kapasite	Dalma : 0-35mm • Tıraşlama : 0-40mm
Uç tutucu	6-8mm
Boşta devir	10.000-30.000 devir/dk
Net ağırlık	1.8kg
Güç Kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Konik pens, tek el kenar alma tablası, kenar gönye kılavuzu, şablon kılavuzu, anahtar, çift akü, şarj cihazı

DUVAR ZIMPARALAMA

DSL800RTE



Taban Çapı	210mm
Aşındırıcı Disk Çapı	225mm
Boş Devir	1.000-1.800 devir/dk
Net Ağırlık	5.7kg
Güç Kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj Cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Aşındırıcı disk, alet çantası, Anahtar, çift akü, şarj cihazı

ŞERİT ZIMPARA MAKİNASI

DBS180RTJ



Şerit boyutları	Genişlik : 6-9-13mm • Uzunluk : 533mm
Boşta devir	600-1700 devir/dk
Net ağırlık	1.8kg
Güç Kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Şerit zımpara, tutma sapı, çift akü, şarj cihazı

AVUÇ TAŞLAMALAR

DGA452RMJ

Avuç Taşlama (115mm)



Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas: 115mm
Boşta devir	11.000 devir/dk
Net ağırlık	2.06 kg
Güç kapasite	18V/4.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1840/DC18RC
Mil çapı	M14
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Taşlama taşı, siper, yan sap, anahtar, çift akü, şarj cihazı

DAİRESEL EKSANTRİK ZIMPARA

DPO600RTE



18V LITHIUM-ION
BL MOTOR
XPT Li-ion Çift Akülü

Taban Çapı	150mm
Dakikada Titreşim	0-5.200/6.800 t/dak
Dakikada Vuruş Sayısı	0-10.400/13.600 v/dk
Boş Devir	0-600/780 devir/dk
Net Ağırlık	3.6kg
Güç Kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj Cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Anahtar, çift akü, şarj cihazı

DGA454RFE

Avuç Taşlama (115mm)



18V LITHIUM-ION
ADT AFT
BL MOTOR
XPT Li-ion Çift Akülü

Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	8.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.24kg
Güç Kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adeti	2

Ambalaj içeriği: Taşlama taşı, siper, yan sap, anahtar, çift akü, şarj cihazı

DGA463RTJ

Avuç Taşlama (115mm)



18V LITHIUM-ION
ADT AFT
XPT BL MOTOR (BRAKE) Çift Akülü

Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	3.000-8.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.3kg
Güç Kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Taşlama taşı, siper, yan sap, anahtar, çift akü, şarj cihazı

X-LOCK MEKANİZMASI

DGA469RTJ

Avuç Taşlama (115mm)



X-LOCK

18V LITHIUM-ION
ADT AFT
XPT BL MOTOR (BRAKE) Çift Akülü

Pedal Tetik Sistemi

Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	3.000-8.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.4kg
Güç Kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: X-LOCK taşlama taşı, siper, yan sap, çift akü, şarj cihazı

DGA504RFE/ DGA504RTJ

Avuç Taşlama (125mm)



18V LITHIUM-ION
ADT AFT
BL MOTOR Çift Akülü

Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 125mm
Boşta devir	8.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.26kg
Güç Kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	(DGA504RFE) BL1830B/DC18RC • (DGA504RTJ) BL1850B/DC18RC
Koli içi adedi	2

Ambalaj içeriği: Taşlama taşı, siper, yan sap, anahtar, çift akü, şarj cihazı

DGA519RTJ

Avuç Taşlama (125mm)



X-LOCK

18V LITHIUM-ION
ADT AFT
XPT BL MOTOR (BRAKE) Çift Akülü

Pedal Tetik Sistemi

Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 125mm
Boşta devir	3.000-8.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.4kg
Güç Kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: X-LOCK taşlama taşı, siper, yan sap, çift akü, şarj cihazı

DGA513RTJ

Avuç Taşlama (125mm)



18V LITHIUM-ION
ADT AFT
XPT BL MOTOR (BRAKE) Çift Akülü

Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 125mm
Boşta devir	3.000-8.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.4kg
Güç Kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Taşlama taşı, siper, yan sap, anahtar, çift akü, şarj cihazı

SAC KESME MAKİNALARI

DJN161RFJ

Sac Kesme Makinası



18V LITHIUM-ION
Li-ion Çift Akülü



Kapasite	400 N/mm ² ile çelik : 1.6mm 600 N/mm ² ile çelik : 1.2mm 200 N/mm ² ile alümin : 2.5mm
Min. Kesme yan-çapı iç-çış	45-50mm
Dakikada kesme sayısı	1.900
Net ağırlık	1.9kg
Güç kapasite	18 V / 3.0Ah / Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830B/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Nibler zımbası, nibler kalıbı, anahtar, çift akü, şarj cihazı



DJS161RFJ

Sac Kesme Makinası



18V
LITHIUM-ION
Li-ion Çift Akülü

Kapasite	400 N/mm ² ile çelik : 1.6mm 600 N/mm ² ile çelik : 1.2mm 200 N/mm ² ile alümin : 2.5mm
Dakikada kesme sayısı	4.300
Net ağırlık	1.8kg
Güç kapasite	18V / 3.0Ah / Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830B/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Kalınlık kılavuzu, anahtar, çift akü, şarj cihazı

SİLİKON TABANCALARI

DCG180RYE

Kartuş Tipi



18V
LITHIUM-ION
Li-ion Çift Akülü

Maksimum itiş gücü	5.000 N
Boşta devir	0-28mm/sn.
Net ağırlık	2.1 Kg
Güç Kapasite	18V/1.5 Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1815N/DC18RC
Koli içi adedi	1

KALIPÇI TAŞLAMA

DGD800RFE



18V
LITHIUM-ION
Li-ion Çift Akülü

Kapasite	Pens: 3-8 mm
Maks. uç çapı	36 mm
Boşta devir	26.000 devir/dk
Net ağırlık	1.7kg
Güç kapasite	18V/3.0 Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830B/DC18RC
Koli içi adedi	2

Ambalaj içeriği: Çift akü, şarj cihazı, konik pens, 2 adet anahtar

DCG180RYEB

Sosis Tipi



18V
LITHIUM-ION
Li-ion Çift Akülü

Maksimum itiş gücü	5.000 N
Boşta devir	0-28mm/sn.
Net ağırlık	2.1 Kg
Güç Kapasite	18V/1.5 Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1815N/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Tutucu, Tutucu bağlantısı, Piston, Kauçuk halka, Hortum

METAL KESME

DPB182RTE



18V
LITHIUM-ION
Li-ion Çift Akülü

Kapasite	Yuvarlak Parça: 64mm • Köşeli Parça: 64x64mm
Bıçak uzunluğu	835mm
Bıçak genişliği	13mm
Bıçak Hızı	3.2 m/sn.
Ağırlık	3.8kg
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Çift akü, şarj cihazı, şerit testere, anahtar

PERÇİN TABANCALARI

DRV150RTJ/ DRV250RTJ



18V
LITHIUM-ION
BL MOTOR
XPT Li-ion Çift Akülü

Maks. Çekme Kuvveti	10 kN / 20kN
Vargel Uzunluğu	25mm / 30mm
Ağırlık	2.2kg/ 2.4kg
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Kanca, Gres, aksesuar seti, çift akü, şarj cihazı

Ø4.8 - Ø2.4 kör perçin sıkabilir.
Ø6.4 - Ø2.4 kör perçin sıkabilir.

BETON VİBRATÖRLERİ

DVR850RFE/DVR450RFE/DVR350RFE



Vibratör çapı	25mm
Esnek kısım uzunluğu	DVR850: 2.400mm • DVR450: 1.200mm • DVR350: 800mm
Dakikada Vibrasyon	DVR850: 12.500 v/d • DVR450: 13.000 v/d • DVR350: 13.000 v/d
Net ağırlık	DVR850: 5.5 kg • DVR450: 3.8 kg • DVR350: 3.3 kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830/DC18RC
Koli içi adeti	1 (DVR850RFE) • 1 (DVR450RFE) • 1 (DVR350RFE)

Ambalaj içeriği: Şarj cihazı, Çift Akü, Vibratör Hortum

AKÜLÜ GRES TABANCASI

DGP180RT



Akış hızı	Yavaş mod: 145ml/dk • Oto hız modu: 290ml/dk
Maks. itiş basıncı	69 MPa
Hortum uzunluğu	120 cm
Hortum boyutları	390x100x240mm
Ağırlık	4.8kg
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-on
Akü/Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Tek akü, şarj cihazı

AKÜLÜ KABLO KESİCİ

DTC100Z

YENİ



Görsel temsilidir.

Maks. bıçak açıklığı genişliği	50mm
Maks. kablo kesme kapasitesi	600V-CV: 500mm ² tek çekirdekli 38mm 600V-IV: 500mm ² tek çekirdekli 35mm 6600V-CV: 500mm ² tek çekirdekli 45mm 600V-VVR: 150mm ² üç çekirdekli 47mm
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-on
Akü/Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adeti	1
Ağırlık	2.9kg

Ambalaj içeriği: Bıçak

Ambalaj içeriğine akü ve şarj cihazı dahil değildir.

DTC101ZK

YENİ



Maks. bıçak açıklığı genişliği	50mm
Maks. kablo kesme kapasitesi	600V-CV: 500mm ² tek çekirdekli 38mm 600V-IV: 500mm ² tek çekirdekli 35mm 6600V-CV: 500mm ² tek çekirdekli 45mm 600V-VVR: 150mm ² üç çekirdekli 47mm
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-on
Akü/Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adeti	1
Ağırlık	3.6kg

Ambalaj içeriği: Bıçak

Ambalaj içeriğine akü ve şarj cihazı dahil değildir.

DTC102Z

YENİ



Maks. bıçak açıklığı genişliği	65mm
Maks. kablo kesme kapasitesi	65mm Sadece Demir dışı malzemeler (Al veya Cu)
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-on
Akü/Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adeti	1
Ağırlık	3.5kg

Ambalaj içeriği: Bıçak

Ambalaj içeriğine akü ve şarj cihazı dahil değildir.

DTC103Z

YENİ



Maks. bıçak açıklığı genişliği	54mm
Maks. kablo kesme kapasitesi	ACSR: Al 550mm ² / ST 70mm ²
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-on
Akü/Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adeti	1
Ağırlık	5.5kg

Ambalaj içeriği: Bıçak

Ambalaj içeriğine akü ve şarj cihazı dahil değildir.



DCS551RMJ

Akülü Elmas Testere



Bıçak Çapı	150mm
Kapasite	Maks. kesim: 57.5mm
Boşta devir	3.900 devir/dk
Ağırlık	2.7kg
Güç kapasite	18V/4.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1840B/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: TCT kesme bıçağı, güvenlik gözlüğü, anahtar

ÇELİK ÇUBUK KESME

DSC251ZK

Akülü Çelik Çubuk Kesme



Bıçak çapı	110mm
Kesme kapasitesi	Çap:10-25mm
Boşta devir	2.200 devir/dk
Net ağırlık	4.0kg
Güç kapasite	18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.



ÜRÜN

TEKNOLOJİLERİ



BL Motor / Kömürsüz Motor

Çalışma esnasında oluşan ısı enerjisi kaybolmaz ve makinenin gücüne iletilir.



Li-ion / Li-ion

Bataryanın daha verimli çalışmasını sağlayan teknolojidir.



XPT: Ekstra Koruma Teknolojisi

Nemli ve yağmurlu ortamlarda kullanılabilir. Düşmeye karşı ekstra dayanıklıdır.



AVT: Titreşim Önleme Teknolojisi

Çalışma esnasında oluşan titreşim, makine içinde sönümlenir ve kullanıcıya yansıma azaltılır. Kullanıcı yorulmadan, uzun süreli makineyi kullanabilir.



SOFT NO LOAD: Yumuşak Başlangıç Teknolojisi

Makine ilk çalıştığı anda tam devrine ulaşmaz. Kademeli olarak devir artar ve böylece iş parçası zarar görmez.



ADT: Otomatik Tork Ayar Teknolojisi

Çalışma şartlarına göre kesme hızı otomatik olarak ayarlanır.



AFT: Aşırı Yük Algılama Teknolojisi

Çalışma sırasında cihaza aşırı yük bindiğinde cihaz otomatik olarak durur.



Brake: Elektrik Freni

Tetikten el çekildiğinde cihaz otomatik olarak durur.



DXT: Hassas Kesim Teknolojisi

Çalışma sırasında hassas ve net kesimler yapılmasını sağlar.



AWS: Uzaktan Bağlanma Teknolojisi

Bluetooth ile makineleri birbirine bağlama özelliği sunar.

18v + 18v → 36v



DDA460PT2

Köşe Matkabı



XPT
BL **ADT** Çift Akülü
Li-ion 18v + 18v → 36v

Kapasite	Çelik: 13mm • Ahşap: 118mm • Ahşap panç: 159mm
Boşta devir	0-350/1.400 devir/dk
Maksimum tork	48/136 N.m
Net ağırlık	5.7 kg
Güç kapasite	2x18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1850B / DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Mandren anahtarı, şarj cihazı, çift akü, yan sap
Tam dolu aküler ile maksimum kullanım süresi 10 dakikadır.

DWT310PT2

Somun Kesme



BL **XPT** Çift Akülü
Li-ion 18v + 18v → 36v

Kapasite	M16, M20, M22
Boşta devir	14 devir/dk
Maksimum tork	804 N.m
Net ağırlık	6.5 kg
Güç kapasite	2x18V/5.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Mil çapı	M14
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Yedek Uç, askı, çift akü, şarj cihazı
Tam dolu aküler ile maksimum kullanım süresi 10 dakikadır.

DHR400PT2

Elektroprnömatik Delici



AVT
BL **XPT** Çift Akülü
Li-ion 18v + 18v → 36v



Maksimum uç çapı	40 mm
Maksimum batı uç çapı	105 mm
Boşta Devir	250-500devir/dk
Net ağırlık	7.3 kg
Darbe Enerjisi	Deney Sonucu 11.4 J • EPTA Değeri 8.0 J
Güç kapasite	2x18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Yan sap, Derinlik mesnedi, şarj cihazı, çift akü
Tam dolu aküler ile maksimum kullanım süresi 10 dakikadır.

DGA700RF2

Büyük Taşlama 180mm



ADT **AVT** **BL** **XPT** Çift Akülü
Li-ion 18v + 18v → 36v

Kapasite	Kesici, Aşındırıcı, Elmas 180mm
Boşta devir	7.800 devir/dk
Net ağırlık	5.0kg
Güç kapasite	2x18V/3.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1830B/DC18RC
Mil çapı	M14
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Siper, yan sap, anahtar
Tam dolu aküler ile maksimum kullanım süresi 5 dakikadır.

DGA900RF2

Büyük Taşlama 230mm



ADT AFT
BL XPT
Li-ion 18V + 18V → **36V**

Kapasite	Kesici, Aşındırıcı, Elmas 230mm
Boşta devir	6.000 devir/dk
Net ağırlık	5.2kg
Güç kapasite	2x18V/3.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1830B/DC18RC
Mil çapı	M14
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Siper, yan sap, anahtar
Tam dolu aküler ile maksimum kullanım süresi 5 dakikadır.

DLS714RT2

Gönye Kesme



Çift Akülü
BL ADT
Li-ion 18V + 18V → **36V**

Kapasite	90° 52x300mm • 45° 40x300mm
Testere ölçüsü	190mm
Boşta devir	5.700 devir/dk
Net ağırlık	12.6 Kg
Güç Kapasite	2x18V/5.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: TCT testere bıçağı, toz torbası, tutucu seti, düşey kısıkaç, üçgen gönye, çift akü, şarj cihazı
Tam dolu aküler ile maksimum kullanım süresi 10 dakikadır.

DLW140PT2

Metal Kesme



BL Çift Akülü
Li-ion 18V + 18V → **36V**

Bıçak çapı	355x25,4mm
Kapasite 90°	Dairesel Boru: 127mm • Kutu Profil: 115x130mm 102x194mm 70x233mm
Kapasite 45°	Dairesel Boru: 127mm • Kutu Profil: 115x103mm
Boşta devir	3.800 devir/dk
Net ağırlık	17.2kg
Güç kapasite	2x18V/5.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Çift akü, 355mm Kesme taşı, Şarj cihazı
Tam dolu aküler ile maksimum kullanım süresi 10 dakikadır.

DLS111PT2U

Gönye Kesme



Çift Akülü
DXT ADT
BL AWS
Li-ion 18V + 18V → **36V**

Bıçak çapı	260x25,4mm
Gönye açısı	60° sol/60° sağ
Eğim açısı	48° sol/48° sağ
Mak. kesme kapasitesi	90° gönye 91x279 mm, 68x310 mm
Boşta devir	4.400 devir/dk
Net ağırlık	26,6 kg
Güç kapasite	18Vx2/5.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1850B/DC18RC
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: TCT testere bıçağı, Toz torbası, Üçgen gönye, Düşey kısıkaç, çift akü, şarj cihazı

DHS710RM2J

Sunta Kesme



Çift Akülü
Li-ion 18V + 18V → **36V**

Bıçak çapı	190/185mm
Kapasite	90° 68,5/66mm • 45° 49/47,5mm • 50° 44/42,5mm
Boşta devir	4.800 devir/dk
Net ağırlık	3.9kg
Güç kapasite	2x18V/4.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1840B/DC18RC
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Çift akü, TCT Testere bıçağı, şarj cihazı, kenar gönye, anahtar
Tam dolu aküler ile maksimum kullanım süresi 10 dakikadır.

DJR360RF2

Kılıç Testere



BL XPT Çift Akülü
Li-ion 18V + 18V → **36V** LED Işıklı

Kapasite	Boru: 130mm • Ahşap 255mm
Var-gel Uzunluğu	32mm
Dakikada Var-gel sayısı	0-2.300/3.000 devir/dk
Net ağırlık	4 Kg
Güç Kapasite	2x18V/3.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL1830B/DC18RC
Koli içi adeti	2

Görseldeki akü temsilidir.

Ambalaj içeriği: 152mm ahşap testere, metal testere, çift akü, şarj cihazı

Makita[®]

Yeni 40Vmaks. serisi

XGT

40V *Li-ion*
max





KILIÇ TESTERE

JR001GM201



Kapasite	Boru: 130mm • Ahşap: 255mm
Var-gel uzunluğu	32mm
Dakikada var-gel sayısı	0-2.300 / 3.000 devir/dk
Net ağırlık	4.5kg
Güç kapasite	40V/4.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL4040 / DC40RA
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Kılıç testere bıçakları, çift akü, şarj cihazı

KP001GZ

YENİ

Planya



Bıçak Boyu	82mm
Kesme genişliği	82mm
Boşta Devir	15.000 devir/dk
Net ağırlık	3.7 Kg
Güç Kapasite	40V/Li-ion
Koli içi adedi	

Ambalaj içeriği: Planya Bıçağı, bıçak göstergesi, kılavuz cetvel, derinlik kılavuzu, soket anahtarı, bileme ucu
Kontrollü çalışma sistemi
Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

JR002GD201

YENİ



Kapasite	Boru: 130mm • Ahşap: 255mm
Var-gel uzunluğu	32mm
Dakikada var-gel sayısı	1.000-3.000 devir/dk
Net ağırlık	4.6kg
Güç kapasite	40V/2.5Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL4040 / DC40RA
Koli içi adedi	

Ambalaj içeriği: Recipro bıçakları, akü, şarj cihazı
Kontrollü çalışma sistemi
Kolay bıçak değişimi

JV002GZ

YENİ

Dekupaj Testere



Kapasite	Ahşap : 135mm • Çelik : 10mm • Alüminyum : 20mm
Vuruş uzunluğu	26mm
Dakikadaki vuruş sayısı	0-3.500
Net ağırlık	2.7 Kg
Güç Kapasite	40V/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL4025/DC40RC
Koli içi adedi	

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
Kolay bıçak değişimi

JR002GZ

YENİ

Kılıç Testere



Kapasite	Boru: 130mm • Ahşap: 255mm
Var-gel uzunluğu	32mm
Dakikada var-gel sayısı	1.000-3.000 devir/dk
Net ağırlık	4.6kg
Güç kapasite	40V/4.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL4040 / DC40RA
Koli içi adedi	

Ambalaj içeriği: Recipro bıçakları
Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

PB002GZ

YENİ

Şerit Testere



Maks. kesme kapasitesi	Yuvarlak : 127mm • Kare : 127x127mm
Bıçak hızı	0-3.2m/s
Net ağırlık	6.6 Kg
Güç Kapasite	40V/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL4025/DC40RC
Koli içi adedi	

Ambalaj içeriği: Şerit testere bıçağı, altgen anahtar
Kontrollü çalışma sistemi
Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

RT001GZ

YENİ

Freze



XGT AWS
BL XPT
MOTOR

Boşta devir	10.000-31.000 devir/dk
Dalma kapasitesi	Trimer Tabanı 0-40mm • Dalma Tabanı 0-35mm
Net ağırlık	2.2kg
Güç kapasite	40V/Li-ion
Koli içi adeti	

Ambalaj içeriği: Pen konisi, düzeltici taban düzeneği, düz kılavuz, şablon kılavuzu, anahtar, taban düzeneği

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

TAŞLAMA

GA004GM201

Avuç Taşlama



BRAKE Çift Akülü

XGT AFT
BL XPT
MOTOR



Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	8.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	3.5kg
Güç Kapasite	40V/4.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL4040 / DC40RA
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Taşlama taşı, siper, yan sap, anahtar, çift akü, şarj cihazı

DAİRESEL ZIMPARA

BO004CG

YENİ



XGT AWS
BL XPT
MOTOR

Dakikada devir	6.000 - 10.500 devir/dk
Yörünge çapı	3mm
Titreşim seviyesi	2.5m/s²
Güç Kapasite	40V/4.0Ah/Li-ion
Net ağırlık	0,96kg
Koli içi adeti	

Ambalaj içeriği: Toz torbası, aşındırıcı disk(çap 150 mm), kol bandı, ön manşet, akü, şarj cihazı

Kontrollü çalışma sistemi

GA007GM201

Avuç Taşlama



Çift Akülü

XGT AFT
BL XPT
MOTOR



Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	8.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	3.5kg
Güç Kapasite	40V/4.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL4040 / DC40RA
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Taşlama taşı, siper, yan sap, anahtar, çift akü, şarj cihazı

METAL KESME MAKİNASI

CS002GZ

YENİ



XGT **BRAKE**
BL XPT
MOTOR

Testere: E-12918 (metal), E-16829 (çok amaçlı)

Bıçak Çapı	185mm
Boşta devir	3.500 devir/dk
Maksimum Çıkış	1.300W
Maks. kesme kapasitesi	67mm
Net ağırlık	4.2 Kg
Güç Kapasite	40V/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL4025/DC40RC
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: TCT testere bıçağı, algen anahtar,kılavuz cetvel

Kontrollü çalışma sistemi

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

GA005GM201

Avuç Taşlama



BRAKE Çift Akülü

XGT AFT
BL XPT
MOTOR



Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 125mm
Boşta devir	8.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	3.2kg
Güç Kapasite	40V/4.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL4040 / DC40RA
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Taşlama taşı, siper, yan sap, anahtar, çift akü, şarj cihazı

GA015GZ

Avuç Taşlama 115mm

YENİ


XGT AFT
BL XPT
MOTOR

Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	8.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.9kg
Güç kapasite	40V/Li-ion
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Taşlama tekerleği, yan tutma yeri, kilit somun yeri
Kontrollü çalışma sistemi

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

GA037GT201

Büyük Taşlama


XGT AFT
BL XPT
MOTOR

Çift Akülü

Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 180mm
Boşta devir	7.800 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	5.4kg
Güç Kapasite	40V/5.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL4050F / DC40RA
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Siper, yan sap, anahtar, çift akü, şarj cihazı

GA023GM201

Avuç Taşlama


XGT AFT
BL XPT
MOTOR

Çift Akülü

Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 125mm
Boşta devir	3.000 - 8.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	4.4kg
Güç Kapasite	40V/4.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL4040 / DC40RA
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Taşlama taşı, siper, yan sap, anahtar, çift akü, şarj cihazı

GA038GT201

Büyük Taşlama


XGT AFT
BL XPT
MOTOR

Çift Akülü

Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 230mm
Boşta devir	6.600 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	7.4kg
Güç Kapasite	40V/5.0Ah/Li-ion
Akü/Şarj cihazı	BL4050F / DC40RA
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Siper, yan sap, anahtar, çift akü, şarj cihazı



AKÜLÜ DELİK AÇMA

PP001GZK

YENİ



XGT
BL
MOTOR


Kapasite	Çelik: 20mm
Ses basınç seviyesi	77 dB(A)
Titreşim seviyesi	2.5 m/s ² veya daha az
Güç kapasite	40V/Li-ion
Net ağırlık	11.6kg
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriği: Delgeç, kalıp, somunları sabitlemek için çubuk, altıgen anahtar
Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

BETON VİBRATÖRÜ

VR003GM201

YENİ



XGT **BL** **XPT**
MOTOR

Vibratör Çapı	32mm
Dakikada titreşim	15.500
Titreşim Seviyesi	4.9m/s ²
Şaft uzunluğu	1.2m
Gürültü Faktörü	3 dB(A)
Güç Kapasite	40V/4.0Ah/Li-ion
Net ağırlık	4.8kg
Koli içi adedi	

Ambalaj içeriği: Anahtar, akü, şarj cihazı
Kontrollü çalışma sistemi

AKÜLÜ BETON KESME

CE001GZ

YENİ

Islak/Kuru



XGT
40V **Li-ion**
max
XPT **BL** **AFT**
MOTOR

Disk çapı	355x25.4mm
Boş Devir	4.200 devir/dk.
Maks. Kesme Kapasitesi	127mm
Net ağırlık	12.2kg
Güç kapasite	40Vx2/Li-ion
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
Kontrollü çalışma sistemi

8 amper akülerle yaklaşık 25-30 dk çalışır.

Z SERİSİ AKÜLÜ ALETLER GRUBU

DF332DZ

Darbesiz Matkap Vidalama 3/8"



BL **XPT**
CXT **Li-ion**
MOTOR

Kapasite	Çelik: 10mm • Ahşap: 28mm
Boşta devir	0-450/1.500 devir/dk
Maksimum tork	21/35N.m
Güç kapasite	12V/Li-ion
Net ağırlık	1.0kg
Koli içi adedi	4

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
1.5/2.0/4.0Ah akülerle uyumludur.

CE002GZ



XGT
40V **Li-ion**
max
AWS **BL** **AFT**
MOTOR

Disk çapı	355x25.4mm
Boş Devir	4.200 devir/dk.
Maks. Kesme Kapasitesi	127mm
Net ağırlık	15.1kg
Güç kapasite	40Vx2/Li-ion
Koli içi adedi	1

Bıçak: D-56998

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

8 amper akülerle yaklaşık 25-30 dk çalışır.

HP332DZ

Darbeli Matkap Vidalama 3/8"



BL **XPT**
CXT **Li-ion**
MOTOR

Kapasite	Çelik: 10mm • Ahşap: 28mm • Tuğla: 8mm
Boşta devir	0-450/1.500 devir/dk
Maksimum tork	21/35N.m
Güç kapasite	12V/Li-ion
Net ağırlık	1.1kg
Koli içi adedi	10

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
1.5/2.0/4.0Ah akülerle uyumludur.

TD111DZ

Darbeli Vidalama


BL MOTOR XPT
CXT Li-ion

Kapasite	Vidalama: M4-M8 • Standart civata: M5-M14 Yüksek germeli civata: M5-M12 • Kaba dişli vida uzunlukta: 22-90mm
Boşta devir	0-1.300/3.000 devir/dk
Maksimum tork	135N.m
Güç kapasite	12V/Li-ion
Net ağırlık	0.97kg
Koli içi adeti	4

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
1.5/2.0/4.0Ah akülülerle uyumludur.

JV103DZ

Dekupaj


12Vmax LITHIUM-ION
BL MOTOR CXT Li-ion

Kapasite	Ahşap: 90mm • Alüminyum: 20mm • Yumuşak Çelik: 10mm
Var-gel uzunluğu	23mm
Dakikada var-gel sayısı	800-3.000 devir/dk
Net ağırlık	1.9kg
Güç kapasite	12V/Li-ion
Koli içi adeti	5

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
1.5/2.0/4.0Ah akülülerle uyumludur.

DA333DZ

Köşe Matkap 3/8"


CXT Li-ion

Kapasite	Çelik: 10mm • Ahşap: 12mm
Boşta devir	0-1.100 devir/dk
Güç kapasite	12V/Li-ion
Net ağırlık	1.4kg
Koli içi adeti	3

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
1.5/2.0/4.0Ah akülülerle uyumludur.

MP100DZ

Lastik Şişirme



Maks. Hava Basıncı	830 kPa 121PSI
Hava Boşalma Miktarı	200 kPa:10 L/dk
Ağırlık	1.3kg
Güç Kapasite	12V/Li-ion
Koli içi adeti	4

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
1.5/2.0/4.0Ah akülülerle uyumludur.

CC301DZ

Cam Kesme


CXT Li-ion

Kapasite	90°: 25.5mm • 45°: 16.5mm
Testere çapı	85mm
Boşta devir	1.600 devir/dk
Su tankı kapasitesi	500ml
Net ağırlık	1.9kg
Güç kapasite	12V/Li-ion
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
1.5/2.0/4.0Ah akülülerle uyumludur.

DDF482Z

Darbesiz Matkap Vidalama 1/2"


XPT Li-ion

Kapasite	Çelik: 13mm • Ahşap: 38mm
Boşta devir	0-600/1.900 devir/dk
Maksimum tork	36/62 N.m
Net ağırlık	1.5kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adeti	8

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
1.5/2.0/4.0Ah akülülerle uyumludur.

DSD180Z

YENİ

Alçıpan ve Ahşap Kesme



Kapasite	Alçıpan 30mm • Ahşap 15mm
Vuruş Uzunluğu	6mm
Dakikada vuruş	0-6.000 devir/dk
Net ağırlık	1.7 kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adeti	

Ambalaj içeriği: Bıçak, bıçak kılıfı, taban kılıfı, altigen anahtar

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.



DGA458Z

Avuç Taşlama



Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	8.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.34 kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adeti	3

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Ah aküleriyle uyumludur.
Pedal tetik sistemi.



DGA456Z

Avuç Taşlama



Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 115mm
Boşta devir	8.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.34 kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adeti	3

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Ah aküleriyle uyumludur.

246,00 €



DTR181ZJ

Demir Bağlama



Kablo bağlama	Tavlı tel ø0.8mm
Uygulanılabilir inşaat demiri	D13-D22
Net ağırlık	2.4 kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

1.408,00 \$



DGA506Z

Avuç Taşlama



Kapasite	Kesici/aşındırıcı/elmas 125mm
Boşta devir	8.500 devir/dk
Mil çapı	M14
Net ağırlık	2.35 kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adeti	3

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

1.5/2.0/4.0 Ah aküleriyle uyumludur.



DTM50Z

Çok Amaçlı Alet



Dakikada salınım	6.000- 20.000
Net ağırlık	1.8 kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Allen anahtar

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.



DTR180ZJ

Demir Bağlama



Kablo bağlama	Tavlı tel ø0.8mm
Uygulanılabilinir inşaat demiri	D10xD10 • D13x2xD13X2
Net ağırlık	2.3 kg
Güç kapasite	18V-14.4V/Li-ion
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

DPP200ZK

Akülü Delik Açma

YENİ



Kapasite	Çelik : 20mm
Maks. boğaz derinliği	40mm
Net ağırlık	10.5kg
Güç Kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adeti	

Ambalaj içeriği: Delgeç, zar, altıgen anahtar, somunları sabitleme çubuğu, yağ
Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

DJR187Z

Kılıç Testere



Kapasite	Boru: 130mm • Ahşap: 255mm
Var-gel uzunluğu	32 mm
Dakikada Var-gel sayısı	0-2.300/3.000 devir/dk
Net ağırlık	3.4 kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adeti	3

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Ah akülerle uyumludur.

DKP180Z

Planya



Kesme genişliği	82mm
Kesme derinliği	2.0mm
Boşta devir	14.000 devir/dk
Net ağırlık	3.2 kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adeti	3

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Ah akülerle uyumludur.

DBO380Z

Titreşim Zımpara



Taban ölçüleri	92 x 185 mm
Aşındırıcı kağıt ölçüleri	93 x 228 mm
Dakikada titreşim	4.000 / 8.000 / 12.000
Net ağırlık	2.0 kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Toz torbası, Zımpara kağıdı, Delgeç
Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Ah akülerle uyumludur.

DHR183Z

Elektropnömatik Delici

YENİ



Kapasite	Beton: 18mm • Çelik: 13mm • Ahşap: 24mm
Boşta devir	0-1.100 devir/dk
Darbe sayısı	0-5.000 darbe/dk
Net ağırlık	2.9kg
Güç kapasite	18V/3.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830B/DC18RC
Enerji	1.7 Joule
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Ah akülerle uyumludur.

DHR282Z

Kırıcı - Delici



AFT AWS
BL MOTOR **AVT & SOFT**
NO LOAD
18V + 18V 36V



SDS-Plus uç

Kapasite	Beton: 28mm • Çelik: 13mm • Ahşap: 32mm
Boşta devir	0-980 devir/dk
Net ağırlık	3.9kg
Güç kapasite	2x18V/Li-ion
Enerji	2.8 Joule
Koli içi adedi	2

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Ah akülerle uyumludur.

DHG180Z

Isı Tabancası



18V
LITHIUM-ION



Hava Akışı	200 L/dk
Hava sıcaklığı	550°
Net Ağırlık	1.3kg
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

DSC191Z

Çelik Kesme



18V
LITHIUM-ION **LXT**



Kapasite	3 - 20 mm
Kesme hızı s	6,5
Kesim adedi	75 3.0 Ah için
Tek şarj ile Ø19mm çelik	
Kesim Kuvveti	560N.m
Net ağırlık	10.5kg (B1830 akü ile)
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
3.0/4.0/5.0/6.0 Ah akülerle uyumludur.

DMP180Z

Lastik Şişirme



18V
LITHIUM-ION



Maks. Hava Basıncı	830 kPa 121PSI
Hava Boşalma Miktarı	200 kPa:10 L/dk
Ağırlık	1.4kg
Güç Kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.
3.0/4.0/5.0/6.0 Ah akülerle uyumludur.

DSC102Z

Dişli Çubuk Kesici



YENİ

18V
LITHIUM-ION **LXT** **BL**
MOTOR



Kapasite	Yumuşak Çelik: W3/8, M10, M8, M6
Kesme uzunluğu	20mm
Maksimum çıkış	280W
Net ağırlık	2.8kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adedi	

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

DWR180Z

Cırcır Anahtarı



18V
LITHIUM-ION



Kapasite	Standart civata: M5-M12 • Yüksek germeli civata: M5-M10
Boşta devir	0-800 devir/dk
Net ağırlık	1.6kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adedi	1

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.



DPV300Z

Polisaj


18V
LITHIUM-ION

Disk Çapı	50mm
Boşta devir	0-2.800 devir/dk
Net ağırlık	1.6kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

Sünger: 191N90-9, Polisaj:191N91-7, Yün: 191N92-5, Taban: 743125-4

DLS111ZU

Gönye Kesme


AWS
18V → 36V

Gönye açısı	60° sol/60° sağ
Eğim açısı	48° sol/48° sağ
Maks. Kesme Kapasitesi	90° gönye 91x279 mm • 68x310 mm
Net ağırlık	26,6 kg
Güç kapasite	18Vx2/Li-ion
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Ah akülülerle uyumludur.

DMC300Z

Kompakt Taşlama


18V
LITHIUM-ION

Maksimum Çıkış Gücü	390W
Boşta devir	0-20.00 devir/dk
Net ağırlık	1.7kg
Güç kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adeti	1

3 Adet kesme taşı dahildir.

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

OUTDOOR

DCM501Z

Kahve Makinası


18V
LITHIUM-ION
LXT CXT

Su tankı hacmi	240ml
Uyumlu Poşet Kahve Boyutu	60mm
Net ağırlık	2.2kg
Güç Kapasite	18V/Li-ion
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriği: Mug, Ölçü Kaşığı

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

DCC501ZJ

Elmas Testere


18V
LITHIUM-ION
BL MOTOR
ADT Li-ion

Bıçak Çapı	125mm
Kapasite	Maks. kesim: 90°: 40mm • 45°: 27mm
Boşta devir	8.800 devir/dk
Ağırlık	2.7kg
Güç kapasite	18V/4.0Ah/Li-ion
Akü / Şarj cihazı	BL1830/DC18RC
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.

AC001GZ

Hava Kompresörü

Düşük sesli


BL MOTOR
XGT
40V max

Tank Hacmi	7.6L
Maksimum basınç	0.93 MPa
Ses Seviyesi	68 dB(A)
Performans	34L/dk
Ölçüler (UxGxY)	302 x 434 x 382 mm
Net ağırlık	12kg
Koli içi adeti	1

Ambalaj içeriğinde akü ve akü şarj cihazı bulunmamaktadır.