



2025

ÜRÜN KATALOĞU



reismakina

BAHÇE GRUBU



-  Çift yalıtım
-  Değişken hız ayarı
-  Sağ-sol dönüş
-  Tork sınırlayıcı
-  Elektrik freni
-  Toz emme ünitesi
-  Sabit hız
-  Otomatik 2 hız
-  Otomatik 3 hız
-  Yumuşak başlama
-  Zincir freni
-  Otomatik zincir yağlama
-  Titreşim önleyici
-  Primer pompası
-  Hızlı başlangıç
-  Kapasitör Deşarj Ateşlemesi
-  Otomatik Dekompresyon

ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESİM MAKİNALARI

UC4041A

Elektrikli Ağaç Kesim Makinası



Hızlı zincir germe

Zincir kodu: 511291756
Pala kodu: 412040611

Sürekli akım girişi	1.800W
Dak. zincir dönüşü	870m
Pala uzunluğu	400mm
Testere zinciri	28 diş-3/8"90PX
Testere palası	28 diş makaralı ince
Yağ kapasitesi	0.2Lt.
Net ağırlık	4.8kg
Ölçüler	455x245x200mm
Kablo Uzunluğu	0.3m
Titreşim	4.7m/s ²

Ambalaj içeriği: Zincir, Pala, Kılıf, Takım aletleri

UC4051A

Elektrikli Ağaç Kesim Makinası



Hızlı zincir germe

Zincir kodu: 511291756
Pala kodu: 412040611

Sürekli akım girişi	2.000W
Dak. zincir dönüşü	870m
Pala uzunluğu	400mm
Testere zinciri	28 diş-3/8"90PX
Testere palası	28 diş makaralı ince
Yağ kapasitesi	0.2Lt.
Net ağırlık	5.6kg
Ölçüler	505x200x220mm
Kablo Uzunluğu	0.3m
Titreşim	5.2m/s ²

Ambalaj içeriği: Testere palası, pala kılıfı, testere zinciri, kurulum aletleri, kullanım kılavuzu

UC3541A

Elektrikli Ağaç Kesim Makinası



Hızlı zincir germe

Zincir kodu: 511291752
Pala kodu: 412035611

Sürekli akım girişi	1.800W
Dak. zincir dönüşü	870m
Pala uzunluğu	350mm
Testere zinciri	26 diş-3/8"90PX
Testere palası	26 diş makaralı ince
Yağ kapasitesi	0.2Lt.
Net ağırlık	4.7kg
Ölçüler	455x245x200mm
Kablo Uzunluğu	0.3m
Titreşim	4.7m/s ²

Ambalaj içeriği: Zincir, Pala, Kılıf, Takım aletleri

BENZİN MOTORLU TESTERELER

EA3110T30B

Benzin Motorlu Testere



Motor Tipi	2 Zamanlı, Benzinli
Motor Gücü	30.1 CC 1.0kW / 1.36Hp
Benzin Kapasite	0.24 L
Yağ Kapasite	0.18 L
Karışım Oranı	50:1 L
Pala	30 cm
Zincir Ölçüsü	23 diş-1.3mm-3/8"
Ağırlık	3.2 Kg
Titreşim	3.3 m/s ²
Ölçüler	259x236x217mm

Ambalaj içeriği: Testere palası, pala kılıfı, testere zinciri, kurulum aletleri, kullanım kılavuzu

UC3041A

Elektrikli Ağaç Kesim Makinası



Hızlı zincir germe

Zincir kodu: 196211-4
90PX-3/8" 23 diş
Pala kodu: 165200-0

Sürekli akım girişi	1.800W
Dak. zincir dönüşü	870m
Pala uzunluğu	300mm
Testere zinciri	23 diş-3/8"90PX
Testere palası	23 diş makaralı ince
Yağ kapasitesi	0.2Lt.
Net ağırlık	4.6kg
Ölçüler	455x245x200mm
Kablo Uzunluğu	0.3m
Titreşim	4.7m/s ²

Ambalaj içeriği: Zincir, Pala, Kılıf, Takım aletleri

EA4300F45C

Benzin Motorlu Testere
Catalytic Converter



Motor Tipi	2 Zamanlı, Benzinli
Motor Gücü	42.4 CC 2.2 kW / 3 Hp
Benzin Kapasite	0.48 L
Yağ Kapasite	0.28 L
Karışım Oranı	50:1 L
Pala	45 cm
Zincir Ölçüsü	36 diş 0.325-3/8", 1.3 mm
Ağırlık	4.9 Kg
Titreşim	3.2 m/s ²
Motor Sesi	100.8 dB(A)
Ölçüler	416x248x279mm

Ambalaj içeriği: Testere palası, pala kılıfı, testere zinciri, kurulum aletleri, kullanım kılavuzu

EA5001P45D

Benzin Motorlu Testere



Motor Tipi	2 Zamanlı, Benzinli
Motor Gücü	50 CC 2.8kW / 3.9Hp
Benzin Kapasite	0.47 L
Yağ Kapasite	0.27 L
Karşım Oranı	50:1 L
Pala	45 cm
Zincir Ölçüsü	36 diş
Ağırlık	5.6 Kg
Titreşim	3.7 m/s ²
Motor Sesi	102.4 dBA
Ölçüler	420x235x290mm

Ambalaj içeriği: Testere palası, pala kılıfı, testere zinciri, kurulum aletleri, kullanım kılavuzu

EA7300P50E

Benzin Motorlu Testere



Motor Tipi	2 Zamanlı, Benzinli
Motor Gücü	72.6 CC 4.1kW / 5.5Hp
Benzin Kapasite	0.75 L
Yağ Kapasite	0.42 L
Karşım Oranı	50:1 L
Pala	50 cm
Zincir Ölçüsü	36 diş
Ağırlık	6.6 Kg
Titreşim	4.1 m/s ²
Motor Sesi	105.1 dBA
Ölçüler	460x255x315mm

Ambalaj içeriği: Testere palası, pala kılıfı, testere zinciri, kurulum aletleri, kullanım kılavuzu

EA6101P45D

Benzin Motorlu Testere



Motor Tipi	2 Zamanlı, Benzinli
Motor Gücü	60.7 CC 3.4kW / 4.6Hp
Benzin Kapasite	0.8 L
Yağ Kapasite	0.48 L
Karşım Oranı	50:1 L
Pala	45 cm
Zincir Ölçüsü	36 diş
Ağırlık	6.1 Kg
Titreşim	4.1 m/s ²
Motor Sesi	105.1 dBA
Ölçüler	435x243x312mm

Ambalaj içeriği: Testere palası, pala kılıfı, testere zinciri, kurulum aletleri, kullanım kılavuzu

EA7901P60E

Benzin Motorlu Testere



Motor Tipi	2 Zamanlı, Benzinli
Motor Gücü	78.5 CC 4.3kW / 5.8Hp
Benzin Kapasite	0.75 L
Yağ Kapasite	0.42 L
Karşım Oranı	50:1 L
Pala	60 cm
Zincir Ölçüsü	42 diş
Ağırlık	6.8 Kg
Titreşim	4.5 m/s ²
Motor Sesi	105.1 dBA
Ölçüler	460x255x315mm

Ambalaj içeriği: Testere palası, pala kılıfı, testere zinciri, kurulum aletleri, kullanım kılavuzu



ELEKTRİKLİ ÇİM BİÇME MAKİNALARI

ELM3320

Elektrikli Çim Bıçme Makinası



Şase	ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren)
Motor	1200Watt
Kesme genişliği	33cm
Yükseklik ayarı	3 Kademe 20/40/55mm
Çim haznesi	30 Lt plastik
Kullanılır alan	500m ²
Ağırlık	10.2kg
Ölçüler LxWxH	1230x380x870mm

Ambalaj içeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

ELM4121

Elektrikli Çim Bıçme Makinası



Şase	ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren)
Motor	1600Watt
Kesme genişliği	41cm
Yükseklik ayarı	3 Kademe 20/75mm
Çim haznesi	50 L
Kullanılır alan	600m ²
Ağırlık	17.5kg
Ölçüler LxWxH	1.465x530x905mm

Ambalaj içeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

ELM3720

Elektrikli Çim Bıçme Makinası



Şase	ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren)
Motor	1400Watt
Kesme genişliği	37cm
Yükseklik ayarı	3 Kademe 20/40/55mm
Çim haznesi	40 Lt plastik
Kullanılır alan	500m ²
Ağırlık	11.6kg
Ölçüler LxWxH	1330x415x890mm

Ambalaj içeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

ELM4620

Elektrikli Çim Bıçme Makinası



Motor	1800Watt
Kesme genişliği	46cm
Yükseklik ayarı	20/75mm
Tekerlek ebatı	200/279mm
Çim haznesi	60 Lt plastik+kanvas
Kullanılır alan	800m ²
Ağırlık	27.7kg
Ölçüler LxWxH	1.700x570x950mm

Ambalaj içeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

ELM4120

Elektrikli Çim Bıçme Makinası



Şase	ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren)
Motor	1600Watt
Kesme genişliği	41cm
Yükseklik ayarı	6 Kademe 25/75mm
Çim haznesi	45 L
Kullanılır alan	600m ²
Ağırlık	14.5kg
Ölçüler LxWxH	1.470x460x955mm

Ambalaj içeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

ELM4621

Elektrikli Çim Bıçme Makinası



Şase	Çelik
Motor	16800Watt
Kesme genişliği	46cm
Yükseklik ayarı	3 Kademe 20/75mm
Çim haznesi	60 L
Kullanılır alan	1000m ²
Ağırlık	30.5kg
Ölçüler LxWxH	1.790x570x950mm

Ambalaj içeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

BENZİNLİ ÇİM BİÇME MAKİNALARI

PLM4630N2

Benzinli Çim Biçme Makinası



Şase	Çelik
Motor Tipi	B&S 675EXI R/S, 163mL
Kesme genişliği	46cm
Yükseklik ayarı	8 Kademe 25/70mm
Çim haznesi	60 Lt plastik+kanvas
Kullanılır alan	1200m ²
Ağırlık	30kg
Ölçüler LxWxH	825x540x445mm

Ambalaj içeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

PLM5113N2

Benzinli Çim Biçme Makinası
Şanzımanlı

Şase	Çelik
Motor Tipi	B&S 675EXI R/S, 163mL
Kesme genişliği	51cm
Yükseklik ayarı	5 Kademe 25/70mm
Tahrik hızı	3-4,5km/Saat
Çim haznesi	65 Lt plastik+kanvas
Kullanılır alan	2000m ²
Ağırlık 5100	36kg
Ölçüler LxWxH	890x570x440mm

Ambalaj içeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

PLM4631N2

Benzinli Çim Biçme Makinası
Şanzımanlı

Şase	Çelik
Motor Tipi	B&S 675EXI R/S, 163mL
Kesme genişliği	46cm
Yükseklik ayarı	8 Kademe 25/70mm
Tahrik hızı	3.6km/saat
Çim haznesi	60 Lt plastik+kanvas
Kullanılır alan	1400m ²
Ağırlık	32.5kg
Ölçüler LxWxH	825x540x445mm

Ambalaj içeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

PLM5600N2

Benzinli Çim Biçme Makinası
Şanzımanlı

Şase	Çelik
Motor Tipi	B&S 675EXI R/S, 163mL
Kesme genişliği	56cm
Yükseklik ayarı	5 Kademe 25/70mm
Tahrik hızı	3-4,5km/Saat
Çim haznesi	70 Lt plastik+kanvas
Kullanılır alan	2200m ²
Ağırlık 5100	37.2kg
Ölçüler LxWxH	985x595x430mm

Ambalaj içeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

PLM4819

Benzinli Çim Biçme Makinası
Şanzımanlı
Malçlama

Şase	Çelik
Motor Tipi	B&S 625E R/S, 150mL
Kesme genişliği	48cm
Yükseklik ayarı	8 Kademe 25/70mm
Tahrik hızı	3.6km/saat
Ağırlık	27.3kg
Ölçüler LxWxH	800x520x400mm

Ambalaj içeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

ELEKTRİKLİ ÇİM KAZIYICI

UV3600

Elektrikli Çim Kazıyıcı



Şase	ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren)
Motor	1800Watt
Kesme genişliği	36cm
Yükseklik ayarı	4 Kademe -10/-5/0/+5mm
Çim haznesi	40 L
Ses düzeyi	99.53dBA
Titreşim	4.673m/s ²
Ağırlık	15.3kg

Ambalaj içeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMALAR

UH4861



Sürekli akım girişi	400W
Bıçak uzunluğu	480mm
Vargel sayısı	3.200 v/dk
Ölçüler LxWxH	871x194x194mm
Kablo uzunluğu	0.3m
Diş aralığı	15mm
Net Ağırlık	3.0kg
Ses düzeyi	93dBA
Titreşim	6.7m/s ²

UH5570



Sürekli akım girişi	550W
Bıçak uzunluğu	550mm
Vargel sayısı	3.200 v/dk
Ölçüler LxWxH	970x223x206mm
Kablo uzunluğu	0.3m
Diş aralığı	18mm
Net Ağırlık	3.6kg
Ses düzeyi	89.9dBA
Titreşim	6.7m/s ²

UH5580



Sürekli akım girişi	670W
Bıçak uzunluğu	550mm
Vargel sayısı	3.000 v/dk
Ölçüler LxWxH	970x223x206mm
Kablo uzunluğu	0.3m
Diş aralığı	18mm
Net Ağırlık	4.2kg
Ses düzeyi	86.5dBA
Titreşim	4.4m/s ²

Ambalaj içeriği: Tekerlekler, Çim haznesi

ELEKTRİKLİ TIRPAN

UR3000



Sürekli akım girişi	450W
Kesim genişliği	300mm
Boşta devir	9.000 devir/dk
Ölçüler LxWxH	1.016~1.256x301x262mm
Kablo uzunluğu	0.3m
Net Ağırlık	2.6kg
Ses düzeyi	96dBA
Titreşim	2.73m/s ²

Ambalaj içeriği: Misina, Koruyucu gözlük

UR3500



Sürekli akım girişi	700W
Kesim genişliği	350mm
Boşta devir	7.200 devir/dk
Ölçüler LxWxH	1.550x410x500mm
Kablo uzunluğu	0.35m
Net Ağırlık	4.3kg

Ambalaj içeriği: Misina, Koruyucu gözlük

UR3501



Sürekli akım girişi	1000W
Kesim genişliği	350mm
Boşta devir	7.500 devir/dk
Ölçüler LxWxH	1.550x410x500mm
Kablo uzunluğu	0.35m
Net Ağırlık	4.3kg



UR3502



Sürekli akım girişi	1.000W
Kesim genişliği	350mm
Boşta devir	6.500 devir/dk
Ölçüler LxWxH	1630x380x300mm
Kablo uzunluğu	0.35m
Net Ağırlık	4.9kg

Ambalaj içeriği: Misina başlığı



B01959

Misina Başlığı



Uygun model	MS2500, MS250, MS2800, MS4150, RBC220, RBC221, RBC230, RBC250, RBC251, RBC256, RBC260, RBC310
-------------	---

BENZİNLİ ÇİT BUDAMA MAKİNALARI

EH5000W

Çift Taraflı Bıçak



Motor Tipi	2 Zamanlı, Benzinli
Motor Gücü	22.2 CC 0.68 kW 1.0 Hp
Vargel Sayısı	4.390 v/dk
Ateşleme Şekli	Elektronik ateşleme
Bıçak Uzunluğu	500mm
Benzin Kapasite	0.4 L
Karışım Oranı	50:1 L
Ağırlık	4.8 Kg
Titreşim	2.5m/s ²
Ses düzeyi	93dBA
Ölçüler LxWxH	1014x262x216mm

Ambalaj içeriği: Bıçak kılıfı, kurulum aletleri

EH6000W

Çift Taraflı Bıçak



Motor Tipi	2 Zamanlı, Benzinli
Motor Gücü	22.2 CC 0.68 kW 1.0 Hp
Vargel Sayısı	4.390 v/dk
Ateşleme Şekli	Elektronik ateşleme
Bıçak Uzunluğu	600mm
Benzin Kapasite	0.4 L
Karışım Oranı	50:1 L
Ağırlık	5.0 Kg
Titreşim	2.8m/s ²
Ses düzeyi	92.8dBA
Ölçüler LxWxH	1.119x262x216mm

Ambalaj içeriği: Bıçak kılıfı, kurulum aletleri

EH7500W

Çift Taraflı Bıçak



Motor Tipi	2 Zamanlı, Benzinli
Motor Gücü	0.68 kW 1.0 Hp
Vargel Sayısı	4.390 v/dk
Ateşleme Şekli	Elektronik ateşleme
Bıçak Uzunluğu	750mm
Benzin Kapasite	0.4 L
Karışım Oranı	50:1 L
Ağırlık	5.2 Kg
Titreşim	2.3m/s ²
Ses düzeyi	93.9dB(A)
Ölçüler LxWxH	1259x262x216mm

Ambalaj içeriği: Bıçak kılıfı, kurulum aletleri

4 ZAMAN MOTORLU ÜRÜNLER

EB7660TH

Üfleme Makinası



MM4
Makita Mini 4 Zaman Motor



Motor Tipi	4 Zamanlı, Benzinli
Motor Gücü	75.6 CC
Benzin Kapasite	1.9L
Ağırlık	10.9 Kg
Sağ Kol Titreşim	3.4m/s ²
Maksimum Hava Hızı	92m/s ²
Maksimum Hava Hacmi	20m ³ /dk
Maksimum Hava Gücü	34N
Ses düzeyi	110.7dBA
Kullanım Amacı	Profesyonel
Ölçüler LxWxH	332x460x480mm

Ambalaj içeriği: Yağ tüpü, Soket anahtar, Esnek ve dönebilen üfleme borusu, hortum kelepçesi, uç-düz nozul, uzun boru, sap borusu, aksesuar çantası, kablo tutucu

DLM330Z

YENİ

Akülü Çim Bıçma Makinası



XPT
X-POWER TECHNOLOGY



Maksimum çıkış	450W
Kesme genişliği	330mm
Ses düzeyi	89dBA
Kullanılabilir alan	BL1840B ile 270m ²
Titreşim	2.5m/s ² veya daha az
Kesim uzunluğu	3 Kademe 25/75mm
Çim haznesi	30L
Net Ağırlık	11.6kg

Ambalaj içeriği: Çim bıçma bıçağı, anahtar, malçlama tapası

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

AKÜLÜ BAHÇE ÜRÜNLERİ

DUR189Z

Tek Akülü Yan Tırpan



ADT LXT
BL XPT
MOTOR



Akü: BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
Şarj Cihazı: DC18RD Çiftli / DC18RC

Sürekli akım gücü	240W
Kullanılabilir akü	1 adet 18V Li-ion
Devir hızı 3 Kademe	6.000/5.000/4.000 dev/dk
Ses düzeyi	78dBA
Tutma kolu	Pilot kol
Titreşim sağ el	2.5m/s ²
Titreşim sol el	0.6m/s ²
Ölçüler LxWxH	1.618x258x396mm
Net Ağırlık	3.3kg

Ambalaj içeriği: 350mm misina başlığı, kullanım anahtarı

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

DLM432Z

Akülü Çim Bıçma Makinası



XPT
X-POWER TECHNOLOGY



Akü: BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
Şarj Cihazı: DC18RD Çiftli / DC18RC

Sürekli akım gücü	620W
Kullanılabilir akü	2 adet 18V Li-ion
Devir hızı	3.600 devir/dk
Ses düzeyi	80dBA
Kullanılabilir alan	BL1830B x 2 - 950m ²
Bıçak tipi	2 bıçaklı döner tip
Kesme genişliği	43cm
Titreşim	2.5m/s ²
Kesim uzunluğu	3 Kademe 25/75mm
Çim haznesi	50L
Net Ağırlık	17,8kg

Ambalaj içeriği: Çim bıçma bıçağı, kurulum anahtarı

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

DLM382Z

Akülü Çim Bıçma Makinası



XPT LXT
BL XPT
MOTOR



Akü: BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
Şarj Cihazı: DC18RD Çiftli / DC18RC

Sürekli akım gücü	900W
Kullanılabilir akü	2 adet 18V Li-ion
Devir hızı	3.700 devir/dk
Ses düzeyi	81dBA
Kullanılabilir alan	BL1860B x 2 - 560m ²
Bıçak tipi	2 bıçaklı döner tip
Kesme genişliği	38cm
Titreşim	2.5m/s ²
Kesim uzunluğu	3 Kademe 25/75mm
Çim haznesi	40L
Net Ağırlık	16.2kg

Ambalaj içeriği: Çim bıçma bıçağı, kurulum anahtarı

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

DLM460Z

Akülü Çim Bıçma Makinası



LXT
BL XPT
36V
MOTOR



Akü: BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
Şarj Cihazı: DC18RD Çiftli / DC18RC

Sürekli akım gücü	1.450W
Kullanılabilir akü	2 adet 18V Li-ion
Devir hızı	3.300 devir/dk
Ses düzeyi	79dBA
Kullanılabilir alan	BL1860B x 2 - 1600m ²
Bıçak tipi	2 bıçaklı döner tip
Kesme genişliği	46cm
Titreşim	2.5m/s ²
Kesim uzunluğu	3 Kademe 25/75mm
Çim haznesi	60L
Net Ağırlık	25.3kg

Ambalaj içeriği: Çim bıçma bıçağı, kurulum anahtarı

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

LM004GZ

YENİ

Akülü Çim Biçme Makinası



XPT

Maksimum çıkış	740W
Boşta devir	3.800 devir/dk
Çim haznesi	50lt
Kesme aralığı	20-75mm 8 Kademe
Titreşim seviyesi	2.5m/s ² veya daha az
Ses basınç seviyesi	81dB(A)
Net Ağırlık	15.6kg

Kontrollü çalışma sistemi

DUB184RT

Akülü Üfleme Makinası



18V LXT BL XPT

Kullanılabilir akü	18V Li-ion
Devir hızı	0-18.000 devir/dk
Ağırlık	2.5kg
Titreşim	0.95m/s ²
Maksimum Hava Hızı	52.1m/s
Maksimum Hava Hacmi	13.0m ³ /dk
Ses düzeyi	86.6dBA
Kullanım Amacı	Profesyonel
Ölçüler LxWxH	825x160x285mm

Ambalaj içeriği: 1 Adet 5 amper akü, şarj cihazı, üfleme aparatı

DAS180Z

Akülü Üfleme Tabancası



18V LXT BL XPT

Maksimum Hava Hızı	200m/s
Maksimum Hava Hacmi	1.1m ³ /dk
Ağırlık	4.3kg
Ölçüler UxGxY	173x92x247mm

Kontrollü çalışma sistemi

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

DUB187T001

YENİ

Akülü Üfleme Makinası



18V LXT BL XPT

Kullanılabilir akü	18V Li-ion
Devir hızı	9.000-13.500 devir/dk
Ağırlık	3.7kg
Titreşim	2.5m/s ²
Maksimum Hava Hızı	64m/s ²
Maksimum Hava Hacmi	6.1m ³ /dk
Ses düzeyi	94.32dBA
Akü/Şarj cihazı	BL1850B / DC18RC
Ölçüler	1.168x164x416mm

UB004CZ

YENİ

Akülü Sırt Tipi Üfleyci



BL XPT

Boşta devir	23.800 devir/dk
Üfleme kuvveti	Mod1: 5 Mod2: 15 Mod3: 25 N
Maksimum Hava Hızı	Mod1: 33.2 Mod2: 59 Mod3: 76.3 m/s
Maksimum Hava Hacmi	Mod1: 8.5 Mod2: 15.2 Mod3: 19.7 m ³ /dk
Ses düzeyi	82.3dBA
Titreşim seviyesi	2.5m/s ² veya daha az
Ağırlık	16.5kg

Ambalaj içeriği: Uç nozul, boru destek kayışı

Kontrollü çalışma sistemi

DUB363ZV

Akülü Üfleme / Toplama Makinası



LXT BL XPT

Kullanılabilir akü	2 adet 18V Li-ion
Devir hızı	7.850 devir/dk
Ağırlık	4.3kg
Titreşim	2.5m/s ²
Maksimum Hava Hızı	65m/s
Maksimum Hava Hacmi	13.4m ³ /dk
Ses düzeyi	84.8dBA
Kullanım Amacı	Profesyonel
Ölçüler LxWxH	737x193x415mm

Akü : BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
Şarj Cihazı : DC18RD Çiftli / DC18RC

Ambalaj içeriği: Omuz askısı

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

UB001GZ

Akülü Üfleme Makinası



XGT
40V
max

Maksimum Hava Hızı	64 m/s
Maksimum Hava Hacmi	13,5m³/dk
Ses düzeyi	94,1dBA
Ölçüler UxGxY	1,017x 167x297mm
Ağırlık	3.1kg

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

DUC101Z

Akülü Budama Testeresi



18V
LITHIUM-ION

Kesim Uzunluğu	111mm
Kullanılabilir akü	18V Li-ion
Zincir Ölçüsü	1.1mm
Zincir Hızı	8.0m/s
Zincir Yağ Kapasitesi	55ml
Titreşim Ağaç Kesiminde	4.6m/s²
Ölçüler	357x90x232mm
Net Ağırlık	1.6kg

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

UB001GM101

Akülü Üfleme Makinası



XGT
40V
max
BL XPT

Maksimum Hava Hızı	64 m/s
Maksimum Hava Hacmi	13,5m³/dk
Ses düzeyi	94,1dBA
Akü/Şarj cihazı	BL4040 / DC40RA
Ölçüler UxGxY	1,017x 167x297mm
Ağırlık	3.1kg

DUC101RF01

Akülü Budama Testeresi



18V
LITHIUM-ION
BL XPT

Kesim Uzunluğu	111mm
Kullanılabilir akü	18V Li-ion
Zincir Ölçüsü	1.1mm
Zincir Hızı	8.0m/s
Zincir Yağ Kapasitesi	55ml
Titreşim Ağaç Kesiminde	4.6m/s²
Ölçüler	394x90x245mm
Net Ağırlık	2.0kg

Zincir: 1910V6-4, Pala: 1910W0-3, Pala boyu 100mm
Ambalaj içeriği: 3 amper akü ve şarj cihazı
Kolay bıçak değişimi

UB003CZ

Akülü Üfleme Makinası



XGT
40V
max
BL XPT

Maksimum Hava Hızı	86 m/s
Maksimum Hava Hacmi	17,6m³/dk
Ses düzeyi	93,1dBA
Ölçüler UxGxY	1,013x 178x298mm
Ağırlık	2.8kg

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

Kontrollü çalışma sistemi

DUC150Z

Akülü Budama Testeresi



18V
LITHIUM-ION
BL XPT

Kesim Uzunluğu	161mm
Kullanılabilir akü	18V Li-ion
Zincir Hızı	8.0m/s
Zincir Yağ Kapasitesi	55ml
Titreşim Ağaç Kesiminde	4.8m/s²
Ölçüler	408x90x232mm
Net Ağırlık	1.7kg

Pala boyu 150mm
Akü ve şarj cihazı dahil değildir.
Kolay bıçak değişimi

DUC256Z

Akülü Zincirli Testere


LXT
BL XPT

 Akü: BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
 Şarj Cihazı: DC18RD Çiftli / DC18RC

Kesim Uzunluğu	250mm
Kullanılabilir akü	2 adet 18V Li-ion
Ses düzeyi	89dBA
Zincir Ölçüsü	3/8" - 1.3mm
Zincir Hızı	0-20m/s
Zincir Yağ Kapasitesi	200ml
Titreşim Ağaç Kesiminde	3.2m/s ²
Ölçüler	270x205x232mm
Net Ağırlık	4.6kg

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

DUC405Z

Akülü Zincirli Testere


BL XPT

 Akü: BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
 Şarj Cihazı: DC18RD Çiftli / DC18RC

Kesim Uzunluğu	400mm
Kullanılabilir akü	2 adet 18V Li-ion
Ses düzeyi	87.7dBA
Zincir Ölçüsü	3/8" - 1.1/1.3mm
Zincir Hızı	0-20m/s
Zincir Yağ Kapasitesi	200ml
Titreşim Ağaç Kesiminde	5.3m/s ²
Ölçüler	800x211x235mm
Net Ağırlık	4.8kg

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

DUC306Z

Akülü Zincirli Testere


LXT
BL XPT

 Akü: BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
 Şarj Cihazı: DC18RD Çiftli / DC18RC

Kesim Uzunluğu	300mm
Kullanılabilir akü	2 adet 18V Li-ion
Ses düzeyi	89dBA
Zincir Ölçüsü	3/8" - 1.3mm
Zincir Hızı	0-20m/s
Zincir Yağ Kapasitesi	200ml
Titreşim Ağaç Kesiminde	3.2m/s ²
Ölçüler	270x205x232mm
Net Ağırlık	4.6kg

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

UC016GT101

YENİ

Akülü Zincirli Testere


XGT
40V
max
BL XPT


Kullanılabilir akü	40V Li-ion
Ses düzeyi	102dBA
Zincir Hızı	0-25.5m/s
Zincir Yağ Kapasitesi	260ml
Titreşim Ağaç Kesiminde	5m/s ²
Akü/Şarj cihazı	BL4050/DC40RA
Ölçüler	445x234x275mm
Net Ağırlık	6.2kg

Kolay bıçak değişimi

DUC355Z

Akülü Zincirli Testere


BL XPT

 Akü: BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
 Şarj Cihazı: DC18RD Çiftli / DC18RC

Kesim Uzunluğu	350mm
Kullanılabilir akü	2 adet 18V Li-ion
Ses düzeyi	87.7dBA
Zincir Ölçüsü	3/8" - 1.1mm
Zincir Hızı	0-20m/s
Zincir Yağ Kapasitesi	200ml
Titreşim Ağaç Kesiminde	5.3m/s ²
Ölçüler	762x211x235mm
Net Ağırlık	4.7kg

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

UC017GZ

YENİ

Akülü Zincirli Testere


XGT
40V
max
BL XPT


Kullanılabilir akü	40V Li-ion
Ses düzeyi	102dBA
Zincir Hızı	0-25.5m/sn
Zincir Yağ Kapasitesi	260ml
Titreşim Ağaç Kesiminde	5m/s ²
Ölçüler	445x234x275mm
Net Ağırlık	6.2kg

Kolay bıçak değişimi

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

UH201DWA

Akülü Çim Kesme




CXT

Akü: BL1021 / 1041B
Şarj Cihazı: DC105B

Kullanılabilir akü	1 adet 12Vmax Li-ion
Devir hızı	2.500 devir/dk
Kesim genişliği	200mm
Ses düzeyi	74dB
Ölçüler LxWxH	504x120x131mm
Net Ağırlık	1.3kg

DUH501Z

Akülü Çit Budama Makinası
Keskin Bıçak- 5 Pozisyonlu



23.5mm

Akü: BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
Şarj Cihazı: DC18RD Çiftli / DC18RC

LXT
BL XPT

Bıçak Uzunluğu	500mm
Maks. Kesim Kapasitesi	23.5mm
Dakika Kesim	0-4.400 SPM
Titreşim	2.5sn/m ²
Ses Seviyesi	84 dBA
Ölçüler LxWxH	1.016x225x192mm
Kullanılabilir akü	1 adet 18V Li-ion
Net Ağırlık	3.8kg

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

DUM111SYX

Akülü Çim Kesme Makası



LXT
Li-ion

18V
LITHIUM-ION

2in1


Akü: BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
Şarj Cihazı: DC18RD Çiftli / DC18RC

Kesim Genişliği	110 mm
Devir Sayısı	2500 devir/dk
Kullanılabilir akü	1 Adet 18V Li-ion
Titreşim	1,5 m/s ²
Ölçüler LxWxH	Akü: 300 x 120 x 130 mm
Net Ağırlık	1,4 kg

Ambalaj içeriği: Çim biçme bıçağı, Kurulum anahtarı, Akü, Şarj Aleti

DUH502Z

Akülü Çit Budama Makinası
Standart Bıçak- 5 Pozisyonlu



21.5mm

Akü: BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
Şarj Cihazı: DC18RD Çiftli / DC18RC

LXT
BL XPT

Bıçak Uzunluğu	500mm
Maks. Kesim Kapasitesi	21.5mm
Dakika Kesim	0-4.400 SPM
Titreşim	2.5sn/m ²
Ses Seviyesi	81.3 dBA
Ölçüler LxWxH	1.016x225x192mm
Kullanılabilir akü	1 adet 18V Li-ion
Net Ağırlık	3.7kg

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

DUR190LRT3

Akülü Tırpan



LXT
ADT
BL XPT AFT

Maksimum çıkış	240W
Kesim genişliği	300mm
Boşta devir	3.500-6.000 devir/dk
Ölçüler	1.836x348x236mm
Net Ağırlık	2.9kg

Ambalaj içeriği: Bant montajı, uçlu testere, anahtar, kapak, akü

DUH483Z

Akülü Çit Budama Makinası
Düşük Titreşim



15mm

Akü: BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
Şarj Cihazı: DC18RD Çiftli / DC18RC


LXT

Bıçak Uzunluğu	480mm
Maks. Kesim Kapasitesi	15mm
Dakika Kesim	2.700 SPM
Ses Seviyesi	75 dBA
Ölçüler LxWxH	888x195x193mm
Kullanılabilir akü	1 adet 18V Li-ion
Net Ağırlık	3.0kg

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

DUH523Z

Akülü Çit Budama Makinası
Düşük Titreşim



Akü : BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
Şarj Cihazı : DC18RD Çiftli / DC18RC

LXT

Bıçak Uzunluğu	520mm
Maks. Kesim Kapasitesi	15mm
Dakika Kesim	2.700 SPM
Ses Seviyesi	77 dBA
Ölçüler LxWxH	938x195x193mm
Kullanılabilir akü	1 adet 18V Li-ion
Net Ağırlık	3.1kg

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.

DUP180T001

YENİ

Akülü Budama Makası

LXT
BL XPT

Maksimum Kesme	30mm
Kesme süresi	0.3sn
Kavrama Çapı	40x38mm
Ses basınç seviyesi	70dB(A)
Titreşim seviyesi	2.5m/s ²
Güç kaynağı kablosu	1.4m
Net Ağırlık	0.67kg
Ölçüler	296x40x99mm

Ambalaj içeriği: Akü
Kontrollü çalışma sistemi

DUP361RM2

Akülü Budama Makası



Akü : BL1830B / 1840 / 1850B / 1860B
Şarj Cihazı : DC18RD Çiftli / DC18RC

XPT
18V 18V 36V

Makas Boyu	305mm
Makas Ağırlığı	800gr.
Maksimum Kesim Çapı	33mm
Maksimum Bıçak Açıklığı	54mm
Maksimum Devir	200 W
Ortalama Şarj Süresi	45 dakika
Batarya Özelliği 2 adet	BL1840B- 18V/4Ah/Li-ion
Batarya Şarj Aleti	DC18RC
Toplam Ağırlık	3.1Kg
Kutu Ölçüleri	560x370x240mm
Standart Ekipmanlar	Bağlantı Kablosu, Anahtar Seti, Makas Kılıfı, 2 adet Batarya, Şarj Aleti, Alet Çantası, Bıçak Seti

UP100DZ

YENİ

Akülü Budama Makası

CXT
BL XPT

Maksimum çıkış	170W
Maks. kesme kapasitesi	25mm
Kesme süresi	0.4sn
Titreşim seviyesi	2.5m/s ² veya daha az
Ölçüler	259x53x98mm
Net Ağırlık	0.89kg

Ambalaj içeriği: Anahtar, bileme taşı, kılıf

Akü ve şarj cihazı dahil değildir.





Akülü Budama Makası DUP180

LXT



Maksimum
Kesme
30 mm

BL1860B ile
yaklaşık
8,000
kesim

Net Ağırlık
0.68 kg



18V
LITHIUM-ION

BL **XPT**
MOTOR